# ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026






Σκανάρετε εδώ για να δείτε το φυλλάδιο και σε ηλεκτρονική μορφή

# UNIMAC

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## Οικονομικά και Αξιόπιστα!






## ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633074 — 1 x 1.5 Ah

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63432 — 2 x 1.5 Ah

27 Nm



- Ροπή 27 N.m. • 2 ταχύτητες
- Ταχυτσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Με ταχυφορτιστή • Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

**Συνοδεύονται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

### ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

**105€** ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 63479 — 2 x 2.0 Ah

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

27 Nm

- Ροπή 27 N.m.
- Ταχυτσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,91/1,1 kg

+



90 Nm

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

- Ροπή 90 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,8/1,10 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633346 — 1 x 2.0 Ah

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633345 — 2 x 2.0 Ah

**125€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633315 — 2 x 4.0 Ah

40 Nm





- 2 ταχύτητες • Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Ροπή 40 N.m. • Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή • Λυχνία φωτισμού LED • Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633312 — 2 x 4.0 Ah

60 Nm

BL BRUSHLESS MOTOR



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Ροπή 60 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

**199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633320 — 2 x 5.0 Ah

70 Nm

BL BRUSHLESS MOTOR



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm • Ροπή 70 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,30/1,97 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

**219€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633322 — 2 x 5.0 Ah

100 Nm

BL BRUSHLESS MOTOR



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm • Ροπή 100 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## BRUSHLESS ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ)

**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633334 — 2 x 2.0 Ah — 40 Nm + 150 Nm



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
- Ροπή 40 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,7 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**
- Ροπή 150 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,17/1,57 kg

- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή • Λυχνία φωτισμού LED

**229€** ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633321 — 2 x 5.0 Ah — BRUSHLESS MOTOR — 70 Nm + 220 Nm



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
- Ροπή 70 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ COMPACT**
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4,5A • Λυχνία φωτισμού LED

**255€** ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633323 — 2 x 5.0 Ah — BRUSHLESS MOTOR — 100 Nm + 220 Nm



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
- Ροπή 100 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ COMPACT**
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4,5A • Λυχνία φωτισμού LED

## BRUSHLESS ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜ. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΓΩΝ. ΤΡΟΧΟΣ)

**295€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633410 — 2 x 4.0 Ah — BRUSHLESS MOTOR — NEO



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ COMPACT**
- Ροπή **75 N.m.**
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,2/1,8 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ COMPACT**
- Ροπή **100/150/220 N.m.**
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)1,0/1,67 kg

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**
- Ρύθμιση στροφών (6 ταχύπτες) 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα άξονα M14 Διάμ. Δίσκου 125mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,7/2,4 kg

**Συνοδεύεται με** βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 4Ah, 1 ταχυφορτιστή

## BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

**119€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633423 — 1 x 4.0 Ah — 220 Nm — NEO

BRUSHLESS MOTOR — COMPACT



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- 1 μπαταρία λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ SDS PLUS 18 V

**219€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633356 — 2 x 5.0 Ah — 2,8 Joule



BRUSHLESS MOTOR

- Μοτέρ Brushless
- SDS Plus • 4 λειτουργιών
- LED εργασίας • 2,8 Joule
- 2 x 5 Ah 18 V



**Συνοδεύεται με** βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 5Ah - 18 V, 1 ταχυφορτιστής 4.5 A, 3 τρυπάνια SDS Plus, 1 καλέμι, 1 βελόνι , 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό βάθους

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 0-1150 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-5100 |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule) | 2,8 |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm) | ΜΠΕΤΟΝ ∅ 26 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 2,51 / 3,21 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 7,56 |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## 125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63449 — 1 x 4.0 Ah

350Nm 250Nm

BRUSHLESS MOTOR



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 350Nm
- Ροπή βιδώματος 250Nm
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-2200 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-3300 |
| ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 350 |
| ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 250 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 1,1/1,7 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,1 |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

## 149€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633409 — 1 x 4.0 Ah

620Nm 400Nm

BRUSHLESS MOTOR

COMPACT

***Με 3 επιλογές ροπής***



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 620Nm
- Ροπή βιδώματος 400Nm
- 3 Θέσεις Ροπής
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-2800 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-3800 |
| ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 620 |
| ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 400 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 1,6/2,2 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,2 |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

## 169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633411 — 1 x 4.0 Ah

900Nm 600Nm

BRUSHLESS MOTOR

COMPACT

***Με 3 επιλογές ροπής***



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 900Nm
- Ροπή βιδώματος 600Nm
- 3 Θέσεις Ροπής
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-2200 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-2000 |
| ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 900 |
| ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 600 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 1,8/2,42 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,3 |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

## 205€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633327 — 1 x 4.0 Ah

1500Nm 1000Nm

BRUSHLESS MOTOR

***Με 5 επιλογές ροπής***



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Ροπή ξεβιδώματος 1500Nm
- Ροπή βιδώματος 1000Nm
- 5 Θέσεις Ροπής
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Μεταλλικό Κλιπ ζώνης



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-1650 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 800-2000 |
| ΡΟΠΗ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 1500 |
| ΡΟΠΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ MAX. (N.m.) | 1000 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 2,78/3,46 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 5,0 |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, ∅125mm

**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633422 — 1 x 4.0 Ah — ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



NEO

- Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 2500 - 11500 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 125 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,60/2,3 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,55 kg |

**Συνοδεύεται με** βαλίτσα μεταφοράς, ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633324 — 1 x 5.0 Ah — BRUSHLESS MOTOR — ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



- Μοτέρ **Brushless**
- Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν
- Με κλείδωμα στον διακόπτη λειτουργίας

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 2500 - 10000 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 125 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,70/2,4 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,0 kg |

**Συνοδεύεται με** βαλίτσα μεταφοράς, ταχυφορτιστή 4,5A, 1 μπαταρία 18V (5Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

## BRUSHLESS ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

**135€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633387 — 1 x 4.0 Ah — **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) — BRUSHLESS MOTOR



- **Με λειτουργία ταλάντωσης**

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-3000 spm |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ | 200 mm |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ | 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 2,78/3,45 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,4 kg |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

- Μοτέρ **Brushless**
- Με 2 θέσεις οδηγού ρύθμισης πέλματος κοπής
- Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία

**155€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633366 — 1 x 5.0 Ah — **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) — BRUSHLESS MOTOR



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-3000 spm |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ | 200 mm |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ | 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 3,57/3,57 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,6 kg |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah και 2 λάμες κοπής (1 ξύλου & 1 μετάλλου)

- Μοτέρ **Brushless**
- Με 4 θέσεις ρύθμισης οδηγού κοπής
- Με Led εργασίας
- Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία

## BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

**1 x 5.0 Ah** — BRUSHLESS MOTOR

**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633365 — ∅185 mm

**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4800 rpm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 185mmx16mmx24T |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΓΩΝΙΑ | 60mm/90°-42mm/45° |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 4,1/4,77 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,2 kg |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah, 1 δίσκο κοπής, 1 οδηγό κοπής, 1 κλειδί



- Μοτέρ **Brushless**
- Με ρυθμιζόμενο οδηγό κοπής έως 12cm
- Με ηλεκτρονικό φρένο για ταχεία πάυση του δίσκου κοπής
- Ένδειξη γωνίας κοπής στην βάση 0 έως 45° για φαλτσοκοπές

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,6V

**25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633406

- **Ευέλικτο** (compact με 6+1 ρυθμίσεις ροπής)
- **Αυτόματο τσοκ** 1/4" με ελεύθερο περίβλημα
- **Εργονομικό** (αντιολισθητική λαβή, λυχνία εργασίας ένδειξη κατάστασης μπαταρίας)



NEO



- **Με φακό LED** στο κάτω άκρο



- **Πολυμορφικό** (μετατροπή από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)



- **USB Type-C** θύρα φόρτισης



**Συνοδεύεται με** Κασετίνα και 43 εξαρτήματα

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 3.6 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 1500 mAh |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 6+1 |
| ΤΣΟΚ | 1/4" |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 210 rpm |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 3-5 h |
| ΡΟΠΗ | 3,5 N.M |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 0,45/1,4 kg |





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V, SOLO (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V, (SOLO)

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633336

**40** Nm



› Μέγιστη Ροπή 40Nm
› 16 + 2 ρυθμίσεις ροπής
› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία φωτισμού LED

- 2 ταχύτητες: 0-450 rpm / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-25000 bpm
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V, (SOLO)

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633421

**75** Nm

BL BRUSHLESS MOTOR

**COMPACT**

**NEO**



› Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)ςς
› Μέγιστη Ροπή 75Nm
› 23 + 2 ρυθμίσεις ροπής
› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία φωτισμού LED

- 2 ταχύτητες: 0-450 rpm / 0-1900 rpm
- Κρούσεις: 0-7500/0-30400 bpm
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13 mm
- Βάρος 1,2 kg

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 18V, (SOLO)

BL BRUSHLESS MOTOR

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633376

**2,8** Joule

**SDS PLUS**



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Στροφές: 0-1100 rpm • Κρούσεις: 4800 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 2,8 Joule (Max.)
- Διάτρηση Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο: ∅13 / ∅26 / ∅30
- Βάρος 2,76 kg

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 18V, (SOLO)

BL BRUSHLESS MOTOR

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633377

**2,8** Joule

**SDS PLUS**



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Στροφές: 0-1150 rpm • Κρούσεις: 5100 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 2,8 Joule (Max.)
- Διάτρηση Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο: ∅13 / ∅26 / ∅30
- Βάρος 2,51 kg

## ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS MAX 18V, (SOLO)

BL BRUSHLESS MOTOR

**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633378

**6,0** Joule

**SDS MAX**



- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- Κρούσεις: 3400 bpm
- Ενέργεια κρούσης: 6,0 Joule (Max.)
- Περιλαμβάνει 1 βελόνι, 1 καλέμι
- Βάρος 3,86 kg

## ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 18V, (SOLO)

BL BRUSHLESS MOTOR

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633416



**Συνοδεύεται με:**
μαρκούτσι ∅ 35mm x 1,2m

› Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία › Ρυθμιζόμενης ταχύτητας › Πλανητικός μηχανισμός στο μαρκούτσι (πολλαπλασιαστής δονήσεων - VPM)

- Ταχύτητα: 3200 rpm • Διάμ. Σφύρας (mm): 35
- Μήκος Σφύρας (mm): 1200
- Βάρος 1,09 kg

**Για ηλεκτρικούς δονητές μπετόν**

**βλ. σελ. 19**

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 18V, (SOLO) 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633385



› Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο μηχανικών ταχυτήτων › Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη › Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πτερύγια για την ανάμιξη διαφόρων υλικών (τύποι K1 έως K10)

- Ταχύτητες: 0-510/0-710 rpm
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Μέγιστη διάμετρος αναδευτήρα: 1 Ταχύτητα (510 rpm) **120 mm** 2 Ταχύτητα (710 rpm) - **100 mm**
- Βάρος: 2,5 kg

**Συνοδεύεται με**
1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120x600 mm - M14



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V, (SOLO)

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633316

**150 Nm**



› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία εργασίας LED

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή: 150 N.m.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4΄΄
- Βάρος 1,17 kg

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V, (SOLO)

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633319

**220 Nm**

BRUSHLESS MOTOR

**COMPACT**



› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία εργασίας LED

- Στροφές: 0-2600 rpm
- Κρούσεις: 0-3400 bpm
- Ροπή: 100/150/220 N.m.
- Τσοκ 1/4΄΄ HEX
- Βάρος 1,0 kg

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V, (SOLO)

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633014

**350**Nm **250**Nm

BRUSHLESS MOTOR



› Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 350 N.m.
- Ροπή βιδώματος Max.: 250 N.m.
- Βάρος 1,1 kg

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V, (SOLO)

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633326

**600**Nm **400**Nm

BRUSHLESS MOTOR

***Με 5 επιλογές ροπής***



› Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-2300 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 600 N.m.
- Ροπή βιδώματος Max.: 400 N.m.
- Βάρος 1,54 kg

**Συνοδεύεται με** 4 καρυδάκια (17,19,20,21)

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V, (SOLO)

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633412

**900**Nm **600**Nm

BRUSHLESS MOTOR

**COMPACT**

***Με 3 επιλογές ροπής***



› Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-2000 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 900 N.m.
- Ροπή βιδώματος Max.: 600 N.m.
- Βάρος 1,8 kg

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V, (SOLO)

**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633328

**1500**Nm **1000**Nm

BRUSHLESS MOTOR

***Με 5 επιλογές ροπής***



› Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
› Μεταλλικό κλιπ ζώνης
› Λυχνία φωτισμού LED

- Ταχύτητα: 0-1650 rpm
- Κρούσεις: 800-2000 bpm
- Ροπή ξεβιδώματος Max.: 1500 N.m.
- Ροπή βιδώματος Max.: 1000 N.m.
- Βάρος 2,78 kg

**Συνοδεύεται με** 4 καρυδάκια (17,19,20,21)

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125 18V, (SOLO)

**49€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633407

Ø125 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ




NEO

- 2500-11500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,6 kg

› Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
› Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
› Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125 18V, (SOLO)

**65€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633325

Ø125 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

BL BRUSHLESS MOTOR




**Συνοδεύεται με** 2 δισκάκια κοπής (1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

- 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,70 kg

› Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
› Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
› Με κλείδωμα στον διακόπτη λειτουργίας
› Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν

## ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V, (SOLO)

**32€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633307

Ø76 mm




› **Spindle lock** μπουτόν κλειδώματος άξονα για ευκολότερη αλλαγή δίσκου

- 19500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M6
- Ø Δίσκου 76 mm • Βάρος 0,73 kg

**Συνοδεύεται με** 2 δισκάκια κοπής (1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

## ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V, (SOLO)

**95€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633084

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

BL BRUSHLESS MOTOR




› Με διακόπτη ON/OFF
› Και 7 σκάλες ρύθμισης στροφών 2000-2500-3000-3500-4000-4500 - 4800 rpm

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm • Ø Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,86 kg

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V, (SOLO)

**45€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633071




› Με φωτισμό LED

- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED • Βάρος 0,6 kg



**Συνοδεύεται με** 3 εξαρτήματα

## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18V, (SOLO)

**275€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633304

BL BRUSHLESS MOTOR




- Δύναμη Εφελκισμού: 20000 N
- Με 4 κεφαλές πριτσινιών Φ2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 • Βάρος 1,85 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΣΕΓΑ 18V, (SOLO)

**85€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633335

**Heavy Duty**
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

BRUSHLESS MOTOR



- Με γρήγορη αλλαγή της λάμας (Quick Release Chuc)
- Με διαδρομή λάμας 26 mm
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών στον διακόπτη
- Διακόπτης επιλογής ταλάντωσης (3 θέσεων) και κλείδωμα

- 0-3000 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 90/10 mm
- Βάρος 1,17 kg

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Ø 185 18V, (SOLO)

**99€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633391

**Heavy Duty**
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

**Ø 185mm**

BRUSHLESS MOTOR



- Με ρυθμιζόμενο οδηγό κοπής έως 12cm
- Με Led φωτισμού
- Με ηλεκτρονικό φρένο για ταχεία παύση του δίσκου κοπής
- Υποδοχή για σύνδεση σε σκούπα Φ 30mm και αντάπτορας Φ30mm σε Φ35mm

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: Φ 185 x16 -24T
- Ικανότητα Κοπής / Γωνία: 60mm/90°- 42mm/45°
- Βάρος 4,1 kg

**Συνοδεύεται με** δίσκο 185mm

## ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V, (SOLO)

**75€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633388

**Heavy Duty**
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

BRUSHLESS MOTOR



- Με λειτουργία ταλάντωσης
- Με 2 θέσεις ρύθμισης πέλματος κοπής
- Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας χωρίς εργαλεία

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 200 mm
- Διαδρομή Λάμας 28 mm
- 0-3000 spm • Βάρος 2,78 kg

**Συνοδεύεται με** 2 λάμες κοπής

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V, (SOLO)

**65€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633420

BRUSHLESS MOTOR

NEO





- Με ρύθμιση στροφών
- Με σύστημα ταχείας αλλαγής λάμας

- Ταχύτητα 8000-20000 rpm
- Γωνία Ταλάντωσης: 3.5°
- Βάρος 1,2 kg

**Συνοδεύεται με** βάση φύλλων λείανσης με Velcro 90mm και τρία γυαλόχαρτα, ξύστρα 51 mm και λεπίδα ξύλου 34 mm

## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΟ & ΒΕΛΟΝΑΚΙ 18V, (SOLO)

**75€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633069



**Δίχαλο**: ΤΥΠΟΥ 90 (R400)
Μήκος Δίχαλο (mm): 15-22

**Βελονάκι**: ΤΥΠΟΥ F (12)
Μήκος Βελονάκι (mm): 15-32

• Ρυθμιζόμενη κρούση • Βάρος 2,1 kg

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V, (SOLO)

**39€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633368



- Διαθέτει 2 λειτουργίες: i) λειτουργία φυσητήρα ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- Ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 3 θέσεων

- Ροή αέρα: 1,5 $m^3$/min
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 4,5 kPa • Βάρος 1,65 kg

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V, SOLO (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

## ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V, (SOLO)

**15€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63480



- 3 Watt
- 100 Lumen
- Θερμοκρασία χρώματος 6500 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 7 προκαθορισμένενες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg

*Διαθέτει γάντζο*

## ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V, (SOLO)

**25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633413



- 21 Watt
- 1000/2500 Lumen + Φλάς
- Θερμοκρασία χρώματος 6500 K
- Γωνία δέσμης 8°
- Βάρος 0,6 kg

## ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V, (SOLO)

**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633389



- 50 Watt
- 5000 Lumen
- Θερμοκρασία χρώματος 5000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 120°
- 2 θέσεις φωτισμού 50% & 100%
- Βάρος 0,9 kg

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V, (SOLO)

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633083



- Με ενσωματωμένο σύστημα εκτόνωσης της πίεσης στο σωληνάριο, για περιορισμό των διαρροών όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη
- Με διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
- Με λυχνία led

- 0,5 - 8 mm/s • 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml • Βάρος 1,5 kg

## ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 18V, (SOLO)

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633314

- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg



## ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V, (SOLO)

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633361

- Με 2 στάδια φιλτραρίσματος , με πλέγμα σίτα και υφασμάτινο φίλτρο πλενόμενα
- Κλείδωμα στον διακόπτη
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα χέρι
- Με λουρί κρεμάσματος



- Χωρητικ. κάδου: 600 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 7,2 kPa
- Βάρος 0,97 kg

**Συνοδεύεται με:** υφασμάτινο φίλτρο, 2 προεκτάσεις 35cm, βούρτσα δαπέδου, ακροφύσιο βούρτσας, ακροφύσιο σχισμής, εξάρτημα συγκράτησης εξαρτημάτων.

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V, (SOLO)

**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633019

- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg



## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V, (SOLO)

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633390

- 1400 spm • Μήκος λάμας 560 mm
- Ικανότητα Κοπής 19 mm (Max.)
- Βάρος 2,5 kg



- Μήκος λάμας 560 mm και μέγιστη ικανότητα κοπής 19mm
- Με 2 σκανδάλες για ασφάλεια του χρήστη



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (ΤΡΟΜΠΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18V, (SOLO)

**43€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633337

- Ονομαστική Τάση: 18 V DC (μπαταρία) 12 V DC (αντάπτορας αυτοκινήτου)
- Μέγιστη πίεση 8,2 bar (max.)
- 4 διαθέσιμες επιλογες μονάδας μέτρησης PSI, kPa, Bar, Kg/cm2
- Ροή αέρα 25 lt/min • Λυχνία εργασίας LED 2 λειτουργιών

**Συνοδεύεται με:** 3m καλώδιο σύνδεσης με αναπτήρα αυτ/του, σετ ακροφυσίων φουσκώματος





› Με οθόνη LCD

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

### ΜΙΝΙ ΤΡΟΜΠΑ

**32€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633419





- Μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος με μέγιστη πίεση 150psi, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος κτλ.
- Επαναφορτίζεται μέσω USB
- Διαθέτει επιλογέα 3 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA)

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 11,1 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 3x1500 mAh |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ | 150 psi |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ | 15 lt/min |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 0,22/0,40 kg |

**Συνοδεύεται με**
1 εύκαμπτο σωληνάκι, 2 ακροφύσια, 1 καλώδιο USB Type A - Type C

### ΤΡΟΜΠΑ 12V & POWER BANK 6000mAh

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633383



- Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος (φουσκωτήρι) 12V με μέγιστη πίεση 150psi, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος κτλ.
- Επαναφορτίζεται μέσω USB ή αναπτήρα αυτοκινήτου
- Ένα χρήσιμο & απαραίτητο αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων που εκτός από τρόμπα αέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως:
  - Power Bank (6000mAh) για τη φόρτιση συσκευών
  - Απλός φακός LED ή φακός σήματος SOS
  - Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικών
- Διαθέτει επιλογέα 4 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA, kg/cm²)



**Για τρόμπα αυτοκινήτου με Power Bank & Jump Starter**
**βλ. σελ. 87**



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 12 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6000 mAh |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ | 150 psi |
| ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | 21 lm |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ | 21 lt/min |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 0,56/0,84 kg |

**Συνοδεύεται με**
2 εύκαμπτα σωληνάκια 20cm, 4 ακροφύσια διαφορετικών χρήσεων, 1 καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου 2,8m, 1 καλώδιο USB Type A - Type C 1m

## Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστές



**25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64245

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah**
Βάρος 0,42 kg



**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64229

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah**
Βάρος 0,615 kg



**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642028

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 5.0Ah**
Βάρος 0,67 kg



**15€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64232

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-2,4A**



**29€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642017

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-4A**



**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642007

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18V-2x3,5A**

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**500 Watt**



**27€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633414

- 500 Watt
- Αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,4/1,7 kg

**800 Watt**



**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633332

- 800 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-2500 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,95/2,3 kg

### ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642003



- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°- 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντάπτορες στήριξης ∅ 25, ∅ 38, ∅ 42, ∅ 44mm χωρίς αντάπτορα

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**650 Watt**

**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633098



- 650 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

**900 Watt**

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633099



- 900 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

**1100 Watt**

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633301

**2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**



- 1100 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-1100 / 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/3,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

**750 Watt**

**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633095

**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- 750 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,9/2,4 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

**850 Watt**

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633096

**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- 850 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή

**1050 Watt**

**79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633097

**2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- 1050 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 40/20/16mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/3,5 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

BÜLLE TOOLS

**450 Watt**

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633035

**600**Nm **297**Nm



- Καρέ άξονα: 1/2΄΄ • Ισχύς: 450 Watt
- Στροφές: 0-3300 rpm • Κρούσεις: 0-3500 ipm
- Ροπή ξεβιδώματος: 600 Nm • Ροπή βιδώματος: 297 Nm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/3,1 Kg

**1020 Watt**

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633004

**900**Nm **480**Nm



- Καρέ άξονα: 1/2΄΄ • Ισχύς: 1020 Watt
- Στροφές: 2600 rpm • Κρούσεις: 3000 ipm
- Ροπή ξεβιδώματος: 900 Nm • Ροπή βιδώματος: 480 Nm
- Βάρος Κ/Μ: 3,5/4,8 Kg

*Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2΄΄ (17, 19, 21, 23 mm)*

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**600 Watt**

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633303



- 600 Watt • Ταχύτητα 0-2400 rpm
- Ροπή 15 Nm • Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,1 kg

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**520 Watt**

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633002



- 520 Watt • Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8 Nm • Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος Κ/Μ: 1,5/1,7 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**1050 Watt** | **3,0J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Plus** | **75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633379



- 4 λειτουργιών
- 1050 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1150 rpm
- Κρούσεις 0-5100 B.P.M.
- Βάρος K/M: 3,3/ 5,7 kg



Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**850 Watt** | **3,0J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Plus** | **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633352



- 4 λειτουργιών
- 850 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1100 rpm
- Κρούσεις 0-5000 B.P.M.
- Βάρος K/M: 3,0/ 5,6 kg



Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**1500 Watt** | **6,0J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Plus** | **105€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633353



- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 6,0 Joule
- Ταχύτητα 0-850 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος K/M: 4,9/ 7,5 kg



Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, βοηθητική λαβή

**720 Watt** | **3,0J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Plus** | **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) | **115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633040



- 4 λειτουργιών
- 720 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος K/M: 2,9/5,7 kg



Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**1500 Watt** | **4,5J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Plus** | **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) | **129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633041



- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση ∅ 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος K/M: 5,4/8,2 kg



Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS MAX

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**1600 Watt** | **10J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Max** | **145€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633380



- 1600 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 630 rpm
- Κρούσεις 3800 B.P.M.
- Βάρος K/M: 7,4/ 11,2 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

**1500 Watt** | **12J Ισχύς Κρούσης** | **SDS Max** | **145€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633354



- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 520 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος K/M: 6,7/10,7 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1450 Watt | 12J Ισχύς Κρούσης | SDS Max | 169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633364



- 1450 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40 mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής. 680 rpm
- Κρούσεις 3200 B.P.M.
- Βάρος K/M: 6,2/11,5 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1350 Watt | 13J Ισχύς Κρούσης | SDS Max | Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) | 279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633022



- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M.
- Βάρος K/M: 8,0/11,9 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

## ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1200 Watt | 8,0J Ισχύς Κρούσης | SDS Plus | 129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633394



- **Ελαφρύ** (**μόνο 4,7kg**)
- SDS PLUS
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης

- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 8 Joule
- Κρούσεις 3700 B.P.M.
- Βάρος K/M: 4,7/8,9 kg

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1300 Watt | 20J Ισχύς Κρούσης | SDS Max | 139€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633355



- SDS MAX
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 4300 B.P.M.
- Βάρος K/M: 5,4/8,6 kg

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1350 Watt | 12J Ισχύς Κρούσης | SDS Max | 159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633370



- SDS MAX
- Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών για μείωση της αίσθησης κόπωσης
- Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Κρούσεις 2900 B.P.M.
- Βάρος K/M: 6,2/9,8 kg

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1300 Watt | 20J Ισχύς Κρούσης | SDS Max | Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) | 189€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633089



- SDS MAX
- VARIO LOCK: Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 12 θέσεις
- Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M.
- Βάρος K/M: 7,7/12 kg

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι

1200 Watt | 14J Ισχύς Κρούσης | SDS Max | Heavy Duty (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ) | 279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633061



- SDS MAX
- Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- Διακόπτης "Lock ON" (κλείδωμα) για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος K/M: 5,6/9,8 kg

Σε βαλιτσάκι μεταφοράς συνοδεύεται με 1 καλέμι & 1 βελόνι



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1700 Watt | 45J Ισχύς Κρούσης | SDS Max

**199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633381



- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα για απορρόφηση των κραδασμών και μείωση της αίσθησης κόπωσης
- Πλαϊνή βοηθητική λαβή τύπου "D" αντικραδασμική
- VARIO LOCK: Δυνατότητα ασφάλισης του καλεμιού σε 6 θέσεις
- Σύστημα μεταβολής ταχύτητας 6 σταδίων
- Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση

- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 45 Joule
- Κρούσεις 200-2100 B.P.M. • Βάρος K/M: 11,6/16,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με 1 βελόνι, 1 καλέμι, σε τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς

---

1700 Watt | 75J Ισχύς Κρούσης | HEX ⬢30

**259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633382



- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα για απορρόφηση των κραδασμών και μείωση της αίσθησης κόπωσης
- Βοηθητική λαβή Βαρέως Τύπου "τύπου D" αντικραδασμική - μεταλλική
- Διακόπτης "auto Lock ON" συνεχούς λειτουργίας του σκαπτικού

- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης 75 Joule
- Κρούσεις 2000 B.P.M.
- Βάρος K/M: 15,6/23,9 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

---

1750 Watt | 48J Ισχύς Κρούσης | HEX ⬢30

**349€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633025



- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα για απορρόφηση των κραδασμών και μείωση της αίσθησης κόπωσης
- Βοηθητική λαβή "τύπου D" αντικραδασμική
- Εκτεταμένη χρήση χυτού μαγνησίου για μεγαλύτερη αντοχή & μείωση του βάρους
- Διακόπτης "auto Lock ON" για μείωση της κούρασης στην έντονη χρήση
- LED υπενθύμισης service

- 1750 Watt
- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος K/M: 15,2/23,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

## ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

**229€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633012




Σε τοίχο

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοιχοποιΐα
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΤΟΙΧΟ | ∅159 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2000 |
| ΑΞΟΝΑΣ | $1^{1/4}$" UNC εξωτ., $G^{1/2}$" BSP εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 0-1950 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 495 x 145 x 375 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 6,5 / 9,7 |

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*




**Συνοδεύεται με:** πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

**315€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633183




Σε μπετόν




Σε τοίχο

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ | ∅150/∅200 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2000 |
| ΑΞΟΝΑΣ | $1^{1/4}$" UNC εξωτ., $G^{1/2}$" BSP εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 3 (1100/1500/2150) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 495 x 125 x 360 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 9,5 / 10 |

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*



**Συνοδεύεται με** στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

## ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΣΕ ΒΑΣΗ

Καροτιέρα σε κατακόρυφη Βάση με ισχυρό μοτέρ 3000 Watt για μέγιστη διάτρηση σε μπετόν Φ159 και τοιχοποιία Φ200 mm με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας RCD και βρυσάκι εισόδου νερού με μειωτή πίεσης 1 Bar. Μεταλλική κολώνα και ενισχυμένη βάση πάκτωσης αλουμινίου (20x16cm) με δυνατότητα χρήσης οδηγών πάκτωσης (Βίδες,ντίζες,κλη) διαστάσεων max M12. Βάση πάκτωσης με 4 βίδες για ακρίβεια στην ρύθμιση στη κάθετη διάτρηση.

**370€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633185




Σε μπετόν




Σε τοίχο

- Για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και άλλα δομικά υλικά
- Ένα αξιόπιστο εργαλείο για απαιτητικές διατρήσεις με ακρίβεια, σταθερότητα και ασφάλεια

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ / ΤΟΙΧΟ | ∅159 / ∅200 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 3000 |
| ΑΞΟΝΑΣ | $1^{1/4}$" UNC εξωτ. G1/2" εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 1 (850) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 805 x 350 x 250 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 16 / 19,5 |



*Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση, στην τιμή δεν περιλαμβάνεται διαμαντοκορώνα*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (HEAVY DUTY)

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό, με μειωτή πίεσης 1 Bar που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.



ΚΩΔ. 63471




Σε μπετόν

**890€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63471




Σε μπετόν

**1.090€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63472

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63471 | 63472 |
|---|---|---|
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ | Ø205 | Ø255 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2400 | 2800 |
| ΑΞΟΝΑΣ | 1 1/4" UNC εξωτ. G1/2" BSP εσωτ. | 1 1/4" UNC εξωτ. G1/2" BSP εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 1 (750) | 2 (500/920) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 1080 x 370 x 380 | 1080 x 370 x 380 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 31 / 35 | 35 / 39 |



ΚΩΔ. 63472

*Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση, στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*

## Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2" BSP Αρσενικό (Υγράς Κοπής)



| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68688 | Ø 12x160 | 23 € |
| 68689 | Ø 14x200 | 25 € |
| 68690 | Ø 16x250 | 26 € |
| 68691 | Ø 18x350 | 27 € |
| 68692 | Ø 20x350 | 29 € |
| 68693 | Ø 22x350 | 30 € |
| 68694 | Ø 24x350 | 31 € |
| 68695 | Ø 25x350 | 32 € |
| 68696 | Ø 28x350 | 33 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68697 | Ø 30x350 | 34 € |
| 68698 | Ø 32x350 | 35 € |
| 686001 | Ø 36x350 | 36 € |
| 686002 | Ø 38x400 | 38 € |
| 686003 | Ø 40x400 | 39 € |
| 686004 | Ø 44x400 | 41 € |
| 686005 | Ø 46x400 | 42 € |
| 686006 | Ø 50x400 | 43 € |

## Διαμαντοκορώνες 1 1/4" UNC Θηλυκό (Υγράς Κοπής)



| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68668 | Ø 32x420 | 28 € |
| 68669 | Ø 40x450 | 32 € |
| 68670 | Ø 53x450 | 36 € |
| 68671 | Ø 63x450 | 44 € |
| 68672 | Ø 71x450 | 48 € |
| 68687 | Ø 76x450 | 51 € |
| 68673 | Ø 83x450 | 54 € |
| 68674 | Ø 95x450 | 70 € |
| 68675 | Ø 102x450 | 73 € |
| 68676 | Ø 110x450 | 85 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68677 | Ø 127x450 | 99 € |
| 68678 | Ø 132x450 | 110 € |
| 68679 | Ø 152x450 | 116 € |
| 68680 | Ø 166x450 | 137 € |
| 68681 | Ø 180x450 | 155 € |
| 68682 | Ø 202x450 | 195 € |
| 68683 | Ø 220x450 | 267 € |
| 68684 | Ø 255x450 | 315 € |
| 68685 | Ø 300x450 | 390 € |

# ΚΙΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δύο κιτ με τρεις ή πέντε διαμαντοκορώνες ξηράς κοπής σε βαλιτσάκι αλουμινίου με τρυπάνι οδηγό κεντραρίσματος και προεκτάσεις SDS plus και HEX plus. Το κιτ των 5 διαμαντοκορώνων διαθέτει τις πιο χρήσιμες διαστάσεις για τις κοινές εργασίες του επαγγελματία ηλεκτρολόγου.

### ΚΙΤ ΜΕ 3 ΔΙΑΜΑΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 68900



### ΚΙΤ ΜΕ 5 ΔΙΑΜΑΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

**179€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 68901



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ**

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ | ΚΙΤ 3 | ΚΙΤ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 38 | 180 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 3 | ✓ | ✓ |
| Ø 52 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 4 | ✓ | ✓ |
| Ø 65 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 4 | - | ✓ |
| Ø 117 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 5 | ✓ | ✓ |
| Ø 127 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 5 | - | ✓ |

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ**

**68900 περιλαμβάνει:** Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμόλογησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση HEX plus 90mm σε βαλίτσα μεταφοράς με κλειδαριά

**68901 περιλαμβάνει:** Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμόλογησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση SDS plus 240mm, προέκταση HEX plus 90mm, προέκταση HEX plus 240mm σε βαλίτσα μεταφοράς με κλειδαριά

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**429€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626139

Αναμένεται από 19/10/2026

NEO



- Κατάλληλος για κοπή πολυστερίνης, για εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και για μονωτικά υλικά διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)
- Με πόδια στήριξης για χρήση σε όρθια θέση
- Εύκολη ρύθμιση της γωνίας κοπής από 1° έως 90°

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 36V DC |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 200 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. | 0 - 500°C |
| ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ | 0-90° |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 1350 (Max.) |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 350 (Max.) |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 17 |

**Περιλαμβάνονται** 2 σύρματα κοπής και 2 γάντζοι τάνυσης σύρματος



**Για ανυψωτικά γυψοσανίδας βλέπε σελ. 53**

## ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626140

Αναμένεται από 19/10/2026



**Με σύστημα αερόψυξης**

NEO



- Κατάλληλο για κοπή πολυπροπυλένιου (PP), πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC), διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), πλακών πολυστερίνης και πλαστικών σχοινιών
- Γρήγορη Θέρμανση, ανθεκτική κατασκευή

**Συνοδεύεται με** λάμες θερμής κοπής 150 & 200mm, βούρτσα καθαρισμού & βαλιτσάκι μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 230 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 250 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Max.) | 600°C |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m) | 2 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 8 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**329€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633082

∅ 355
2600 W

- Με δίσκο Φ355
- Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- Κιτ τροχών για κοπές με έλξη
- Με αντιλεκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή



- Ισχύς 2600 Watt
- Στροφές 4300 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg

**Συνοδεύεται με** ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

**Για βενζινοκίνητο κόφτη βλ. σελ. 55**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ∅ 355 mm** **53€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642024

## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΜΑΡΜΑΡΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633029

1400 Watt



- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου ∅ 110mm (περιλαμβάνεται)
- Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής έως 35 mm
- Με εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη αλλαγή
- Με δυνατότητα κλίσης έως 45°

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 12000 |
| ΔΙΣΚΟΣ (mm) | 110x20 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,2 |



**Περιλαμβάνεται** δίσκος κοπής, εξάρτημα υγράς κοπής και 2 κλειδιά

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ∅ 110 mm** **7€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64270



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**1800 Watt**

**139€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633367



- Τριβείο μπετού με ισχυρό κάθετο κινητήρα 1800 Watt
- Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με ποτενσιόμετρο για αποδοτικές εργασίες σε διάφορα δομικά υλικά
- Εργονομική λαβή τύπου "Η" με 4 αντικραδασμικά ελατήρια για ξεκούραστη πολύωρη χρήση
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με 2 υποδοχές για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης

**Συνοδεύεται** με δίσκο 125mm, με 2 σειρές διαμαντιών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 2000-8400 |
| ΔΙΣΚΟΣ (mm) | 125x22,2 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,4 (χωρίς δίσκο) |

**1500 Watt**

**159€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633371



- Τριβείο μπετού ειδικής σχεδίασης για υψηλή ροπή και διαμαντόδισκο Φ180mm (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)
- Διαθέτει λειτουργίες ομαλής εκκίνησης (soft start) και διατήρηση σταθερών στροφών (constant speed control) και προσφέρει μέγιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με υποδοχή σύνδεσης σε σκούπα αναρρόφησης σκόνης
- Σε εργονομική πλαστική κασετίνα

**Συνοδεύεται** με δίσκο 180mm, με 2 σειρές διαμαντιών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 3000-4000 |
| ΔΙΣΚΟΣ (mm) | 180 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,8 |

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**
Για γρήγορο, ομαλό & αποδοτικό καθαρισμό δομικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, τσιμέντο, κεραμικά, μάρμαρα γρανίτες κτλ. Κατάλληλοι για χρήση με τριβεία μπετού ή κατάλληλους γωνιακούς τροχούς.

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ**
∅ **125mm**
**14€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642043



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ**
∅ **180mm**
**20€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642040



## ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**1700 Watt**

**139€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633374

- Με 5 αποστάτες 2x3.8 mm 2x7,6mm και 1x11,4 mm
- Σκανδάλη με διακόπτη ασφαλείας
- Υποδοχή για σκούπα περιστρεφόμενη 360 μοιρών , με στόμιο Φ 35 mm

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 7500 |
| ΔΙΣΚΟΣ (mm) | 150x22,2 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm) | 10 - 50 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm) | 8 - 42 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,95 |



**Συνοδεύεται με** 2 δίσκους 150mm σε πλαστική θήκη μεταφοράς



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ∅ 150 x 22,2 mm** **15€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642049

## ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**89€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633415

3m

**1100 Watt**

**∅35 mm**



**Συνοδεύεται με:**
μαρκούτσι ∅ 35mm x 3m

- Πλανητικός μηχανισμός στο μαρκούτσι
- Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία
- Ταχύτητα: 4400 rpm
- Βάρος δονητή 2,35 kg
- Βάρος μαρκουτσιού 6,3 kg

**215€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633417

4m

**NEO**

**2000 Watt**

**∅50 mm**



**Συνοδεύεται με:**
μαρκούτσι
∅ 50mm x 4m



- Ισχυρή απόδοση 2000W
- Πλανητικός μηχανισμός στο μαρκούτσι
- Κλείδωμα στην σκανδάλη για συνεχόμενη λειτουργία
- Ταχύτητα: 4200 rpm
- Βάρος δονητή 5,8 kg
- Βάρος μαρκουτσιού 12,5 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Για αναδευτήρα μπαταρίας SOLO βλ. σελ. 6

1400 Watt | S Ομαλή εκκίνηση | Ρύθμιση στροφών | M14 | 0-480 rpm, 0-800 rpm, 2 ταχυτήτων

**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63488





- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1400 W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-480/0-800 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | ∅ 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 5,7 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 3,5 kg |

**Συνοδεύεται με** 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

1400 Watt | M14 | S Ομαλή εκκίνηση | Ρύθμιση στροφών | 0-600 rpm, 0-800 rpm, 2 ταχυτήτων

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63476





- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 6 Θέσεων
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1400 W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-600/0-800 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | ∅ 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,1 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,0 kg |

**Συνοδεύεται με** 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

1600 Watt | M14 | S Ομαλή εκκίνηση | Ρύθμιση στροφών | 0-600 rpm, 0-800 rpm, 2 ταχυτήτων

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633339



- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-600/0-800 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | ∅ 140 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,5 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,3 kg |

**Συνοδεύεται με:** 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅140 mm

1800 Watt | M14 | Ρύθμιση στροφών | 0-440 rpm, 0-780 rpm, 2 ταχυτήτων

**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633340



- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη (Stepless Switch)
- Εργονομική λαβή σε ενισχυμένη μεταλλική βάση για μεγαλύτερη αντοχή

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1800 W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-440/0-780 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | ∅ 140 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,9 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,7 kg |

**Συνοδεύεται με** 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅140 mm

2050 Watt | M27 | S Ομαλή εκκίνηση | Ρύθμιση στροφών | 0-480 rpm, 0-840 rpm, 2 ταχυτήτων

**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633400



- Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ισχυρό μοτέρ 2050 Watt με Soft Start
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη 6 θέσεων
- Με σύστημα σύνδεσης M27
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2050 W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-480/0-840 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | ∅ 120 mm x2 |
| ΑΞΟΝΑΣ | M27 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 8,4 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 5,8 kg |

**Συνοδεύεται με** 2 πτερύγια ανάδευσης ∅120 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Όλα τα τριβεία τοίχου έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.
Οι κωδικοί 633086 και 633059 έχουν και αυτοαναρρόφηση σκόνης (χωρίς χρήση σκούπας).

## ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

1220 Watt — 109€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633086



**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230-240/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 1500-2300 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,8 / 4,3 |

## ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

710 Watt — 129€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633056




**Μήκος**
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1600 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,7 |

## ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΦΑΚΟ LED

710 Watt — 145€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633386




**Μήκος**
Κλειστό: 1360mm
Ανοιχτό: 1700mm

**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- υφασμάτινο σάκο μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 500-1800 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,8 |

**Για σκούπες τριβείων τοίχου βλέπε σελ. 47**



## ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

820 Watt — 169€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633059




**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (2m)
- σακούλα συλλογής σκόνης
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1900 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,9 |

## ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΦΑΚΟ LED, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

710 Watt — 189€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633044

- **2 εργασιών:**
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή




**Συνοδεύεται με:**
- εύκαμπτο σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά,
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm) | 600-1500 |
| ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm) | 3000-6000 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm) | 225 |
| ΤΡΙΓΩΝ. (mm) | 285x285x285 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,0 |

## ΜΕ BRUSHLESS ΜΟΤΕΡ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ) & ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ LED

550 Watt — 215€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633395

BL BRUSHLESS MOTOR




**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (2m)
- 6 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1200 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,4 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ HVLP

Κατάλληλα και αποτελεσματικά για μικρές και μεσαίες εργασίες βαφής σε ξύλα και μέταλλα. Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη. Τεχνολογίας HVLP που περιορίζει το φαινόμενο της νέφωσης και της απώλειας χρώματος. Εργονομικό πιστόλι με ειδική κλίση Smart Angle, για τέλειο ζύγισμα. Άνετα, πρακτικά και ευέλικτα.

**500 Watt** — **45€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633360 — **HVLP** SMART ANGLE



- Ισχύς 500 Watt • Δοχείο 800 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,3 kg
- Βάρος συσκ.: 1,75 kg

**800 Watt** — **65€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633065 — **HVLP** SMART ANGLE



- Ισχύς 800 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστ.: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 3,3 kg

**1200 Watt** — **HVLP** SMART ANGLE — **95€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633066



- Ισχύς 1200 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα -αποθήκευση του σωλήνα • Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 5,6 kg

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

Ηλεκτρικά συστήματα βαφής τεχνολογίας **Airless** για ποιοτικές βαφές σχετικά μεγάλων επιφανειών. Πλεονεκτούν γιατί έχουν ακόμη **χαμηλότερη νέφωση**, **μεγαλύτερη παροχή** και **γρήγορη κάλυψη**. Κατάλληλα για υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά.

**650 Watt** — **229€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633358

- Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 5 τ.μ. το λεπτό
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 17 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 517, 617 κλπ

- Ισχύς 650 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 9 kg

**Συνοδεύεται με:** • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517 , Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 80 cm)



**1000 Watt** — **279€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633399

- Ρυθμιζόμενης πίεσης λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 300 έως 600 τ.μ./hr - (5 έως 10 τ.μ./λεπτό)
- Με μπουτόν εξαέρωσης για απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519, 619 κλπ

- Ισχύς 1000 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 1800 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 10 kg

**Συνοδεύεται με:** • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 80 cm)



### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 633358, 633399, 633333, 633359 & 633392



**ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ**

| ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 642034 | 11 € |



**ΜΠΕΚ**

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 642035 | ΤΥΠΟΣ 515 (0,38mm) | 19 € |
| 642022 | ΤΥΠΟΣ 517 (0,43mm) | 19 € |
| 642036 | ΤΥΠΟΣ 519 (0,48mm) | 19 € |
| 642054 | ΤΥΠΟΣ 521 (0,48mm) | 19 € |
| 642027 | ΤΥΠΟΣ 619 (0,48mm) | 25 € |



ΚΩΔ. 642025

**ΠΙΣΤΟΛΙΑ AIRLESS**

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 642025 | ΜΕ ΜΠΕΚ 517 | 55 € |
| 642033 | ΜΕ ΜΠΕΚ 517 | 65 € |



ΚΩΔ. 642033



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

Ηλεκτρικά συστήματα βαφής τεχνολογίας **Airless** για ποιοτικές βαφές σχετικά μεγάλων επιφανειών. Πλεονεκτούν γιατί έχουν ακόμη **χαμηλότερη νέφωση**, **μεγαλύτερη παροχή** και **γρήγορη κάλυψη**. Κατάλληλα για υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά.

## 850 Watt — 349€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633333



- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 5 έως 10 τ.μ. το λεπτό
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519, 619 κλπ

- Ισχύς 850 Watt • Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 11 kg

**Συνοδεύεται με:** • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m • 1 σετ σωλήνων (υπερπλήρωσης & τροφοδότησης)

## 1000 Watt — 590€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633359



- Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 300 έως 1000 τ.μ./hr - (5 έως 16 τ.μ./λεπτό)
- Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- DC κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλή διακύμανση πίεσης για αποτελεσματικότερο ψεκασμό
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519, 619 κλπ

- Ισχύς 1000 Watt • Πίεση max. 220 bar
- Παροχή max. 2200 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
- Βάρος συσκ.: 22 kg

**Συνοδεύεται με:** • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #517, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15m • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης μήκους 125 cm • 1 σετ σωλήνα επιστροφής 90 cm

## 2500 Watt — 990€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633392

BRUSHLESS MOTOR



- Κατάλληλο για μεσαίας έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 500 έως 1200 τ.μ./hr - (8 έως 20 τ.μ./λεπτό)
- Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- **Brushless** DC κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου (**PLC control**) για άμεση απόκριση και σταθερή πίεση εξόδου
- Λειτουργία **Auto stop** για μειωμένες φθορές και επέκταση της ζωής του μηχανήματος
- Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 21 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 521, 621 κλπ

- Ισχύς 2500 Watt • Πίεση max. 207 bar
- Παροχή max. 2600 ml/min.
- Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 521
- Βάρος συσκ.: 23 kg

**Συνοδεύεται με:** • 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #521, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm • 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15m - 1/4" - 228 WP • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα • 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης μήκους 125 cm • 1 σετ σωλήνα επιστροφής 116 cm

### ΦΙΛΤΡΑ



| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 642021 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ 60Μ (ΓΙΑ ΤΟ 642025) | 3,5 € |
| 40850 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 60Μ (ΓΙΑ ΤΟ 642033) | 4,5 € |
| 40842 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 100Μ (ΓΙΑ ΤΟ 642025) | 5,5 € |
| 40851 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AIRLESS 100Μ (ΓΙΑ ΤΟ 642033) | 5,5 € |
| 40855 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΩΝ AIRELSS 60Μ | 6 € |



### ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 642031 | 43cm | 12 € |
| 642037 | 50cm | 15 € |
| 642032 | 76cm | 23 € |



### ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 642026 | 7,5m | 36 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ H.D. (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**650€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633047

1100 Watt

⌀35 mm

10.000 N

T 450 rpm Rated



*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

**1.050€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633393

1500 Watt

⌀60 mm

15.000 N

250 rpm
450 rpm
2 ταχυτήτων
Rated



*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

**1.210€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633311

1500 Watt

⌀60 mm

15.000 N

250 rpm
450 rpm
2 ταχυτήτων
Rated



*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

- **Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων** (max. κολαούζο M22) δεξί - αριστερό

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**440€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633428

NEO

Αναμένεται από 30/10/2026

1100 Watt

⌀40 mm

9.000 N

T 450 rpm Rated



*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

**510€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633429

NEO

Αναμένεται από 30/10/2026

1100 Watt

⌀50 mm

9.000 N

230 rpm
450 rpm
2 ταχυτήτων
Rated



*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

**620€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633430

NEO

Αναμένεται από 30/10/2026

1100 Watt

⌀50 mm

9.000 N

230 rpm
450 rpm
2 ταχυτήτων
Rated



*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

- **Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων** (max. κολαούζο M14) δεξί - αριστερό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 633047 | 633393 | 633311 | 633428 | 633429 | 633430 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (mm) | 35 (Ποτηροκορώνα) | 60 (Ποτηροκορώνα) | 60 (Ποτηροκορώνα) | 40 (Ποτηροκορώνα) | 50 (Ποτηροκορώνα) | 50 (Ποτηροκορώνα) |
| | 13 (Τρυπάνι) | 32 (Τρυπάνι) Κώνος MT3 | 32 (Τρυπάνι) Κώνος MT3 | 16 (Τρυπάνι) | 16 (Τρυπάνι) | 16 (Τρυπάνι) |
| ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡ. (ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ) (mm) | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 450 | 250 / 450 | 250 / 450 | 450 | 230 / 450 | 230 / 450 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΑΝΕΥ ΦΟΡΤΙΟΥ) (rpm) | 700 | 320 / 600 (2 Μηχανικές Ταχύτ.) | 320 /600 (2 Μηχανικές Ταχύτ.) | 670 | 330 /670 (2 Μηχανικές Ταχύτ.) | 330 /670 (2 Μηχανικές Ταχύτ.) |
| ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (N) | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10,5 | 19 | 21 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |

## ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON




**Optional:**

*Πείρος κεντραρίσματος κωδ. 68656*

### ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ | ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 68623 | 12 | 15 € | 68631 | 22 | 25 € |
| 68624 | 13 | 15 € | 68632 | 24 | 25 € |
| 68625 | 14 | 17 € | 68633 | 25 | 25 € |
| 68627 | 16 | 18 € | 68634 | 26 | 28 € |
| 68628 | 17 | 18 € | 68635 | 28 | 31 € |
| 68629 | 18 | 19 € | 68636 | 30 | 31 € |
| 68630 | 20 | 22 € | 68637 | 32 | 35 € |




**Optional:**

*Πείρος κεντραρίσματος κωδ. 68657*

### ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68638 | 14 | 21 € |
| 68639 | 18 | 24 € |
| 68640 | 22 | 28 € |
| 68641 | 24 | 31 € |
| 68642 | 26 | 34 € |
| 68643 | 28 | 37 € |
| 68644 | 30 | 40 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

**32€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63462

∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg



- Προφυλακτήρας Quick Release
- Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

**35€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633093

∅ 125 mm
850 Watt
12000 rpm
1.5 kg



- Προφυλακτήρας Quick Release
- Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

**38€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633401

∅ 125 mm
900 Watt
12000 rpm
1.8 kg

**43€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633402

∅ 125 mm
1100 Watt
11000 rpm
2.3 kg



- Προφυλακτήρας Quick Release
- Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

**49€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63474

rpm
4000 12000
Ρύθμιση στροφών



∅ 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg

- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Προφυλακτήρας Quick Release
- Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

**52€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63464

rpm
4000 12000
Ρύθμιση στροφών



∅ 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg

- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Προφυλακτήρας Quick Release
- Χωρίς κλείδωμα στην σκανδάλη , με μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης του

**57€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63498

rpm
2000 9000
Ρύθμιση στροφών



∅ 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.1 kg

- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

**79€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633329

rpm
3000 11000
Ρύθμιση στροφών



∅ 125 mm
1400 Watt
3000-11000 rpm
2.2 kg

- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Προφυλακτήρας Quick Release
- Με κλείδωμα στο διακόπτη για συνεχόμενη χρήση

**119€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633397

S Ομαλή εκκίνηση



∅ 230 mm
2400 Watt
6500 rpm
5.8 kg

- Με Soft start (ομαλή εκκίνηση)
- Προφυλακτήρας Quick Release

**135€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633398

S Ομαλή εκκίνηση



∅ 230 mm
2900 Watt
6500 rpm
6.3 kg

- Με Soft start (ομαλή εκκίνηση)
- Προφυλακτήρας Quick Release

Για σατινιέρα βλ. σελ. 29



## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

2800 Watt | ∅ 355

155€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633362

- Ισχυρό μοτέρ
- Soft Start ομαλής εκκίνησης
- Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Ταχυμέγγενη

| Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας | Φαλτσογωνία | |
|---|---|---|
| | 0° | 45° |
| ○ | ∅ 130 | ∅ 90 |
| □ | 120 x 120 | 85 x 85 |
| ▭ | 80 x 160 | 43 x 135 |
| L | 200 x 200 | 130 x 130 |

- 2800 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm • Βάρος 17 kg



2800 Watt | ∅ 355

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633363

- Ισχυρό μοτέρ
- Soft Start ομαλής εκκίνησης
- Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Ταχυμέγγενη
- Στιβαρή βάση

| Διατομή Τεμαχίου Επεξεργασίας | Φαλτσογωνία | |
|---|---|---|
| | 0° | 45° |
| ○ | ∅ 130 | ∅ 90 |
| □ | 110 x 110 | 90 x 90 |
| ▭ | 80 x 160 | 80 x 120 |
| L | 135 x 135 | 110 x 110 |

- 2800 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm • Βάρος 22 kg

**Heavy Duty**
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ∅ 355 mm** 7€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642041

## ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

### ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
**∅ 115 - 125**

29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642004



- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλη για γωνιακούς τροχούς ∅115-∅125
- Ενισχυμένη κατασκευή με χυτό μπράτσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm

### ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RADIAL ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
**∅ 115 - 125**

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642069

Αναμένεται από 15/10/2026

NEO



- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλη για γωνιακούς τροχούς ∅115-∅125
- Μέγιστο βάθος κοπής: 30 mm
- Διαδρομή: 110 mm
- Μέγιστο άνοιγμα μέγγενης: 150 mm
- Διάμετρος οδηγών: Φ13 mm
- Βάση από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου
- Περιλαμβάνει κλειδιά allen 3,4,5,6mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ

**79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63489 | 1100 Watt | ⌀180 mm | S Ομαλή εκκίνηση | rpm 600 3000 Ρύθμιση στροφών



- Με κλείδωμα στον διακόπτη για διευκόλυνση του χρήστη
- Πλαϊνή χειρολαβή τύπου D

- 1100 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm • Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 2,0 kg

**Συνοδεύεται με** γούνα στίλβωσης Φ180mm

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633349 | 1400 Watt | ⌀180 mm | S Ομαλή εκκίνηση | rpm 600 3500 Ρύθμιση στροφών

**Heavy Duty** (**Βαρ. τύπου**)



- Με ποτενσιόμετρο ρύθμισης ταχύτητας (14 θέσεις) από 600 έως 3500 rpm
- Με κλείδωμα στον διακόπτη για διευκόλυνση του χρήστη
- Πλαϊνή χειρολαβή τύπου D

- 1400 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3500 rpm • Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 3,1 kg

**Συνοδεύεται με** σφουγγάρι πορτοκαλί Φ180 mm και γούνα γυαλίσματος Φ180mm

## ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

**79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633342 | rpm 2000 4600 Ρύθμιση στροφών | 710 Watt | ⌀74 mm | 10mm Έκκεντρο



- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 74 mm
- Έκκεντρο 10 mm • Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,36 kg

- Με διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας (6 θέσεων)
- Κλείδωμα στην σκανδάλη

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633343 | rpm 2000 4600 Ρύθμιση στροφών | 710 Watt | ⌀148 mm | 8mm Έκκεντρο



- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 148 mm
- Έκκεντρο 8 mm • Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,53 kg

- Με διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας (6 θέσεων)
- Διαθέτει χειρολαβή τύπου Π για πιο σταθερό κράτημα
- Κλείδωμα στην σκανδάλη

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633344 | rpm 2100 5000 Ρύθμιση στροφών | 15mm Έκκεντρο | 720 Watt | ⌀125 mm



- Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 6 σκάλες από 2100-5000 rpm
- Κλείδωμα στην σκανδάλη
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 125 mm • Έκκεντρο 15 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm • Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63490 | rpm 2100 5000 Ρύθμιση στροφών | 21mm Έκκεντρο | 720 Watt | ⌀150 mm



- Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 6 σκάλες από 2100-5000 rpm
- Κλείδωμα στην σκανδάλη
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 150 mm • Έκκεντρο 21 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm • Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

*(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 8)*

## ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

**300 Watt** | **Ø 125** | **39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633051



- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης στόμιο εξόδου Φ 35 mm
- Πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | Ø125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | Ø2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,8 |

(*) Πέλμα με velcro

**290 Watt** | **Ø 125** | **42€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633405



- Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας με ποτενσιόμετρο 6 θέσεων
- Σύστημα συλλογής σκόνης
- Πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 290 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 7500-12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | Ø125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | Ø2,5 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,4/1,6 |

(*) Πέλμα με velcro

**380 Watt** | **Ø 125** | **45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63458



- Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- Πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 380 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | Ø125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | Ø2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,0/2,2 |

(*) Πέλμα με velcro

**430 Watt** | **Ø 150** | **49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633079



- Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- Μεγάλο πέλμα με velcro
- Αντιολισθητική λαβή

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 430 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | Ø150 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | Ø2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,3/2,5 |

(*) Πέλμα με velcro

## ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

**800 Watt** | **Ø 150** | **135€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633375

- Τριβείο **Dual action** για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος με υψηλές αποδόσεις
- Διπλής ενέργειας έκκεντρο και περιστροφικό
- Με διακόπτη απενεργοποίησης της έκκεντρης κίνησης
- Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας
- Εργονομικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη απόδοση και άνετη χρήση
- Υποδοχή για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 800 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 3300-7400 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | Ø150 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | Ø5 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,78/3,75 |

(*) Πέλμα με velcro

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ BRUSHLESS


**350 Watt** | **Ø 150** | **189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633396 | BRUSHLESS MOTOR

- **Brushless** μοτέρ χωρίς καρβουνάκια
- Επιλογέας 6 θέσεων ταχύτητας & ηλεκτρονική ρύθμιση στη χούφτα
- **Ελαφρύ** (**μόνο 1,2 kg**) με μεγάλη αποδοτικότητα
- Χαμηλού θορύβου
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης με σωλήνα σπιράλ 1 μέτρο - Φ35mm
- Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής



**Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών στη χούφτα**

**Επιλογέας 6 θέσεων ταχύτητας**



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 350 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 4000-10000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | Ø150 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | Ø5 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,2/2,6 |

(*) Πέλμα με velcro



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

**200 Watt** — **33€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633078



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 12500 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ*(mm) | 150x150x100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,7 |

(*) Τριγωνικό πέλμα με velcro

**240 Watt** — **35€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 63457



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 15000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ*(mm) | 100x110 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,7 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

**240 Watt** — **43€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 63455



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ*(mm) | 90x182 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,9/2,0 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

**320 Watt** — **53€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 63456



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 320 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ*(mm) | 230 x 115 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,6/2,7 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

- Με εργονομικό σχεδιασμό μείωσης των κραδασμών
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Σύστημα συλλογής σκόνης με φίλτρο
- Βάση πέλματος απο αλουμίνιο
- Πέλμα με velcro & άγκιστρο

**300 Watt** — **69€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633049 — **Heavy Duty (Βαρ. τύπου)**



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 10000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ*(mm) | 229 x 115 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,0/3,3 |

(*) Πέλμα με άγκιστρα

- Κατάλληλο για εντατική χρήση
- Βαρέως τύπου πέλμα με ενισχυμένα άγκιστρα
- Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Υποδοχή σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης σκόνης

## ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

**420 Watt** — **85€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633052





- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, & αφαίρεση σκουριάς χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (W) | 420 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 1000 - 3200 |
| ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ∅ 76 x 100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,7/4,6 |

**Συνοδεύεται με:** τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

## ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ (ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ)

**1300 Watt** — **135€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633373



- 1300 Watt
- Στροφές 900 - 3700 rpm
- Διαστάσεις κυλίνδρου ∅ 120 x 100mm
- Βάρος 5,15kg
- Περιλαμβάνεται 1x κυλινδρική χαλύβδινη βούρτσα 120x100x19mm και 1x Κύλινδρος Λείανσης 80GR Φ 120x100x Φ19mm

- Συνοδεύεται με 2 κυλίνδρους



**ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ**
∅ 120x100x19mm
**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642046

**ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 80GR**
∅ 120x100x19mm
**15€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642047

**ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 80GR**
∅ 120x100x19mm
**15€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 642048

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΡΟΥΤΕΡ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

**710 Watt** | **65€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633062



- Ισχυρό μοτέρ 710 Watt
- 3 διαφορετικά τσοκ
- Δυνατότητες μετατροπής με τις προαιρετικές βάσεις

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 710 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 10000-30000 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm) | 0-20 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,9 |



**Συνοδεύεται με:**
- 3 σφιγκτήρες (τσοκ) ∅6, ∅6,35 (1/4"), ∅8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**Σετ 3 Βάσεων:** **55€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 64297



**i.** Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

+



**ii.** Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

+



**iii.** Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

## ΡΟΥΤΕΡ

**1800 Watt** | **85€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633404





**Συνοδεύεται με:** τσοκ με 3 αντάπτορες 6 mm , 8 mm και 12 mm, οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, οδηγό ακμής, στένσιλ ∅33 και κλειδί

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1800 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-22000 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 50 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm) | ∅ 6, 8, 12 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,0 |

**2200 Watt** | **119€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633001





**Συνοδεύεται με:** τσοκ 12 mm, και αντάπτορες 6 mm και 8 mm, οδηγό για ευθεία κοπή, οδηγό ακμής, στένσιλ ∅17, κοπτικό 12mm και κλειδί

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 9000-22000 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 70 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm) | ∅ 6, 8, 12 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,8 |

## ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

**900 Watt** | **75€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63475

- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης



**Συνοδεύεται με:** σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 900 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 11000 |
| ΔΙΑΜ. ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) | ∅ 100x ∅ 22 x 3.8 |
| ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ | No. 20 max. |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,9 |

## ΠΛΑΝΕΣ

**750 Watt** | **59€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 63454

- 13 θέσεις ρύθμισης βάθους κοπής
- Βάση κοπής με δυνατότητα λοξοτομής
- Διακόπτης με ασφάλεια για προστασία του χρήστη

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 17000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 3 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm) | 18 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,0 |



- Έξοδος της σκόνης από 2 πλευρές (Φ36 mm) με επιλογή δεξιά ή αριστερά για τοποθέτηση της σακούλας

**1050 Watt** | **75€** | ΚΩΔΙΚΟΣ: 633403

- 16 θέσεις ρύθμισης βάθους κοπής
- Βάση κοπής με δυνατότητα λοξοτομής
- Διακόπτης με ασφάλεια για προστασία του χρήστη

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1050 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 16000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 4 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm) | 18 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,4 |



- Έξοδος της σκόνης από 2 πλευρές (Φ40 mm) με επιλογή δεξιά ή αριστερά για τοποθέτηση της σακούλας



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΕΓΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

650 Watt — 43€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 63461



- 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- Quick Release Chuck (αλλαγή λάμας)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 650 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 80/8 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,4/2,5 |

750 Watt — 49€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 63460



ΜΕ LASER ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ

- 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- Quick Release Chuck (αλλαγή λάμας)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 100/10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,5/2,6 |

750 Watt — 55€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633384



LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

- 3 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- Quick Release Chuck (αλλαγή λάμας)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 0-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ | 100 |
| ΒΑΡΟΣ Μ (kg) | 2,5 |

600 Watt — 85€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633046



HEAVY DUTY (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

- 4 θέσεις ρύθμισης ταλάντωσης
- SDS TYPE (αλλαγή λάμας)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 500-2500 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 130/10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,1/3,5 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

600 Watt — 59€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633038



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-3500 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 12,7 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,9/2,4 |

1050 Watt — 69€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633350



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1050 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-3000 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,35/3,76 |

1200 Watt — 95€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633369



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας 3 θέσεων για γρηγορότερες κοπές
- Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 30 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,3/4,6 |

1400 Watt — 119€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633003 — **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)



- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick-in)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1400 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 32 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,5/4,8 |

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

400 Watt — 65€ — ΚΩΔΙΚΟΣ: 633372









- Νέο ισχυρότερο μοτέρ
- Νέο πρακτικό σύστημα ασφάλισης εξαρτημάτων
- Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων (Quick in/release) για εξαρτήματα ανοιχτής και κλειστής ράχης
- Δέχεται εξαρτήματα τύπου UNIVERSAL
- Εξοπλισμένο με λυχνία LED
- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας με ροοστάτη στροφών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρων

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 400 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 11000-21000 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | 3,2° |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,88/2,9 |



*Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633330 **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

1800 Watt

∅ 190

- Ρύθμιση βάθους κοπής έως: 65mm @ 90° / 47mm @ 45°
- Με οδηγό κοπής laser με διακόπτη ON-OFF
- Με οδηγό πλαϊνής κοπής ρυθμιζόμενο έως 18cm
- Καλώδιο 2 μέτρα



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1800 |
| ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 190 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 45°-47mm/90°-65mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,5/5,3 |

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

## ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ∅ 210

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633418

∅ 210 1500 W

**ΝΕΟ**



- 1500 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x120mm
  45°x 90° (HxW) 55x83mm
  0°x 45° (HxW) 30x120mm
  45°x45° (HxW) 30x83mm
- Διαστάσεις συσκ.: 51 x 36 x 29 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/8,3 kg

**Περιλαμβάνει:** • Δίσκο κοπής • Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

## ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∅ 250

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**339€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63444 **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

∅ 250 1900 W



- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x125mm
  45°x 90° (HxW) 55x80mm
  0°x 45° (HxW) 45x125mm
  45°x 45° (HxW) 45x80mm
- Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

**Περιλαμβάνει:** • Δίσκο κοπής ∅ 250mmx30mm (με 60 δόντια) • Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

## ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633048

∅ 255 1800 W

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M. • Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 90x305mm
  45°x90° (HxW) 90x215mm
  0°x 45° (HxW) 38x305mm
  45°x45° (HxW) 38x215mm
- Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm • Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

**Περιλαμβάνει:** • Δίσκο κοπής • Μέγγενη • Οδηγό κοπής με λέιζερ • Σάκο συλλογής σκόνης

**389€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63466

∅ 305 1800 W

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M. • Τάση 230V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 109x315mm
  45°x90° (HxW) 109x220mm
  0°x 45° L (HxW) 66x315mm
  0°x 45° R (HxW) 39x315mm
  45°x45° L (HxW) 66x220mm
  45°x45° R (HxW) 39x220mm
- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm • Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

**Περιλαμβάνει:** • Δίσκο κοπής • Μέγγενη • Οδηγό κοπής με λέιζερ • Σάκο συλλογής σκόνης



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.


**195€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633072 | ∅ 250 | 1800 Watt



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: ∅ 250x30x 2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm
- Βάρος: 19 kg

› Κλίση δίσκου στα αριστερά για λοξοκοπές έως 45°
› Οδηγός με μοιρογνωμόνιο για φαλτσοκοπές
› Ενισχυμένος οδηγός πλαϊνών κοπών
› Εύκαμπτο σπιράλ για σύνδεση με σκούπα

**359€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633077 | ∅ 250 | 1800 Watt **Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)




- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: ∅ 250x30x2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 80 mm @ 0°
  55 mm @ 45°
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

› Επεκτεινόμενες πλαϊνές προεκτάσεις
› Ενισχυμένος οδηγός πλαϊνών κοπών διπλού κουμπώματος για ακρίβεια κοπών έως 65cm
› Αριστερή κλίση δίσκου για λοξοκοπές έως 45
› Υποδοχή σύνδεσης με αναρροφητήρα Φ35 mm

› Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

**379€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626015 | ∅ 315 | 2000 Watt

› Με πίσω προέκταση τραπεζιού που διευκολύνει τις κοπές μεγάλων τεμαχίων › Οδηγός με μοιρογνωμόνιο για φαλτσοκοπές › Οδηγός για διαμήκεις κοπές και κλίση δίσκου για λοξοκοπές › Με μια προέκταση τραπεζιού › Με τροχούς μεταφοράς › Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Φ100 mm



- 2000 Watt • Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz • Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 83 mm @ 0°
  50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης ∅ 100 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

## ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**400 Watt** — **25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63478



› Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
› Με σάκο συλλογής

- 400 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

**600 Watt** — **35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63467



› Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
› Με σάκο συλλογής

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

**600 Watt** — **45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63486






*Προέκταση 24cm*

› Ισχυρός με μεγάλη παροχή αέρα
› Ρυθμιζόμενη ταχύτητα › Με σάκο συλλογής
› Με προέκταση ακροφύσιου

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm • Βάρος 2,1 kg

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**2000 Watt** — **19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63421



- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

**2000 Watt** — **25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633347



- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (400°C) - 550 Lt/min (600°C)
- Με 4 ακροφύσια

**1800 Watt** — **42€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63494



**HEAVY DUTY**

- **1800 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

**2000 Watt** — **39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633348





**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ LED**

- **2000 Watt**
- Με ρύθμιση θερμοκρασίας & ροής αέρα
- LED Πίνακας Ενδείξεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

**2000 Watt** — **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63495



*LCD οθόνη*



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ HEAVY DUTY, LCD**

- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

## ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ / ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ BBQ & ΤΖΑΚΙ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**2000 Watt** — **29€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633033

- **2000 Watt**
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα: I: 50°C/500Lt./min II: 600°C/500Lt./min







## ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**1500 Watt** — **59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633058

› Συγκολλητικό πλαστικών σωλήνων μεγάλης ισχύος με τρεις θέσεις συγκόλλησης και θερμαινόμενη επιφάνεια με επικάλυψη από TEFLON
› Εργονομικής σχεδίασης με συμπαγής διαστάσεις για εύκολη χρήση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία από έναν μόνο τεχνίτη

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240/50 Volt/Hz |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ. | 0 - 300 °C |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Ø20 - Ø63 mm |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 0,9 |





**Συνοδεύεται με:** 1 κόφτη, 6 μήτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm), μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**32€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg



**Περιλαμβάνει:** 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg



**Περιλαμβάνει:** 300 τεμ. δίχαλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**180 Watt** **59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633037

- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό
- Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός



ΜΕ 110 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 180 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 5000-35000 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 0,63/2,5 |

**Συνοδεύεται με:** κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΡΟΥΤΕΡ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**550 Watt** **69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633302

- Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, δισκοπρίονο, ράσπα, χαράκτη, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων



ΜΕ 255 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 550 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 5000-25000 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,67 |


**Συνοδεύεται με:** 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 αντάπτορα ηλεκτ. σκούπας, 4 τσοκ (1/4" - 1/8" - 3/16"- 6 mm), 1 εύκαμπτη ντίζα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**12€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633080


**Περιλαμβάνει:** 2 ράβδους κόλλας




- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg

**19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633081

**Περιλαμβάνει:** 2 ράβδους κόλλας




- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg

**25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633289

Αναμένεται από 03/11/2026

**Σε υφασμάτινη κασετίνα**

**Περιλαμβάνει:** 12 ράβδους κόλλας & 3 προστατευτικά δακτύλων

**ΝΕΟ**



- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm • Βάρος 0,36 kg

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**29€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633309



- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1,5Ah
- Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

**Περιλαμβάνει** 2 ράβδους κόλλας ∅ 11mm

## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**100 Watt** **19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633305



- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg

**Περιλαμβάνει:** 2 μύτες, 10gr σύρμα κόλλησης, 10gr πάστα κόλλησης

**200 Watt** **29€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63428



- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας • Βάρος 0,9 kg

**Περιλαμβάνει:** 2 ακροφύσια συγκόλλησης, 1 αλοιφή συγκόλλησης, 1 ρολό σύρμα (καλάι) συγκόλλησης, σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION

**MOD.: 842S** **39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633108






› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου
› Εμβέλεια: 15 m › Ακρίβεια: ± 0,4 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
› Κλείδωμα εκκρεμούς › Βαθμός προστασίας IP54 › Υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο
› Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

**MOD.: 872** **69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633112







› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3° › Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης

› Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο › Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

**MOD.: 873** **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633114






› Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3° › Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης

› Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο › Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

## ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION

**MOD.: 852GS**

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633109






› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό εξωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 20 m (40 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3° › Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 3 μπαταρίες AA

**MOD.: 862GS**

**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633116






› Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου › Εμβέλεια: 20 m › Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3° › Κλείδωμα εκκρεμούς › Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro › Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 2 μπαταρίες AA




**MOD.: 873G**

**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633115




› Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3° › Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο › Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA




**MOD.: 962G**

**179 €** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633129



› Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο › Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) › Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m › Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3° › Κλείδωμα εκκρεμούς › Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης › Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΛΦΑΔΙΑ LASER 3D ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION



**MOD.: 933G**

**175€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633118



- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια : 30m σε εσωτερικό χώρο & 60m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως ±3°.
- Βαθμός προστασίας IP54
- Μαγνητική βάση στήριξης τύπου L
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 500 gr

**Συνοδεύεται με:** μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο , 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου , φορτιστής USB type-C, τσάντα μεταφοράς



**MOD.: 884G**

**439€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633130



- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,15 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ & 5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr

**Συνοδεύεται με:** γυαλιά, στόχο, 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, φορτιστή USB, βάση στήριξης σε τοίχο, πλατφόρμα ανύψωσης, βαλιτσάκι μεταφοράς

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 3,2m

KAPRO TOOLS WITH VISION

**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633123



- Τηλεσκοπικός βραχίονας (μέγιστο ύψος 3,2m) με δυνατότητα κλειδώματος
- Τρίποδο αλουμινίου με ένδειξη ευθυγράμμισης
- Δυνατότητα χρήσης και χωρίς τρίποδο

**Σε υφασμάτινη** θήκη μεταφοράς

## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

KAPRO TOOLS WITH VISION

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633126



- Για ανίχνευση της ακτίνας laser σε μεγάλες αποστάσεις και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Φωτεινός ευανάγνωστος για εύκολη εύρεση της ακτίνας laser
- Εύκολος στη χρήση
- Λειτουργεί με 1 μπαταρία 9V (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 4m

BÜLLE

**Με βάση 5/8" για αλφάδι laser**



**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633198




- Τηλεσκοπικός ιστός 2,4 έως 4m
- Ρυθμιζόμενη βάση αλφαδιού
- Σε υφασμάτινη θήκη μεταφοράς



## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΟ 1,5m

BÜLLE

**Με αντάπτορα 5/8" σε 1/4" για αλφάδι laser**



**19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633199



- Με μάτι ένδειξης ευθυγράμμισης
- Επεκτεινόμενο από 55 έως 150cm
- Σε θήκη μεταφοράς

## ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

KAPRO TOOLS WITH VISION

**MOD.: 398**

**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633151





- Διπλή ανάγνωση για μέγιστη ακρίβεια
- Εύρος θερμοκρασίας: -50° έως 650°
- Οπτικό πεδίο 12:1
- Λειτουργία μνήμης - έως 20 μετρήσεις
- Καθορισμένα σημεία ρύθμισης: υψηλό/χαμηλό με ειδοποιήσεις συναγερμού
- Λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ανάγνωση
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)

## ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

KAPRO TOOLS WITH VISION

**MOD.: 397**
**ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m**

**229€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633150





- Αντικραδασμικό περίβλημα
- Αδιάβροχη κάμερα 8,5 mm με υψηλή ευαισθησία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°- 45°
- Οθόνη LCD 9 cm (3,5") true color
- Κάμερα υψηλής ανάλυσης 4 x zoom
- Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- Περιστροφή οθόνης LCD 360°
- Σταθερό φως μπροστά
- Καλώδιο 100 cm
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V
- IP67 - Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

• • Ανιχνευτής υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια ρεύματος και ξύλο) • Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του υλικού • Διαθέτει τρίχρωμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού • Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών • Με θήκη μεταφοράς



**MOD.: MK10**

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633106

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

- Διάσταση οθόνης: 2.2"
- Βάθος Ανίχνευσης:
  Μαγνητικά Μέταλλα: 12cm
  Μη Μαγνητικά Μέταλλα: 10cm
  Καλώδια Ρεύματος: 5cm
  Ξύλο: 2 / 3,8cm
- Τύπος Μπαταρίας: 9V dry battery (περιλαμβάνεται)
- Βάρος: 120 gr

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (LASER)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

- Συνεχής μέτρηση • Μέτρηση εμβαδού • Μέτρηση όγκου
- Πυθαγόρας 2 μετρήσεων • Πυθαγόρας 3 μετρήσεων
- Δυνατότητα αθόρυβης μέτρησης (BEEP ON-OFF)
- Μνήμη 20 καταχωρήσεων • Με λουράκι μεταφοράς και θήκη ζώνης

IP54 Βαθμός προστασίας



**MOD.: M60**

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633104

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Περιοχή Μέτρησης: 0.03m - 60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-660nm,<1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 2mm
- Μονάδες μέτρησης m / in / ft
- Auto Power Switch-off
  Laser 60s, Device 8min
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 160x94x60mm • Βάρος: 120gr

## ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

⌀125mm 150Watt — **39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 41841



⌀150mm 250Watt — **49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 41842



⌀200mm 400Watt — **79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 41844



⌀150mm 400Watt — **69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 41845

**ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ**



⌀150mm 350Watt — **79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 41846

**ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ**



⌀150mm 350Watt — **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 41847

**ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ**



## ΜΕΓΓΕΝΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### ΣΕΙΡΑ BASIC



| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 64066 | 80mm | 21 € |
| 64067 | 100mm | 23 € |
| 64068 | 125mm | 29 € |
| 64069 | 150mm | 33 € |

### ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL ΑΘΡΑΥΣΤΗ



Με περιστρεφόμενη βάση

Warranty 10 years

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 64060 | 75mm | 67 € |
| 64061 | 100mm | 76 € |
| 64062 | 125mm | 99 € |
| 64063 | 150mm | 119 € |
| 64064 | 200mm | 159 € |

### ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL ΑΘΡΑΥΣΤΗ



Warranty 10 years

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 64055 | 100mm | 65 € |
| 64056 | 125mm | 87 € |
| 64057 | 150mm | 125 € |
| 64058 | 175mm | 175 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΚΑΒΑΛΕΤΑ

### ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ
**150 kg max.**

**32€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47610



- Διαστάσεις (Max.): 99,5 x 60 x 91 cm
- Βάρος (K): 7,1 kg

### ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
**500 kg max.**

**39€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47617



*Με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς*



*Με 2 μπράτσα στήριξης*

- Διαστάσεις (Max.): 105,5 x 59,3 x 75,7 cm
- Βάρος (K): 6,3 kg

### ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ
**589 kg max.**

**59€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47616



› Ρυθμιζόμενο ύψος 61,8-82cm (9 θέσεις)



*9 θέσεις ρύθμισης ύψους & αναδιπλούμενα πόδια*


- Διαστάσεις (Max.): 108,5 x 52-69 x 61,8-82 cm
- Βάρος (K): 9,0 kg

### ΚΑΒΑΛΕΤΟ - STAND 3 ΣΕ 1 **200 kg max.**

**57€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47615

1. 

*Στήριξη με επίπεδη πλατφόρμα*

2. 

*Γωνιακή στήριξη με ράουλα*

3. 

*Οριζόντιο ράουλο 360mm*

› Στιβαρό, πρακτικό και εύχρηστο καβαλέτο - stand για μεγάλο εύρος απαιτητικών εφαρμογών
› Μέγιστο ύψος στήριξης 127,5cm



- Διαστάσεις (Max.): 75 x 67 x 83-127,5 cm
- Βάρος (K): 10,5 kg

## ΠΑΓΚΟΙ

### ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ
**100 kg max.**

**29€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47612



*Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση*



- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (K): 6,4 kg

### ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
**100 kg max.**

**89€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47611

› 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
› 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°



- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (K): 12,5 kg

## ΠΑΓΚΟΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

### ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
**150 kg max.**

**105€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47609



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (K): 13,5 kg

## ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1

**60 kg max.**

**29€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47608

› Ρυθμιζόμενο ύψος 71,5-118cm
› Πλάτος ράουλου 300mm
› Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση



**Για stand με ράουλα Βαρ. τύπου (ικανότητα 400kg) βλ. σελ. 64**

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 71,5-118 cm
- Βάρος (K): 5,1 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ (ΚΑΡΟΥΛΙΑ) ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**10m 3x1.5**

**29€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607010



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 10 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 245x150x310 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,1/2,45 |

**15m 3x1.5**

**39€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607014



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 270x170x335 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,3/2,65 |

**15m 3x1.5**

**37€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607016



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3500 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 220x165x280 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,35/2,7 |

**25m 3x1.5**

**55€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607018



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 25 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 245x150x310 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,7/4,1 |

**50m 3x1.5**

**99€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607020



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 50 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 290x215x365 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 6,3/6,7 |

### ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΗΠΟΥ

**27+3m 3x1.5**

**59€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607025



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 27 + 3 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 260x195x330 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,97/3,33 |

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**

**25m 3x2.5**

**105€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607023



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**

**50m 3x2.5**

**185€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607024



| | | |
|---|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 25 | 50 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 2,5mm² H05VV-F | 3G 2,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3600 | 3600 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 330x250x410 | 330x250x410 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 7,6/8,2 | 11,8/12,4 |

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ



Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα τοίχου για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση για εύκολη μεταφορά

**15+1m 3x1.5**



**95€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 607032

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 + 1 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 2500 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 295x330x160 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,8/5,3 |

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 607001 | 3 m | 3G 1,5mm² H05VV-F | 8 € |
| 607002 | 5 m | 3G 1,5mm² H05VV-F | 12 € |
| 607003 | 10 m | 3G 1,5mm² H05VV-F | 23 € |
| 607004 | 15 m | 3G 1,5mm² H05VV-F | 31 € |
| 607005 | 20 m | 3G 1,5mm² H05VV-F | 39 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### 4 ΘΕΣΕΩΝ



4θ 1,5μ. — 6,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607040

4θ 3,0μ. — 9,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607041

### 5 ΘΕΣΕΩΝ



5θ 1,5μ. — 7€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607042

5θ 3,0μ. — 10,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607043

### 6 ΘΕΣΕΩΝ



6θ 1,5μ. — 8€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607044

6θ 3,0μ. — 11,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607045

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### 4 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID



4θ 1,5μ. — 13€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607048

4θ 3,0μ. — 15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607049

### 6 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID



6θ 1,5μ. — 14€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607052

6θ 3,0μ. — 16€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607053

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### 5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

PROLINE 1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπερφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

2x USB 2.4A — 3G1.5mm



5θ 1,5μ. — 18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607056

5θ 3,0μ. — 20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607057

### 8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

PROLINE 1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπερφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

2x USB 2.4A — 3G1.5mm



8θ 1,5μ. — 20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607058

8θ 3,0μ. — 22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607059

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB AUTO-ID



5,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607063

› 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών › USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

| | |
|---|---|
| ΘΥΡΕΣ USB | 2 |
| ΕΞ. USB (MAX.) | 5 Volt @ 2,1A |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 0,115 |

### ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2xUSB



12€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607070

› 4x θέσεις σούκο
› 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών

| | |
|---|---|
| ΘΥΡΕΣ USB | 2 |
| ΕΞ. USB (MAX.) | 5 Volt @ 2,4A |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 0,485 |

### USB AUTO-ID ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ

9€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607062



› Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
› 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

| | |
|---|---|
| ΘΥΡΕΣ USB | 3 |
| ΕΞ. USB (MAX.) | 5 Volt @ 2,4A |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 0,100 |

## ΣΟΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΗ

3,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607068

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



› Κατάλληλη **για προστασία** ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

› Προστασία υπέρτασης 4.500A
› Μηχανικό κλείδωμα πρίζας

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## 79€ ΚΩΔ.: 605018 LVR1 120

1700 Watt | 120 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



- Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1700 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 120 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 330 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 5,7/7 kg |

## 129€ ΚΩΔ.: 605019 LVR1 EXTRA 145

2100 Watt | 145 Bar | A.S.S. Automatic Stop System



- Με ανέμη αποθήκευσης
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 5 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Πλούσιος εξοπλισμός



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2100 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 145 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 6,5/8,7 kg |

## 169€ ΚΩΔ.: 605014 STARGATE 160

2500 Watt | 160 Bar | A.S.S. Automatic Stop System

NEO



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός & εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 160 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 10/12 kg |

## 195€ ΚΩΔ.: 605015 STARGATE 180

2500 Watt | 180 Bar | A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη)
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων
- Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση
- Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός & εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων

NEO





| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 11,6/13,8 kg |

## 285€ ΚΩΔ.: 605020 CRUISER 200 EXTREME

2300 Watt | 200 Bar | A.S.S. Automatic Stop System | INDUCTION MOTOR

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη)
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό και 4 μπεκ





| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2300 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 200 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 300 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 15,9/17,7 kg |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

LAVOR

**379€** ΚΩΔ.: 605010
**VERTIGO 28**

2800 Watt | 180 Bar | A.S.S. Automatic Stop System | INDUCTION MOTOR

- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23,5/24,4 kg |



**429€** ΚΩΔ.: 605012
**VERTIGO 28 PRO**

2800 Watt | 180 Bar | A.S.S. Automatic Stop System | INDUCTION MOTOR

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED | BRASS PUMP

- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα B.T. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23,5/25 kg |



## ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605207

1800 Watt | 140 Bar | A.S.S. Automatic Stop System

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- Συνοδεύεται με δοχείο απορρυπαντικού
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 140 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10 kg |

**199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605208

2200 Watt | 170 Bar | A.S.S. Automatic Stop System

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2200 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 170 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 450 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 14,3/15,8 kg |

**259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605209

2500 Watt | 195 Bar | A.S.S. Automatic Stop System | INDUCTION MOTOR

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** με πυκνωτή
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 195 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 468 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23/24,5 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**795€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605204

3700 Watt | 200 Bar

**ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- Μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ τύπου Induction με 2 πυκνωτές
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλέπε κωδικό 605913)
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 3700 W |
| ΤΑΣΗ | 230 V |
| ΠΙΕΣΗ max. | 200 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 570 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 57/59 kg |



INDUCTION MOTOR

BRASS PUMP



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**379€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605205

250 Bar | 540 Lt./h | 208cc

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα και τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο , ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 208 cc |
| ΠΙΕΣΗ max. | 250 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 540 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 39/41 kg |



BRASS PUMP



**790€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605210

250 Bar | 720 Lt./h | 420cc

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 420cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή , ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή με τροχούς αέρος
- Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλέπε κωδικό 605913)
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων - BRAIDED , σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο , ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 420 cc |
| ΠΙΕΣΗ max. | 250 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 720 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 63/65 kg |



BRASS PUMP






Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

**69€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605270

**1200** Watt

**20** Lt.



- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • 1 προέκταση πτυσσόμενη • Πέλμα χαλιών • Πέλμα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής • Πάνινο φίλτρο • Φίλτρο HEPA

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 20 LT. PP |
| ΒΑΡΟΣ | 6,9 kg |

**95€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605262

**1380** Watt

**25** Lt.

**INOX**



- Με ανοξείδωτο κάδο
- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πτυσσόμενη • Πέλμα υγρών/στερεών • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1380 W |
| ΚΑΔΟΣ | 25 LT. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 7 kg |

**99€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605273

**1400** Watt

**30** Lt.

- Λειτουργία φυσητήρα
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών



- **Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W** *(Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)*
- Λειτουργία φυσητήρα



**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πτυσσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Πέλμα δαπέδου (wet & dry) • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα χαλιών

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1400 W |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 7,6 kg |

**119€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605263

**1600** Watt

**30** Lt.

**INOX**



- Με ανοξείδωτο κάδο
- **Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W** *(Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)*
- Με ανοξείδωτο κάδο
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα



**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πτυσσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Πέλμα υγρών/στερεών • Βουρτσάκι

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 7 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ 2 Ή 3 ΜΟΤΕΡ

**195€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605272 **2400 WATT**

**2x1200 Watt** **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ**

**70 Lt.**

**INOX**

- Η σκούπα αυτή διαθέτει δύο μοτέρ τα οποία ελέγχονται από δύο διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο και φίλτρο HEPA
- Με τάπα στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2 x 1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 70 LT. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 19 kg |

**Συνοδεύεται με:** • Σετ μεταλλικών προεκτάσεων • Πέλμα σκόνης • Πέλμα υγρών • Πέλμα χαλιών μοκετών • Ακροφύσιο φαρδύ • Σωλήνα σπιράλ • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο πάνινο • Φίλτρο HEPA






**279€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 605266 **3000 WATT**

**3x1000 Watt** **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ**

**80 Lt.**

**INOX**

- Η σκούπα αυτή διαθέτει τρία μοτέρ τα οποία ελέγχονται από τρείς διαφορετικούς διακόπτες, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της ισχύος αναρρόφησης
- Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής και πάνινο φίλτρο
- Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους , με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 μέτρα
- Με σωλήνα αδειάσματος 50cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 3x1000 W |
| ΚΑΔΟΣ | 80 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 26 kg |

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο






**490€** ΚΩΔ.: 45866 DOZER 380 IR **3600 WATT**

**3x1200 Watt** **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ**

**80 Lt.**

**INOX**

- Με διακόπτη 3 θέσων (0-1-2)
- Με μοχλό αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου
- Σκούπα με μεγάλο κάδο συλλογής με πάνινο φίλτρο για σκόνες διαμέτρου έως 0,3μm
- Με 2 τροχούς σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους , με χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 9 μέτρα
- Με σωλήνα αδειάσματος 60cm στον κάδο για εύκολη αποστράγγιση υγρών
- Διπλής μονώσεως με βαθμό στεγανότητας IPX4

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 3x1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 80 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 27 kg |

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις μεταλλικές • Εξάρτημα σχισμής • Βουρτσάκι στρογγυλό • Πέλμα υγρών • Πέλμα σκόνης • Φίλτρο πάνινο







Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**219€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605271

**1600** Watt

**30** Lt.

**Πολλαπλών εργασιών**

- **Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W**
- **Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη** όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου
- **Αναρρόφηση υγρών - στερεών**



**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • 1 προέκταση πτυσσόμενη (48-78 cm) • Πέλμα χαλιών • Πέλμα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής • Φίλτρο HEPA • Πάνινη σακούλα • Βουρτσάκι στρογγυλό • Αντάπτορα εργαλείων



- Με σύστημα αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου HEPA
- Κατάλληλη και για λεπτή σκόνη με 2 στάδια φιλτραρίσματος (ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ)
- Μεγάλη πάνινη σακούλα ανοιγόμενη και πλενόμενη 28x45 εκατοστά , με στόμιο Φ60 mm
- Αναρρόφηση υγρών χωρίς να απαιτείται μετατροπή από τον χρήστη
- 2 Μεγάλοι τροχοί πίσω και 2 περιστρεφόμενοι ΒΤ μπροστά για εύκολη μεταφορά

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ**



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 12 kg |

---

**265€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605265

**1600** Watt

**30** Lt.

**Νέας Τεχνολογίας**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)

**ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ**

- Εξωτερικό μπουτόν για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες **με ηλεκτρικά εργαλεία** (**max. ισχύς 2000W**), **ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας** διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, **με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA** διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. **Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος**.
Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσητήρα.





**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ**





*Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος*

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ | 1600 Lt./min |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ | ≥ 180 mbar |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 15 kg |

---

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

**45€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 605269

**18** Lt.

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ**



- Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα το τζάκι, τη σόμπα και το μπάρμπεκιου
- Με ανθεκτικό μεταλλικό κάδο 18lt
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Φίλτρο HEPA

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 18 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 3,6 kg |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΣΕΓΑ ΠΑΓΚΟΥ 16" (400 MM)

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626016



- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45° • Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm • Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 10,8 kg

## ΠΛΑΝΕΣ - ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ

**339€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42603



- Ισχύς 1250 Watt
- Ύψος Ξεχονδρίσματος max. (mm) 120
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάθος πλανίσματος (mm) 2max.
- Αριθμός Μαχαιριών 2
- Κλίση Support 0° - 45° • Βάρος: 23 kg

**429€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42609

**ΝΕΟ**



- Ισχύς 1500 Watt
- Ύψος Ξεχονδρίσματος max. (mm) 210
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάθος πλανίσματος (mm) 2max.
- Αριθμός Μαχαιριών 2
- Κλίση Support 0° - 45° • Βάρος: 30 kg

## ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΙ

**349€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626020

**455x305 mm**



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 80mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

**559€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626011

**1090x370 mm**



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

**ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΟΝΩΝ**
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1"- 8 tpi



**40€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43290

**ΤΣΟΚ 4 ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΟ**
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1"- 8 tpi



**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43256

## ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΥ

**125€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626017



- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg



› Ρυθμιζόμενη θέση τραπεζιού ταινίας από 0° έως 90°

**449€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626021

**HEAVY DUTY PRO ΜΕ ΒΑΣΗ**



- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ) • Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 45° • Βάρος: 40 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626025

- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Σπιράλ ∅100 x 1,8 m
- Αντάπτορας Σπιράλ ∅100 σε ∅90 mm
- Χωρητικ. σάκου 78 Lt.
- Βάρος 20,5 kg



**329€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg



**439€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 626002

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

### 350 Watt

**179€** ΠΑΓΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 626023

*Με χυτό τραπέζι αλουμινίου*



- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπεζιού 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

### 550 Watt

**419€** ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 626024

*Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & φωτισμό LED - Flexible*



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

### 750 Watt

**839€** ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 626006

*Με μαντεμένιο τραπέζι & οδηγό κοπής διπλού κλειδώματος (εμπρός - πίσω)*



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Πάχος Κοπής 12mm Max.



› Κοπή πλακιδίων πάχους από 6 έως 12mm
› Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg
› Ανθεκτική χαλύβδινη βάση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626130 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 600/425 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,5 |
| ΤΙΜΗ | 65€ |


Πάχος Κοπής 14mm Max.



**Επαγγελματικοί κόφτες πλακιδίων 600 & 800mm** › Κοπή πλακιδίων με πάχος 4 - 14mm › Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 800 kg › Με 2 αναδιπλούμενους πλαϊνούς βραχίονες (30cm) για στήριξη πλακιδίων μεγάλου μεγέθους και σταθερές κοπές › Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και οδηγό κοπής με χάρακα (max 20cm) › Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626131 | 626132 |
|---|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 600/425 | 800/565 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7,0 | 8,3 |
| ΤΙΜΗ | 85€ | 105€ |

Πάχος Κοπής 16mm Max.



LASER GUIDE
› Οδηγός κοπής Laser

**Κόφτες πλακιδίων βαρέως τύπου 1000 & 1200mm** › Κοπή πλακιδίων με πάχος 4-16mm › Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg › Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση › Οδηγός κοπής για 0° και 45°(με χρήση της μεταλλικής βάσης των 90°) › Με 2 σταθερούς βραχίονες με χάρακα (έως 43cm) και 1 αναδιπλούμενο πλαϊνό βραχίονα (30cm) › Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626133 | 626134 |
|---|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 1000/705 | 1200/850 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 13,7 | 16 |
| ΤΙΜΗ | 129€ | 155€ |

Πάχος Κοπής 16mm Max.


ALU BASE



**Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων 1200mm, μικρού βάρους, υψηλής αντοχής, με βάση αλουμινίου** › Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm › Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg › Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής , με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση › Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και αλουμίνιο οδηγό κοπής με χάρακα 80cm (από -30cm έως +50 cm) για ακρίβεια στην μέτρηση › Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626135 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 1200/850 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 13 |
| ΤΙΜΗ | 205€ |

Πάχος Κοπής 16mm Max.




LASER GUIDE
› Οδηγός κοπής Laser

**Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων βαρέως τύπου 1600mm** › Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm › Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg › Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής, με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση › Οδηγός κοπής για 0° και 45° (με χρήση της μεταλλικής βάσης των 90°) › Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626136 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 1600/1130 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 25,4 |
| ΤΙΜΗ | 225€ |

Πάχος Κοπής 18mm Max.



**Επαγγελματικός κόφτης πλακιδίων βαρέως τύπου 1550mm** › Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 18mm › Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1200 kg › Η βάση διαθέτει 6 αντικραδασμικές επιφάνειες με ελατήρια διαστάσεων 14x30cm › Στιβαρή κεφαλή αλουμινίου κλειστού τύπου (**DUST FREE**) με κίνηση σε ρουλεμάν για επαγγελματική χρήση και μεγάλη ακρίβεια κοπής , με λαβή **SOFT GRIP** για καλύτερη εργονομία και άνεση › Εξοπλισμένο με μοιρογνωμόνιο για κοπές 0° έως 60° και αλουμίνιο οδηγό κοπής με χάρακα 80cm (από -30cm έως +50 cm) για ακρίβεια στην μέτρηση › Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626138 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 1550/1095 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 31 |
| ΤΙΜΗ | 389€ |



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ TI-COATED ∅ 22 mm**
Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν (22x6x6mm)

7€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64300



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

**279€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 626137



**Συνοδεύεται με** σάκο μεταφοράς, πένσα κοπής πλακιδίων ρυθμιζόμενου ύψους , 2 εξαρτήματα στερέωσης της ράγας για κατακόρυφες κοπές και 2 τερματικούς οδηγούς

**Κόφτης πλακιδίων μεγάλου μήκους 3200mm** Σύστημα κοπής ειδικά σχεδιασμένο για πλακιδίων μεγάλου μήκους με ενισχυμένες προεκτάσεις αλουμινίου κατάλληλο για διάφορες διαστάσεις όπως 60x120cm, 75x150cm, 120x120cm, 150x150cm, 150x150cm, 150x300cm, 160x320cm, 180x360cm και άλλα. › Το πάχος κοπής κυμαίνεται από 4mm έως 12mm › Μέγιστη δύναμη μηχανισμού κοπής 1000 kg › Οι 3 ράγες έχουν διαστάσεις 1x150cm (Με 5 βεντούζες) και 2x100cm (με 4 βεντούζες), οι ενσωματωμένες βεντούζες στις ράγες των οδηγών κοπής παρέχουν ασφαλή πρόσφυση στο υλικό που κόβεται › Δισκάκι κοπής από εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό βολφράμιο, με επίστρωση τιτανίου και ρουλεμάν διατάσεων 22x6x6mm › Βάρος μόλις 8 kg

## ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**ΜΟΝΗ**
**8€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64302



› Οριζόντια ανύψωση 50kg

**ΔΙΠΛΗ**
**13€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64303



› Οριζόντια ανύψωση 100kg

**ΤΡΙΠΛΗ**
**16€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64304



› Οριζόντια ανύψωση 130kg

› Σώμα βεντούζας από κράμα αλουμινίου › Ενεργή διάμετρος 118mm › Μοχλός γρήγορης ασφάλισης / απελευθέρωσης

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

**27€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64305

**Συνοδεύεται με** σετ επισκευής της αντλίας κενού σε βαλίτσα μεταφοράς



› Ανθεκτική ελαστική βάση νιτριλίου
› Διάμετρος 210mm - 8"
› Μέγιστη ικανότητα 200kg
› Κατάλληλη για λεία και σαγρέ πλακάκια
› Με μανόμετρο ένδειξης της υποπίεσης σε mmHg

## ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

**28€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64306

› Κοπή πλακιδίων πάχους από 4 έως 16mm



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

**490€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64307

› 6 βεντούζες κενού βαρέως τύπου Φ 210 mm
› Μέγιστη ικανότητα 220kg
› Διάσταση τεμαχίου προς μεταφορά 360 x 160 cm (max.)




› Κατάλληλο για πλακάκια με λεία και σαγρέ επιφάνεια
› Με μανόμετρο ένδειξης της υποπίεσης
› Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου, μεγαλύτερη δομική αντοχή

**Συνοδεύεται με** τσάντα μεταφοράς

## ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**190€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 64308



› Γρήγορη αναδίπλωση και αποθήκευση, έτοιμος για χρήση
› Αντοχή σε φορτίο 1000kg
› Διαστ. 230x118x85cm (ανοιχτός)

**Συνοδεύεται με** ανθεκτική νάιλον τσάντα μεταφοράς και 3 τροχούς

## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

**399€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος ∅ 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπέζι 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

## ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

**950€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος ∅ 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 120 mm (90°) / 75 mm (45°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Εικονίζεται ο κωδικός 603022 140 Lt




- Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63071 | 603022 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 500 W | 550 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 120 Lt. | 140 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 20 cm | ∅ 20 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 43,5 kg | 48 kg |
| ΤΙΜΗ | 239€ | 259€ |

Κωδ.: 603023
180 Lt




- Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 603023 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 180 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 25 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 65 kg |
| ΤΙΜΗ | 319€ |

Κωδ.: 603024
200 Lt




- Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 603024 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 200 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 25 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 66 kg |
| ΤΙΜΗ | 339€ |

Κωδ.: 603025
250 Lt




- Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 603025 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 250 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 25 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 75 kg |
| ΤΙΜΗ | 399€ |

## ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ



Φωτο 1
(με το stand)



Φωτο 2
(πίσω όψη
χωρίς το stand)

- Τροχήλατες μπετονιέρες 135 Lt. & 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- Μαντεμένιο πηνίο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63066 | 63067 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W | 650 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 135 Lt. | 160 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 20 cm | ∅ 20 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 48 kg | 52 kg |
| ΤΙΜΗ | 329€ | 349€ |

**Σημείωση:** Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

- Κατάλληλοι για να διευκολύνουν την εγκατάσταση γυψοσανίδων σε οροφές, τοίχους κτλ.
- Με σύστημα περιστροφής για την εύκολη τοποθέτηση πάνελ σε διάφορες γωνίες
- Με κλείδωμα τροχών για μεγαλύτερη ασφάλεια





| | Αναμένονται από 14/10/2026 | |
|---|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **603041** | **603042** |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3,35 m | 4,57 m |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1,40 m | 1,83 m |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ | 68 kg | 68 kg |
| ΒΑΡΟΣ | 34 kg | 36 kg |
| ΤΙΜΗ | 209€ | 229€ |

## ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

**759€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603003

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 196 |
| ΙΣΧΥΣ Hp (kW) | 5,6 (4,1) |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (rpm) | 40-140 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm) | ∅ 910 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (mm) | 350 x 150 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 79 |

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Στιβαρή κατασκευή
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Απόδοση 200 $m^2$/h



**Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 5x15 cm**

## ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ∅ 45 ΜΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 6m

**429€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603005



- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP (Japan) Type


| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 196 |
| ΙΣΧΥΣ Hp (kW) | 5,6 (4,1) |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. (rpm) | 3600 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 23 |

**Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm**

## ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ

**589€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603004

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Ισόποση κατανομή δονήσεων σε όλο το μήκος του πήχη για ομοιόμορφη συμπίεση και στρώσιμο του τσιμέντου
- Έως 4 φορές πιο αποδοτικός σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο



| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 37,7 |
| ΙΣΧΥΣ Hp (kW) | 1,2 (0,87) |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 6500 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ (m) | 1,88 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΛΜΑ (cm) | 12,5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 33 |

**Περιλαμβάνει πήχη 1,88 m**

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΗΧΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

**199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603037

- Μήκος Πήχη 122cm
- Πλάτος Πήχη 20cm
- Μήκος Κονταριού 180x4cm
- Διάμετρος Κονταριού ∅ 45mm
- Βάρος 12,2kg

**229€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603038

- Μήκος Πήχη 183cm
- Πλάτος Πήχη 20cm
- Μήκος Κονταριού 180x4cm
- Διάμετρος Κονταριού ∅ 45mm
- Βάρος 15,2kg



**Υλικό πήχη κράμα μαγνησίου**

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## 450€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603026

Βάθος Συμπίεσης 30cm

- Διάσταση πέλματος 510x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 60/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 400x470x710 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους





Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

## 620€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603036

Αναμένεται από 11/10/2026

Βάθος Συμπίεσης 30cm

- Διάσταση πέλματος 550x440mm
- Δύναμη δόνησης 15 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 88/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 640 x 480 x 670 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους




Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

## 690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603027

Βάθος Συμπίεσης 30cm

- Διάσταση πέλματος 690x460mm
- Δύναμη δόνησης 28KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 96/101 kg
- Διαστ. συσκ.: 470x750x520 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους





Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

## 1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603002

**2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)**

Βάθος Συμπίεσης 35cm

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους




Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους


Κιτ τροχών

## 1.490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603035

**2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)**

Βάθος Συμπίεσης 50cm

- Διάσταση πέλματος 710x360mm
- Δύναμη δόνησης 30,5 KN
- Ισχυρός κινητήρας 270cc
- Βάρος Κ/Μ: 145/156 kg
- Διαστ. συσκ.: 775x480x1020 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους




Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

## 1.350€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603017

Βάθος Συμπίεσης 30cm

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Βάρος Κ/Μ: 76/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm





Συνοδεύεται με κιτ τροχών



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ

**770€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603006



*Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής ∅ 350mm*

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Κινητήρας 196cc
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 196 |
| ΙΣΧΥΣ Hp (kW) | 5,6 (4,1) |
| ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.) | 12 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 300 - 350 |
| ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 25,4 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm) | 110 |

**1.190€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603007



*Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής ∅ 500mm*

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 389 |
| ΙΣΧΥΣ Hp (kW) | 11 (8,2) |
| ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.) | 35 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 350 - 500 |
| ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 25,4 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm) | 170 |

**1.590€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603034 **ΜΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ**



*Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής ∅ 500mm*

- Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο
- Ισχυρός κινητήρας 389cc
- Στην **ημι-αυτόματη προώθηση** η κίνηση δίνεται μόνο στον τροχό της πλευράς του δίσκου για ευθύγραμμες κοπές
- Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής
- Βάρος Κ/Μ: 157/172 kg
- Διαστ. συσκ.: 1150x570x940 mm

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 389 |
| ΙΣΧΥΣ Hp (kW) | 11 (8,2) |
| ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.) | 40 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 350 - 500 |
| ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 25,4 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm) | 170 |



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ** (*)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| **603013** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ∅ 350 | **87 €** |
| **603015** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ **HEAVY DUTY** ∅ 350 | **129 €** |
| **603014** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ∅ 500 | **170 €** |
| **603016** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ **HEAVY DUTY** ∅ 500 | **210 €** |

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ **Κατάλληλοι για κοπή δομικών υλικών και μετάλλων** (*)

**650€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633313



- Κινητήρας 74 cc
- Δίσκος ∅ 350 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14 kg
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλιτσάκι μεταφοράς

(*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμυριδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| **603013** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ∅ 350 | **87 €** |
| **603015** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ **ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ** ∅ 350 | **129 €** |

**830€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 603032



- Κινητήρας 93,6 cc
- Δίσκος ∅ 400 x 25,4 mm
- Στροφές max. 9500 rpm
- Βάθος Κοπής 150 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

(*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμυριδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| **603033** | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ ∅ 400 | **95 €** |

**Για ηλεκτρικό κόφτη** **βλ. σελ. 18**



## INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ — Σειρά SYNERGIC

Η σειρά **SYNERGIC** της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει τεχνολογία συγκόλλησης Synergic με πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης για εύκολη και γρήγορη επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**




- MMA
- Lift TIG



Συνοδεύονται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65666 | 65667 |
|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | MMA 160 | MMA 200 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 A | 200 A |
| DUTY CYCLE | 25% @ 40°C | 25% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,1 | 9,4 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph ~ 230 | 1Ph ~ 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,8 | 4,3 |
| ΤΙΜΗ | 139€ | 179€ |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

## INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA) — Σειρά PRO ARC

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.

**ARC 161 / ARC 181**
**ARC 201**




**ARC 251**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65661 | 65662 | 65663 | 65665 |
|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PRO ARC161 | PRO ARC181 | PRO ARC201 | PRO ARC251 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 A | 180 A | 200 A | 250 A |
| DUTY CYCLE | 35% @ 40°C<br>60% @ 25°C | 35% @ 40°C<br>60% @ 25°C | 30% @ 40°C<br>60% @ 25°C | 40% @ 40°C<br>100% @ 25°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 13 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡ. ∅ max (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 12,7 |
| ΤΙΜΗ | 229€ | 259€ | 299€ | 429€ |

Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.



* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

## ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG (&MMA)

• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**






Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65648 |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | TIG 201P |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 200 A |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA) | 6/8,2 |
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A) | 10-200 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph ~ 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,2 |
| ΤΙΜΗ | 529€ |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΑΛΜΙΚΑ (PULSE) INVERTER TIG AC/DC (& MMA) (Ιδανικά για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικά inverter TIG AC/DC.** Τεχνολογίας IGBT, παλμικά, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλα για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.






*Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών*

**Digital**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

**ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG**






*Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών*

**Digital** **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ**

**959€** ΚΩΔ.: 65645 TIG202P AC/DC

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | AC 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 7.1 KVA |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG) | 200 A (25%) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA) | 160 A (30%) |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 426 x 162 x 277 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 545 x 305 x 415 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 9 / 15 kg |

Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645**

**ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ** **ΚΩΔ.: 65688 ΤΙΜΗ: 75€**

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673**

**ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:**

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ **ΚΩΔ.: 660060 ΤΙΜΗ: 75€**

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ **ΚΩΔ.: 660059 ΤΙΜΗ: 590€**

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:** **ΚΩΔ.: 660061 ΤΙΜΗ: 340€**

**ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ** **ΚΩΔ.: 660067 ΤΙΜΗ: 109€**

**2.090€** ΚΩΔ.: 65673 TIG315P AC/DC

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | AC 400V ± 15% |
| ΙΣΧΥΣ max. | 9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG) | 315 A* (30%) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA) | 270 A (30%) |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 566 x 224 x 405 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 650 x 280 x 490 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 25,5 / 34 kg |

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδρόψυξης

Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26) απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

## PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER




- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **65640** |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PLC41 HF |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 6 / 8 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph~ 230 |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 6,44 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 25% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 7,8/11 |
| **ΤΙΜΗ** | **535€** |




- **Non High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **65659** |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PLC 46 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 6 / 8 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph~ 230 |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 6,45 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 35% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 8,6/12,7 |
| **ΤΙΜΗ** | **795€** |




- **Non High Frequency**
- **Τριφασικό**
- **CNC Connection**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **65674** |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PRO PLC 80 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 20 / 35 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 3Ph ~ AC 380V |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 11,3 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 80 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 40% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 15/20 |
| **ΤΙΜΗ** | **1.190€** |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

IMPERIA

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: **1**) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2**) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3**) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 351 συγκόλληση Lift Arc TIG. Συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 211, MIG 251, MIG 351.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65651 | 65653 | 657110 | 657111 | 657112 | 657113 | 65669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | MIG 161 | MIG 201 | MIG 211 | MIG 251 | MIG 351 | MIG 451ST | MIG 501 ti |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | 160 A (25%) | 200 A (16%) | 200 A (35% @ 40°C) | 250 A (35% @ 40°C) | 350 A (40% @ 40°C) | 400 A (50% @ 40°C) | 500 A (50% @ 40°C) |
| ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔ (A) / ΙΣΧΥΣ (kVA) (MIG) | 25,7 / 5,9 | 35 / 8,0 | 41 / 9,4 | 48 / 11 | 21,7 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 15 | 35 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 24,1 | 38,4 ΑΝΑ ΦΑΣΗ / 25,2 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 | 3Ph~ 400 | 3Ph~ 400 | 3Ph~ 400 |
| ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ Volt (MIG) | 15.5 V - 22 V | 15.5 V - 24 V | 15.5 V - 24 V | 15.5 V - 26.5 V | 16.5 V - 31.5 V | 17 V - 34 V | 16.5 V - 31.5V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ΒΑΡΟΣ K/M (kg) | 12,5/16,1 | 12,8/16,9 | 47/59 | 50/53 | 54/57 | 114/121 | 116/124 |
| ΤΙΜΗ | 570€ | 690€ | 1.100€ | 1.240€ | 1.690€ | 2.790€ | 3.790€ |

## INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG)

IMPERIA

**INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ.**




795€
ΚΩΔ. 65670
MIG 181

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 180 (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) | 15,5V-23V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ | 0,8-1,0mm (κουλούρα 15kg) |
| ΒΑΡΟΣ K/M (kg) | 36/46 |

**Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα σύρματος & σώμα γείωσης

## SPOTTER - ΠΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

TECNA Made in Italy

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



490€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 45901

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 0,8 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 16 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5 |

**Συνοδεύεται με:** • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Πλαστική κασετίνα με αναλώσιμα

Εύχρηση πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση.



870€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 45906

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 2,3 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 8 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 18,3 |

**Συνοδεύεται με:** • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## SYNERGIC MULTI 3 MIG/MAG - LIFT TIG - MMA (ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)

Νέες υπερσύγχρονες επαγγελματικές ηλεκτροσυγκόλλησεις IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης: Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG, MMA. Διαθέτουν προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης και ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIG MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg). Συνοδεύονται και με τις 3 τσιμπίδες.

**355€**
ΚΩΔ. 657114
MULTI 3-160

**579€**
ΚΩΔ. 65622
MULTI 3-200

**3 ΣΕ 1:**
**MIG, LIFT TIG, MMA**

inverter




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 657114 (*) | 65622 (**) |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ | MIG/TIG 160 A (25%) | MIG/TIG 200 A (20%) |
| (EN 60974-1) @ 40 °C | MMA 140 A (25%) | MMA 180 A (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,3 | 8 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 15,5 V - 22 V | 15,5 V - 24 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 3,25 | 4 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 13,3 | 14,3 |

(*) *Ο κωδικός* **657114** *συνοδεύεται με: τσιμπίδα σύρματος, τσιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης (optional τσιμπίδα TIG κωδικός* **660052***)*

(**) *Ο κωδικός* **65622** *συνοδεύεται και με τις τρεις τσιμπίδες: τσιμπίδα σύρματος, τσιμπίδα TIG, τσιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης*


**1.750€**
ΚΩΔ. 65675
MULTI 3-250

**3 ΣΕ 1:**
**MIG (+PULSE MIG), LIFT TIG, MMA**

inverter




| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ | MIG/TIG 250 A (40%) |
| (EN 60974-1) @ 40 °C | MMA 220 A (40%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 9,13 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph~ 230 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 16 V - 26,5 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,8-1,0-1,2 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 64 |



*ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων*

*Συνοδεύεται και με τις τρεις τσιμπίδες: τσιμπίδα σύρματος, τσιμπίδα TIG, τσιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης*

## INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)

IInverter ηλεκτροδίου τεχνολογίας **IGBT,** πολύ προσιτού κόστους, με όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες και ευκολίες χρήσης, ιδανική για ερασιτέχνες ακόμα και για αρχάριους. Ομοιογένεια, σταθερή συγκόλληση και πιστοποιημένες αποδόσεις.

**69€**
ΚΩΔ.: 657013
MMA 140A

- Τεχνολογίας **IGBT**
- Ψηφιακή οθόνη για ακριβή ρύθμιση των Ampere
- Θερμική προστασία για αποφυγή υπερθέρμανσης
- Ευκολία χρήσης, ιδανική ακόμα και για αρχάριους




**Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης μάσκα και βούρτσα καθαρισμού



| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 140 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | 35% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 6,1 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1ph-230V-50Hz |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm) | 3,2 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / H |
| ΒΑΡΟΣ K/M | 2,6/4,6 kg |

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## N15






- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 660080 | 660081 | 660082 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | | N15 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m) | 3 | 4 | 5 |
| DUTY CYCLE 60% $CO_2$ | | 180 A | |
| Mix | | 150 A | |
| WIRE (mm) | | 0.6 -1.0 | |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,89 | 2,26 | 2,6 |
| ΤΙΜΗ | 55€ | 77€ | 92€ |

## N24






- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 660083 | 660084 | 660085 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | | N24 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m) | 3 | 4 | 5 |
| DUTY CYCLE 60% $CO_2$ | | 250 A | |
| Mix | | 220 A | |
| WIRE (mm) | | 0.8 -1.2 | |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,37 | 2,85 | 3,3 |
| ΤΙΜΗ | 80€ | 98€ | 112€ |

## N36






- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 660086 | 660087 | 660088 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | | N36 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m) | 3 | 4 | 5 |
| DUTY CYCLE 60% $CO_2$ | | 340 A | |
| Mix | | 300 A | |
| WIRE (mm) | | 0.8 -1.6 | |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,2 | 3,9 | 4,6 |
| ΤΙΜΗ | 105€ | 123€ | 138€ |

## N40






- Cooling: Air Cooling
- Connection: EURO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 660089 | 660090 | 660091 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | | N40 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m) | 3 | 4 | 5 |
| DUTY CYCLE 60% $CO_2$ | | 400 A | |
| Mix | | 380 A | |
| WIRE (mm) | | 1.0 -1.6 | |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,55 | 4,35 | 5,13 |
| ΤΙΜΗ | 135€ | 159€ | 189€ |

## NW501





- Cooling: Water Cooling
- Connection: EURO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 660092 | 660093 | 660094 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | | NW501 (ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ) | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m) | 3 | 4 | 5 |
| DUTY CYCLE 60% $CO_2$ | | 500 A (100%) | |
| Mix | | 450 A (100%) | |
| WIRE (mm) | | 1.0 -1.6 | |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,04 | 3,73 | 4,34 |
| ΤΙΜΗ | 172€ | 192€ | 205€ |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

IMPERIA

**25€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 657020

- Με 2 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία απο υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

| | |
|---|---|
| ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 95x36 mm |
| ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | DIN 4 |
| ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DIN 9-13 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR | έως DIN 16 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0,000033 sec. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 0,25 - 0,80 sec. |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | ✓ |
| ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ηλιακές κυψέλες |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 305x235x230 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 500 gr |



Με 2 φωτοκύτταρα

**39€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 657021

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία απο υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

| | |
|---|---|
| ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 95x43 mm |
| ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | DIN 4 |
| ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DIN 9-13 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR | έως DIN 16 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0,00004 sec. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 0,25 - 0,80 sec. |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | ✓ |
| ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 335x230x225 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 520 gr |



Με 4 φωτοκύτταρα

**49€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 657022

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία απο υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

| | |
|---|---|
| ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 98x55 mm |
| ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | DIN 4 |
| ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DIN 9-13 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR | έως DIN 16 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0,00003 sec. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 0,25 - 0,80 sec. |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | ✓ |
| ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 305x240x235 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 540 gr |




Με 4 φωτοκύτταρα

**75€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 65621

- Με 4 Φωτοκύτταρα και υψηλής απόδοσης αυτόματο φίλτρο σκίασης
- Προστασία απο υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία
- Με ρύθμιση βαθμού σκίασης, χρόνου υστέρησης και εξωτερικής ευαισθησίας
- Ελαφριά και ξεκούραστη για το χρήστη
- Κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση

| | |
|---|---|
| ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 100x73 mm |
| ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | DIN 3 ή DIN 4 |
| ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DIN 4-8/9-13 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR | έως DIN 16 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0,00004 sec. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 0,2 - 1,0 sec. |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | ✓ |
| ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 300x230x225 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 500 gr |




Με 4 φωτοκύτταρα

**490€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 657023

Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα με σύστημα παροχής καθαρού αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα

- Οπτικό Πεδίο: 100x65 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 3 ή DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 4-8/9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,00002 sec. • Χρόνος υστέρησης: 0,2-0,9, sec.
- Τροφοδοσία: Μπαταρία CR2450 και ηλιακές κυψέλες / Μπαταρία φίλτρου Li-Ion 2,6Ah
- Διαστ. συσκ.: 460x270x270 mm
- **Βάρος Μάσκας:** 740 γραμμάρια
  **Βάρος ζώνης μέσης:** 1390 γραμμάρια
  **Βάρος σωλήνα σπιράλ με το κάλυμμα:** 295 γραμμάρια



**Συνοδεύεται με** πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και ένα ανταλλακτικό εξωτερικό κάλυμμα φίλτρου



Με 4 φωτοκύτταρα

# **ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΡΝΟΙ** VARIABLE SPEED (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ) BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR **Variable Speed** (Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**1.030€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43238

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 350 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 180 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.3 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 20 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 100-2250 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,5 - 2,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 18 (12-52 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅ | 100 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 820x325x380 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 43 kg |

BRUSHLESS MOTOR **Variable Speed** (Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**1.550€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43239

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 400 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 210 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.5 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 38 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2500 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,5 - 3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 10-44 T.P.I |
| ΤΣΟΚ ∅ | 125 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 900x480x480 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 60 kg |

BRUSHLESS MOTOR **Variable Speed** (Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**2.950€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63255

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 750 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 250 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.4 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 26 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2500 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅ | 125 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 1500x570x570 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 135 kg |

BRUSHLESS MOTOR **Variable Speed** (Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ταχύτητας)

**4.450€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43242

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 750 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 290 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.5 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 38 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2000 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅ | 160 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.3 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 1450x700x750 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 210 kg |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής
› Μετάδοση κίνησης με ιμάντα



**1.070€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63259

**230 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63259 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W |
| ΤΑΣΗ | 230 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 45 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 1640x12,7x0,64 mm - 14 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 128/ ■ 125x120 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 950x450x550 +650x445x255 (ΒΑΣΗ) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 88 / 109 kg |

› Υγράς κοπής
› Μετάδοση κίνησης με μειωτήρα



**1.190€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63260

**230 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63260 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W |
| ΤΑΣΗ | 230 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 34 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 1735x13x0.65 mm - 14 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 150/ ■ 150x160 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 930x470x480 + 740x540x330 (ΒΑΣΗ) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 100 / 106 kg |

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής



**2.050€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63244

**230 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63244 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΤΑΣΗ | 230 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 80 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2100x20x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 170/ ■ 170/ ■ 210x140 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1260x550x900 + 750x560x150 (ΒΑΣΗ) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 164 / 200 kg |

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής



**2.050€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63239

**400 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63239 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 40/80 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2100x20x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 170/ ■ 170/ ■ 210x140 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1260x550x900 + 750x560x150 (ΒΑΣΗ) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 164 / 200 kg |

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής



**2.690€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63242

**400 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63242 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 36/72 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2460x27x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 220/ ■ 160/ ■ 260x110 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1460x580x1040 + 830x780x170 (ΒΑΣΗ) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 220 / 264 kg |

› Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
› Υγράς κοπής



**3.790€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63243

**400 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63243 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 36/72 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2725x27x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 250/ ■ 240/ ■ 310x240 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1600x720x1050 + 1100x760x185 (ΒΑΣΗ) mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 341 / 394 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS





**BRUSHLESS Motor**



Κλίση κεφαλής δεξιά-αριστερά ± 90°



Πρισματική κολώνα



Γραναζωτό κιβώτιο με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42835 | 42836 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 25 | 32 |
| ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 63 | 76 |
| ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ | - | - |
| ΚΩΝΟΣ | M.T.3 | M.T.3 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 780 | 1020 |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V) | 1100/230 | 1500/230 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | Μεταβλητή | Μεταβλητή |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 700x180 | 840x210 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm) | 73x71x88 | 85x89x112 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 120 | 230 |
| ΤΙΜΗ | 2.150€ | 3.450€ |

## ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

eXpress MACHINERY - TOOLS

### ΠΑΓΚΟΥ

**110 Lt.**

**235€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43246



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 690x450x415mm
- Με εσωτερικό φωτισμό
- Χωρητικότητα υλικού GRID-MAX 20 kg

| | |
|---|---|
| ΔΙΑΣΤ. ΤΖΑΜΙΟΥ (mm) | 570x265 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ (mm) | 456x405 |
| ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | >600 (8 bar) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 760x488x720 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 26,5/28 |

**Συνοδεύεται με:** πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

**220 Lt.**

**395€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43241



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 860x560x550mm
- Με εσωτερικό φωτισμό
- Χωρητικότητα υλικού GRID-MAX 20 kg

| | |
|---|---|
| ΔΙΑΣΤ. ΤΖΑΜΙΟΥ (mm) | 570x270 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ (mm) | 560x480 |
| ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | >600 (8 bar) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 960x620x630 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 42/47 |

**Συνοδεύεται με:** πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

eXpress MACHINERY - TOOLS

**225€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43250



- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min • Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

**Συνοδεύεται με:** εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

**239€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43249



- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min • Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

**Συνοδεύεται με:** εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

## STAND ΜΕ ΡΑΟΥΛΑ

**ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ**



**95€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47604


**ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ**



**115€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47605

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 47604 | 47605 |
|---|---|---|
| ΡΑΟΥΛΟ (mm) | Ø52 x 352 | Ø52 x 128 |
| ΦΟΡΤΙΟ (kg) | 400 | 400 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 580 - 970 | 580 - 970 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,8/ 12,6 | 11,8/ 12,6 |



Για μεγαλύτερες ραουλιέρες βλ. σελ. 91



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΠΑΓΚΟΥ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42864 | 42865 | 42866 | 42867 | 42815 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm) | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 350 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 580 | 840 | 980 | 980 | 980 |
| LASER ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 160x160 | 200x200 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 16 | 29 | 42 | 44 | 44 |
| ΤΙΜΗ | 109€ | 195€ | 275€ | 325€ | 365€ |

## ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42869 | 42816 | 42897 | 42898 | 42817 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm) | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 1600 | 1600 | 1710 | 1710 | 1710 |
| LASER ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 290x290 | 290x290 | 350x350 | 420x480 | 420x480 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 68 | 68 | 106 | 125 | 125 |
| ΤΙΜΗ | 390€ | 430€ | 690€ | 830€ | 920€ |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43367



- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2΄΄ -2΄΄
- Βάρος 22 kg

**Περιλαμβάνει:**
- 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2΄΄, 3/4΄΄, 1΄΄, 1΄΄1/4, 1΄΄1/2, 2΄΄
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

**OPTIONAL**

**ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8΄΄ - 6΄΄**

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43360



- Μαντεμένια βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία

## ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"



1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43368

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1000 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2"- 2" |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 60 |

**Συνοδεύεται με:**
- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

## ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4"



3.300€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43366

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2"- 4" |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4" | 36 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2" | 20 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4" | 11 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 155 |

**Συνοδεύεται με:**
- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT • 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

## ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ B.T. 12"

2.250€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43370



**Για σωλήνες :**
- 2" - 6" Schedule από 10 έως 40
- 8 " Schedule από 10 έως 40 και με σκληρότητα έως 150 BHN (Brinell Hardness)
- 8" - 12" Schedule 10 και 8 " Schedule 40

**Συνοδεύεται με**: σετ βασικών κλειδιών ρύθμισης , λαδικό, σε πρακτικό βαλιτσάκι αποθήκευσης

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1100 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 2"- 12" |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 29 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 120 |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43375 (2") | 43376 (3") |
|---|---|---|
| Καλούπια | 1/2΄΄ - 2΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387) | 1/2΄΄ - 3΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387) |
| Γωνία κουρμπ. (Max.) | 90° | 90° |
| Πίεση (Max.) | 13 τόνοι | 20 τόνοι |
| Τρίποδο | ✓ | ✓ |
| ΔΙΑΣΤ. (cm) | 73x32x20 | 94x40x21 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 48 | 100 |
| ΤΙΜΗ | 275€ | 479€ |



### Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος χαλκοσωλήνα

- Κουρμπαδόρος με 6 καλούπια 1/4"- 7/8" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Διαστ. Συσκ. 55x32x9 cm
- Βάρος 5 kg

145€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43377

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20mm-50mm ΜΕ 9 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633210

Ο ηλεκτρικός αποφρακτήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος για την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης σε νεροχύτες, βρύσες και μπάνια, με διάμετρο από 20 mm (3/4") έως 50 mm (2"). Είναι εξοπλισμένος με σπιράλ μήκους 9 μέτρων για αποτελεσματική απόφραξη.

- Ισχύς: 100 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 400 rpm
- Για σωλήνες: έως ∅50mm με σπιράλ μήκους 9mt
- Διαστ. συσκ.: 430x330x350mm • Βάρος: 5,4 (με το σπιράλ) kg

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

TOROS

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή **OIL FREE** (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα).

**85€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

**ΝΕΟ**





**Σημ.:** Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.

**Για πολύ μικρές τρόμπες βλέπε σελ. 11 & σελ. 87**



## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ BLUE LINE (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

TOROS

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή).



1,5 Hp

**105€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602080

**6 Lt.**
1.5 Hp / 230 V
145 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 13 kg
- Διαστ. Συσκ.: 455x175x445 mm



2,5 Hp

**145€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602081

**24 Lt.**
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 25,3 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x530 mm



2,5 Hp

**185€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602082

**50 Lt.**
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 33,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x325x645 mm

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

TOROS

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ INDUCTION, **Semi-SILENT** (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Προρυθμισμένοι για λειτουργία από 6 έως 8 Bar για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

2,0 Hp

**169€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602089

**24 Lt.**
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 570x250x570 mm



2,0 Hp

**199€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602090

**50 Lt.**
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 787x347x654 mm



## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

TOROS

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ **BRUSHLESS** και **SILENT** (χαμηλής στάθμης θορύβου και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.



1,0 Hp

**125€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602086

BRUSHLESS & SILENT

**6 Lt.**
1 Hp / 230 V
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 15,6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 445x175x465 mm



1,0 Hp

**145€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602087

BRUSHLESS & SILENT

**24 Lt.**
1 Hp / 230 V
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x570 mm



2,0 Hp

**235€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602088

BRUSHLESS & SILENT

**50 Lt.**
2 Hp / 230 V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 41 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x330x670 mm

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ BLUE LINE

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.



3,0 Hp

359€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602083
50 Lt.
3 Hp / 230 V
305 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 60,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x395x750 mm



3,0 Hp

429€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602084
100 Lt.
3 Hp / 230 V
305 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 75 kg
- Διαστ. Συσκ.: 960x430x910 mm



3,0 Hp

539€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602085
150 Lt.
3 Hp / 230 V
395 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 88,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1380x430x910 mm

2.190€
ΚΩΔ: 602012
500 Lt.
5.5 Hp / 400 V
606 Lt./min

2.590€
ΚΩΔ: 602021
500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min



Κωδ.: 602012

400Volt



*Συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου, ηλεκτροβαλβίδα και πλήρη καλωδίωση.*

3.290€
ΚΩΔ: 602022
500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min



400Volt

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE RED LINE (ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΕΙΡΑ)

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

1,5 Hp

125€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- ΒάροςΣυσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW) | 1,5 / 1,1 |
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt) | 6 |
| ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min) | 145 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 2800 |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 8 |

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ RED LINE

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή).

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40141
24 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

179€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40137
24 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min



Κωδ.: 40137

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40140
50 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

219€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40106
50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min



Κωδ.: 40106

2,5 Hp

ΚΑΘΕΤΟΣ

239€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40121
50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
257 Lt./min





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ RED LINE

Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρη **κεφαλή τύπου V** μεγάλης παροχής αέρα (ταχύτατο γέμισμα).

**3 HP**

**315€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602044

**50 Lt.**
3 Hp / 230V
419 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 42 kg
- Διαστ. Συσκ.: 795x345x655 mm




**3 HP**

**389€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40139

**100 Lt.**
3 Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm




## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

Αεροσυμπιεστής με μοτέρ BRUSHLESS και **Semi-SILENT** (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλος για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

**BRUSHLESS & Semi-SILENT**

**2,0 Hp**

**179€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602048

**24 Lt.**
2 Hp / 230V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 26 kg
- Διαστ. Συσκ.: 640x260x580 mm




| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW) | 2,0 /1,5 |
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt) | 24 |
| ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min) | 257 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 2800 |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 8 |

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ **BRUSHLESS** και **SILENT** (χαμηλής στάθμης θορύβου και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

**BRUSHLESS & SILENT**

**159€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40150

**6 Lt.**
0.75 Hp / 230V
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm




**BRUSHLESS & SILENT**

**175€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602046

**6 Lt.**
1 Hp / 230V
105 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 16 kg
- Διαστ. Συσκ.: 408x392x352 mm




**BRUSHLESS & SILENT**

**195€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40151

**24 Lt.**
1 Hp / 230V
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm




ΚΑΘΕΤΟΣ

**BRUSHLESS & SILENT**

**375€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40127

**50 Lt.**
2 Hp / 230V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm




**BRUSHLESS & SILENT**

**525€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40128

**100 Lt.**
3 Hp / 230V
420 Lt./min

**3Hp** (3x1Hp)

- Βάρος Συσκ: 67 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm




### ΑΕΡ/ΣΤΗΣ INVERTER OILFREE

**INVERTER**

**BRUSHLESS & Semi-SILENT**

**585€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602047

**100 Lt.**
3 Hp / 230V
378 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 62 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x380x800 mm




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ RED LINE

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

**395€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40147
**50 Lt.**
3 Hp / 230 V
250 Lt./min

**475€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40144
**100 Lt.**
3 Hp / 230 V
250 Lt./min



Κωδ.: 40144




**520€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602091
**90 Lt.**
3 Hp / 230 V
354 Lt./min

**590€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602039
**150 Lt.**
3 Hp / 230 V
354 Lt./min

**650€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602040
**200 Lt.**
3 Hp / 230 V
354 Lt./min



Κωδ.: 602039

230Volt



Κωδ.: 602042

**990€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602041
**270 Lt.**
3 Hp / 230 V
418 Lt./min

380Volt

**1.130€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602042
**270 Lt.**
4 Hp / 400 V
481 Lt./min

## ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ (SILENT) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

SILENT

230Volt

**1.250€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602119
**200 Lt.**
3 Hp / 230 V
418 Lt./min







**2.430€**
ΚΩΔ. 602065
**500 Lt.**
5.5 Hp / 400 V
580 Lt./min

**2.750€**
ΚΩΔ. 602067
**500 Lt.**
7.5 Hp / 400 V
840 Lt./min

400Volt



Κωδ.: 602067



**3.790€**
ΚΩΔ. 602069
**500 Lt.**
7.5 Hp / 400 V
840 Lt./min

400Volt




*Συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου, ηλεκτροβαλβίδα, πλήρη καλωδίωση και αντικραδασμικές βάσεις*


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (INVERTER)

Νέα σειρά κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών **TOROS** τεχνολογίας **Inverter**, που προσαρμόζουν την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης αέρα και διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης και ποιοτικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα. Ο ηλεκτροκινητήρας τους είναι **Βαρέως τύπου**, μόνιμου μαγνήτη, υψηλής απόδοσης IE4 με ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα. Έχουν πολύ χαμηλότερο θόρυβο σε σχέση με ανοιχτούς ή κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές και χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής με εύκολη και πλήρη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Επιπλέον διαθέτουν πίνακα ψηφιακού ελέγχου για αναλυτική παρακολούθηση και έλεγχο των κύριων λειτουργιών του αεροσυμπιεστή και των πληροφοριών συντήρησης . Ο σχεδιασμός τους προσφέρει υψηλές αποδόσεις με χαμηλό λειτουργικό κόστος, μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής. Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, σε μεγάλα συνεργεία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.




**3.200€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602112
10 Hp
1000 Lt./min

INVERTER

| | |
|---|---|
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW) | 10 / 7,5 |
| Lt./MIN. (*) | 1000 |
| BAR/MPa | 10 / 1,0 |
| VOLT | 400/3 - 50Hz |
| ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB) | 73 |
| ΕΞΟΔΟΣ | 3/4" |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 950x730x1170 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 180 kg |

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar




**4.150€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602113
15 Hp
1600 Lt./min

INVERTER

| | |
|---|---|
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW) | 15 / 11 |
| Lt./MIN. (*) | 1600 |
| BAR/MPa | 10 / 1,0 |
| VOLT | 400/3 - 50Hz |
| ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB) | 75 |
| ΕΞΟΔΟΣ | 1" |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 1000x850x1300 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 290 kg |

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar




**4.600€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602114
20 Hp
1800 Lt./min

INVERTER

| | |
|---|---|
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW) | 20 / 15 |
| Lt./MIN. (*) | 1800 |
| BAR/MPa | 10 / 1,0 |
| VOLT | 400/3 - 50Hz |
| ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB) | 74 |
| ΕΞΟΔΟΣ | 1" |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 1000x850x1300 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 290 kg |

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar




Κωδ.: 602115

NEO

**5.300€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602115
30 Hp
3200 Lt./min

**7.500€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602121
50 Hp
5400 Lt./min

INVERTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 602115 | 602121 (Αναμένεται από 21/10/2026) |
|---|---|---|
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝ. (HP/kW) | 30 / 22 | 50 / 37 |
| Lt./MIN. (*) | 3200 | 5400 |
| BAR/MPa | 10 / 1,0 | 10 / 1,0 |
| VOLT | 400/3 - 50Hz | 400/3 - 50Hz |
| ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB) | 76 | 76 |
| ΕΞΟΔΟΣ | 1" | 1" |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 1250x995x1350 mm | 1400x1100x1390 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 420 kg | 505 kg |

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 Lt.**
ΚΩΔ.: 602097
ΤΙΜΗ: 950€

+

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500Lt.**

ΚΩΔ.: 41492 (3/4")
ΤΙΜΗ: 65€
Για χρήση με τον κωδ.: 602112

ΚΩΔ.: 41489 (1")
ΤΙΜΗ: 69€
Για χρήση με τους κωδ.: 602113, 602114 & 602115

**ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 1000 Lt.**
ΚΩΔ.: 602096
ΤΙΜΗ: 1.950€

+

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 1000Lt.**

ΚΩΔ.: 41496 (3/4")
ΤΙΜΗ: 87€
Για χρήση με τον κωδ.: 602112

ΚΩΔ.: 41488 (1")
ΤΙΜΗ: 97€
Για χρήση με τους κωδ.: 602113, 602114 & 602115

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" DIY

**29€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47873



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 31,8/40 kgm
- Μήκος 180 mm
- Βάρος: 2,0 kg

## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ DIY

**15€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47877

MINI



- Στροφές 25000 r.p.m.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,36 kg

## DUAL ACTION ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6" DIY ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47876

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΕΚΚΕΝΤΡΟ Ή ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ



- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 120 mm
- Βάρος 1,87 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42741



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 35/40 kgm
- Μήκος 180 mm
- Βάρος: 2,4 kg



**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42742

**Περιέχει:** 1 αερόκλειδο (42741), 10 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 φορητό ελαιωτήρα

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47883

95mm

1/2"



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 46/53 kgm
- Μήκος ολικό 115 mm
- Βάρος: 1,0 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ PROFESSIONAL ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47847

67mm



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 33/39 kgm
- Μήκος ολικό 85 mm
- Βάρος: 1,1 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47881

1/2"



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47879

1/2"



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

**179€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47880

3/4"



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 140/160 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,4 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD) ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

**245€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47878

1"



- Ροπή βιδ./ξεβ.: 290/320 kgm
- Μήκος ολικό 600 mm
- Βάρος: 16,6 kg

## ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42761



- Κοπή 1,5 mm
- Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg

## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42763



- Ύψος: 280 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,75 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

**Περιέχει:** Εργαλεία για την αλλαγή των μπεκ και την ρύθμιση του πριτσιναδόρου

# ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66546

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 10m+1m



- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.: 10m
- Τύπος σωλήνα: 8x12mm
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal) - βύσμα

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66547

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 15m+1m



- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.: 15m
- Τύπος σωλήνα: 8x12mm
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal) - βύσμα



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" JUMBO HAMMER

NEO

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47804




- Ροπή βιδ./ξεβ.: 66/122 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,29 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

NEO

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47805




- Ροπή βιδ./ξεβ.: 133/227 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,34 kg

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

NEO

259€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47807




- Ροπή βιδ./ξεβ.: 255/306 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,12 kg

## ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47895



- Ροπή: 2,8 kgm • Μήκος 183 mm
- Βάρος 0,52 kg

## ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47888



- Ροπή: 8,2 kgm • Μήκος 285 mm
- Βάρος 1,35 kg

## ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΑΕΡΟΣ 3/8"

37€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47898



- Στροφές 1800 r.p.m.
- Μήκος 198 mm
- Τσοκ 3/8" (10mm)
- Βάρος 0,9 kg

## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47890



- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 179 mm • Βάρος 0,65 kg

### ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47892



**Περιέχει:**
1 αεροτροχό (47890),
10 τροχούς διάφορους,
Τσοκ: 3 και 6 mm

## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΑΚΡΥΣ

37€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47891



- Στροφές 20000 r.p.m.
- Μήκος 285 mm
- Βάρος 0,66 kg

## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47893



- Στροφές 20000 r.p.m.
- Μήκος 165 mm
- Πίεση 6,3 bar • Βάρος 0,51 kg

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47899

NEO



- Στροφές 10500 r.p.m.
- Πέλμα 150 mm (Τύπου Velcro)
- Μήκος 200 mm • Βάρος 0,88 kg

## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47889



- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 228 mm
- Πίεση 6,3 bar • Βάρος 1,9 kg

## ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47894



- Κοπή 1,6 mm
- Κρούσεις 9000 b.p.m.
- Μήκος 235 mm • Βάρος 0,54 kg

## ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 150ΜΜ

25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47896



- Κρούσεις 4500 b.p.m.
- Μήκος 151 mm
- Πίεση 6,3 bar • Βάρος 1,06 kg

**Περιέχει:** 4 κοπίδια 120mm

## ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 150ΜΜ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47897



**Περιέχει:**
1 αεροκόπιδο (47896),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 170mm,
1 ελαιωτήρα

## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### ΦΟΡΗΤΟΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47884

**400cc**



- Περιστρεφόμενη λαβή 360°
- Συνεχούς ροής
- Με 2 Ακροφύσια

1 Σταθερό / 1 Εύκαμπτο

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47850 **ΤΥΠΟΣ 80/16**




- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

**47€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47866 **ΤΥΠΟΣ 80/25**




- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47885 **ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35**




- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg


**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47857 **ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50**






- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47887 **ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ FT14/50**






- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg

**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47868 **2 ΣΕ 1**

**ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32**



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm • Βάρος εργαλείου 1,2 kg

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47886 **2 ΣΕ 1**

**ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50**



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm • Βάρος εργαλείου 1,3 kg

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ

**RPL ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ**




*(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)*

- Κόκκινο χρώμα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42169 | ∅6x8 (10mt) | 15 € |
| 42170 | ∅6x8 (15mt) | 20 € |
| 42172 | ∅8x10 (10mt) | 20 € |
| 42173 | ∅8x10 (15mt) | 26 € |

**RILSAN ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ**



*(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)*

- Μπλε χρώμα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42176 | ∅6x8 (0mt) | 25 € |
| 42177 | ∅6x8 (15mt) | 31 € |
| 42179 | ∅8x10 (10mt) | 30 € |
| 42180 | ∅8x10 (15mt) | 40 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.



**25€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66501 | ∅ 1,4 |
| 66502 | ∅ 1,7 |
| 66503 | ∅ 2,0 |

- Οικολογικό χαμηλής πίεσης (HVLP)
- Ελαφρύ και πρακτικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 420 lt/min

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

*Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.*



**65€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66509 | ∅ 1,3 |
| 66510 | ∅ 1,7 |

- **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ HVLP**
- Ελαφρύ και εργονομικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 420 lt/min

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.



**17€**

- Ελαφρύ και πρακτικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Μέση κατανάλωση αέρα 125 - 220 lt/min αναλόγως του μπεκ

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66521 | ∅ 1,5 |
| 66522 | ∅ 1,8 |
| 66523 | ∅ 2,0 |

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.



**20€**

- Ελαφρύ και πρακτικό
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 500 lt/min

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66516 | ∅ 1,5 |
| 66517 | ∅ 1,8 |
| 66518 | ∅ 2,0 |
| 66519 | ∅ 2,5 |

### ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.

**19€**



- Οικολογικό χαμηλής πίεσης (HVLP)
- Με βύσμα ταχυσύνδεσμου και φίλτρο
- Κατανάλωση αέρα πιστολιού 100 lt/min

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66511 | ∅ 0,5 |
| 66512 | ∅ 0,8 |
| 66513 | ∅ 1,0 |

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 25mm



**4,5€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66530

- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 75mm



**5€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66532

- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ)



**11€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66529

- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Ø 63



**10€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66528

- Ενδειξη σε bar & psi
- Πίεση λειτουργίας 0-15 bar
- Με βύσμα για ταχυσύνδεσμο

### ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

**(6 ΤΕΜ.)**

**20€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66520



**Περιλαμβάνονται** φυσητήρας, αερόμετρο με 3 ακροφύσια και σωλήνας σπιράλ 5 μέτρων με ταχυσύνδεσμους πρίζα-βύσμα.

## ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

**(8 ΤΕΜ.)**

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66525

**Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο**



**Περιλαμβάνονται** πιστόλι βαφής με άνω δοχείο, πετρελιέρα, φυσητήρας, αερόμετρο με 3 ακροφύσια και σωλήνα σπιράλ 5 μέτρων με ταχυσύνδεσμους πρίζα-βύσμα.

**(8 ΤΕΜ.)**

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66524

**Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο**



**Περιλαμβάνονται** πιστόλι βαφής με κάτω δοχείο, πετρελιέρα, φυσητήρας, αερόμετρο με 3 ακροφύσια και σωλήνα σπιράλ 5 μέτρων με ταχυσύνδεσμους πρίζα-βύσμα.

## ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

**1,5m** • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης




**Πάγκος 1,5x0,75m μήκος x βάθος**

**185€**

ΚΩΔ.: 66401
WB-15L

*Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).*

**2,0m** • Μέγιστο φορτίο **1000 kg.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης




**Πάγκος 2x0,75m μήκος x βάθος**

**295€**

ΚΩΔ.: 66405
WB-21M

*Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).*

### OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**



**17€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66415

(Π )712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**



**17€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66416

(Π )712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση


**3 Κολώνα**




**17€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414


*Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση*

**4 Μετώπη**




**25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66410

**5 Κάτω Ράφι**




**25€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66412

**6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους**




**Με 2 συρτάρια**

**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66402

*(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)*




**Με 3 συρτάρια**

**189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66406

*(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)*

**7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**



**24€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66417

(Π )1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**



**24€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66418

(Π )1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση


**9 Κολώνα**




**17€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414


*Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση*

**10 Μετώπη**




**33€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66411

**11 Κάτω Ράφι**




**33€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66413

## ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ



**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση



- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm




**169€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47614

Ενισχυμένος,
Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση



- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61.5 x 158 cm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

### 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή MxΠxY: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. MxΠxY: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. MxΠxY: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. MxΠxY: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. MxΠxY: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg

**335€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66436

### 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή MxΠxY: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. MxΠxY: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. MxΠxY: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

**450€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66438

## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



### ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66427

- Συνολικές διαστ. MxΠxY: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών MxΠxY: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg



### ΣΥΝΘΕΤΟ

**210€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66429

- Συνολικές διαστάσεις MxΠxY: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις MxΠxY: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

## ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66425



- **5 Θέσεων**
- Διαστ. MxΠxY: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

**68€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 66419



- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. MxΠxY: 520x215x300 mm
- Βάρος: 7,98 kg

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

| 5 TON. | 10 TON. |
|---|---|
| **65€** | **109€** |
| ΚΩΔΙΚΟΣ: 43373 | ΚΩΔΙΚΟΣ: 43374 |



- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις

## ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

Express

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47191

**4 TON. ΕΜΒΟΛΟ**




- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 270 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg



**239€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 47190

**10 TON. ΕΜΒΟΛΟ**



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 380 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

## ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ


**360 Kg** — **549€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 46121




- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

## ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

**400 Kg** — **749€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 46129




- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 122/157 kg

# ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ



**1.5 Ton.** — **19€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60663

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) | 1.5 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) | 100 |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) | 370 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 505x405x240 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,1/2,3 |

# ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4X4)



**1,5 Ton.** — **105€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60664

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) | 1,5 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm) | 125 |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm) | 1320 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 1540x240x140 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 14,6 |

# ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 40602 | 2 ton. | 19 € |
| 40604 | 3 ton. | 23 € |
| 40606 | 5 ton. | 29 € |
| 40608 | 8 ton. | 36 € |
| 40610 | 12 ton. | 40 € |
| 40612 | 15 ton. | 46 € |
| 40614 | 20 ton. | 57 € |

# ΤΡΙΠΟΔΑ



**2 TON.** — **23€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60645 — *Τιμή ζεύγους*

**3 TON.** — **26€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60646 — *Τιμή ζεύγους*

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**



**2 TON.** — **35€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60616 — *Τιμή ζεύγους*

**3 TON.** — **39€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60617 — *Τιμή ζεύγους*

**6 TON.** — **75€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60618 — *Τιμή ζεύγους*

# STAND ΤΡΟΧΩΝ

**ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ**



**39€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 2,8 kg

**ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ**



**59€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,85 kg

**ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ**



**47€** — ΚΩΔΙΚΟΣ: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

*Συνοδεύεται από δίχαλα*





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ

**2 Ton.** **52€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60604



› 360° περιστρεφόμενη λαβή
› Εύρος Ανύψωσης 135-340mm

**2 Ton.** **72€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60607



› Με αργή - ομαλή κάθοδο
› Εύρος Ανύψωσης 125-360mm

**3 Ton.** **89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60619



› Εύρος Ανύψωσης 145-400mm

**3 Ton.** **165€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60614

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
Επαγγελματικός



› Εύρος Ανύψωσης 130-465mm

**3 Ton.** **185€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 40623

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Quick Lift**
Επαγγελματικός



*Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)*

› Εύρος Ανύψωσης 145-500mm

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

**2 Ton.** **62€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60648



› **Χαμηλού προφίλ** (85mm)
› Εύρος Ανύψωσης 85-330mm

**2 Ton.** **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60608



› **Χαμηλού προφίλ** (89mm)
› Εύρος Ανύψωσης 89-359mm
› Περιστρεφόμενη λαβή

**2.5 Ton.** **225€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60638



› **Χαμηλού προφίλ** (78mm)
› Εύρος Ανύψωσης 78-508mm
› Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
› Διπλής αντλίας

**3 Ton.** **275€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60615



› **Χαμηλού προφίλ** (98mm)
› Εύρος Ανύψωσης 98-530mm
› Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
› Διπλής αντλίας

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨ.

**2 Ton.** **397€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60612



› Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
› Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (790mm)
› Εύρος Ανύψωσης 140-790mm
› Ποδοπεντάλ

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**2.5 Ton.** **259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60611




› Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
› Εύρος Ανύψωσης 100-480mm
› Compact διαστάσεων

## ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

**1.190€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60641 **15/30 ton.**




› 2 εμβόλων › Εύρος Ανύψωσης 210-400mm › Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm › Βάρος: 53 kg




**1.310€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60642 **25/50 ton.**



› 2 εμβόλων › Εύρος Ανύψωσης 235-457mm › Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm › Βάρος: 73 kg




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΠΡΕΣΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ



10 ton. (πάγκου)

**355€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

**419€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.

**575€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

**779€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg


## ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ




20 ton. Βαρ. Τύπου

**770€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg




30 ton. Βαρ. Τύπου

**950€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60624


- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg




50 ton. Βαρ. Τύπου

**2.130€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΚΑΝΟΤ. | ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ | A | B | C | D | D | G1min | G2max | R1 | R2(*) | R1+R2 | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60625** | 10 ton. | 51 kg | 500 | 450 | 1080 | 100 | 340 | 180 | 340 | 110 | 175 | 285 | 580 | 170-510 |
| **60628** | 12 ton. | 69,5 kg | 590 | 500 | 1660 | 80 | 510 | 0 | 920 | 120 | 175 | 295 | 680 | 150 |
| **60622** | 20 ton. | 101,5 kg | 640 | 700 | 1800 | 100 | 545 | 45 | 880 | 145 | 175 | 320 | 730 | 100 |
| **60659** | 20 ton. | 98,3 kg | 640 | 700 | 1800 | 100 | 545 | 45 | 880 | 145 | 175 | 320 | 730 | 120 |
| **60623** | 20 ton. | 115 kg | 630 | 560 | 1650 | 150 | 510 | 25 | 895 | 145 | 175 | 320 | 700 | 100 |
| **60624** | 30 ton. | 165 kg | 630 | 560 | 1700 | 150 | 510 | 70 | 945 | 130 | 145 | 275 | 700 | 120 |
| **60629** | 50 ton. | 293 kg | 910 | 795 | 1310 | 220 | 710 | 0 | 920 | 165 | 200 | 365 | 990 | 118 |

(*) R2 διαδρομή εμβόλου



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

299€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχανήματος 1,38m
- Βάρος 65kg



2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

399€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60640

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχανήματος 1,39m
- Βάρος 90,5kg

## ΑΡΤΑΝΗ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ

### ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg



39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60657

### ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg



115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60658

## STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

165€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg





## ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ

205€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

## ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

20 Lt.



79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47112

- Ηλεκτρική αντλία
- Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 430x300x210 mm
- Βάρος: 6,5 kg

90 Lt.



185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47111

- Ηλεκτρική αντλία
- Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 710x480x260 mm
- Βάρος: 23 kg

90 Lt.

Τροχήλατο με 2 ράφια



235€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47116

- Ηλεκτρική αντλία
- Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 712x483x204mm
- Βάρος: 34 kg

150 Lt.




265€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47113

- Ηλεκτρική αντλία
- Τάση 230 Volt
- Εσωτερικές διαστάσεις: 1060x510x280 mm
- Βάρος: 41,2 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

32€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631446




- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

## ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



- Με θέσεις τοποθέτησης εργαλείων
- Με 4 ρόδες

33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40666

**Τετράγωνο**



- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Ελάχιστο / Μέγιστο ύψος 390 / 520mm
- Με 5 ρόδες

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40665

**Στρογγυλό**

## ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

44€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60601 **Μήκος: 1m**






44€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60602 **Μήκος: 1m**

## ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

129€ Κωδικός: 631443

*τιμή ανά τεμάχιο*




- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260x305 / 1160x305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

## STAND ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (*)



25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60636

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm

(*) *δεν περιλαμβάνεται το χαρτί*

## ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

### ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

Σε πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς



### ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

Σε πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

TOROS

**30 Lt.**

**235€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40672

**ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ**




**Συνοδεύεται με:**
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

**65 Lt.**

**310€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40675

**ΜΕ ΓΥΑΛΑ**




**Συνοδεύεται με:**
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 6 x 700 mm, ∅ 6 x 800 mm, ∅ 8 x 700 mm, ∅ 8 x 800 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 800 mm, ∅ 6 x 800 mm)

## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ

**ΑΕΡΟΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ**

**35€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 47884

**400cc**



- Περιστρεφόμενη λαβή 360°
- Συνεχούς ροής
- Με 2 Ακροφύσια

1 Σταθερό / 1 Εύκαμπτο

**ΧΕΙΡΟΣ**

**19€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40429

**400cc**



## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΙ

eXpress

**12 Lt.**

**179€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40647




**Συνοδεύεται με:**
• Αεραντλία γράσου • Δίσκο προώθησης • Ελαστικό σωλήνα 4m • Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

**20 Lt.**

**199€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40648




**Συνοδεύεται με:**
• Αεραντλία γράσου • Δίσκο προώθησης • Ελαστικό σωλήνα 4m • Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

**30 Lt.**

**239€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40649




**Συνοδεύεται με:**
• Αεραντλία γράσου • Δύο δίσκους προώθησης ∅ 310 και ∅ 370 • Ελαστικό σωλήνας 4m • Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
• Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα

## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

**12 Lt.**

**95€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 404001




**Συνοδεύεται με:**
• Γρασαδόρος Χειροκίνητος • Δίσκο προώθησης • Ελαστικό σωλήνα 2,5m • Μεταλλικό Ρύγχος
• Ροή Εξόδου 5 gr / κύκλο

## ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Χειροκίνητη**
**25Lt.**
**Τροχήλατη**

**25 Lt.**

**89€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 404002

eXpress




**Συνοδεύεται με:**
• Σωλήνα PVC 2,5 mt
• Ροή Εξόδου 120 gr / κύκλο

## ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ

**Αέρος**
**30Lt.**
**Τροχήλατη**

**30 Lt.**

**199€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 40428

TOROS




**Συνοδεύεται με:**
• Σωλήνα σπιράλ max ανοίγματος 3,5mt και ωφέλιμου 2,0 mt
• Μέγιστη Παροχή Λάδιού (lt/min): 9

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

IMPERIA

## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔ. 65678



max. 20Amp

ΚΩΔ. 65679



max. 30Amp

## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΚΩΔ. 65639



ΚΩΔ. 65635




ΚΩΔ. 65615




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65678 | 65679 | 65639 | 65635 | 65615 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 | 450 | 1300 | 1100 | 1500 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A) | 20 | 30 | 38 | 35 | 45 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V) | - | - | 200 | 300 | 500 |
| ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah) | 180 | 220 | 500 | 450 | 750 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm) | 29x25,5x23 | 29x25,5x23 | 31.5x31.5x26 | 31x26x60 | 32x28x69 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,1 | 5,5 | 9.5 | 19 | 22 |
| ΤΙΜΗ | 55€ | 69€ | 115€ | 175€ | 229€ |

# ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

IMPERIA

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται.

6/12V
1A
120Ah

22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60159



› "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή › Κύκλος φόρτισης 6 σταδίων, με επιλογή 6V και 12V › Προστασία αντεστραμμένης πόλωσης, προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς › Ειδικός ασφαλής σχεδιασμός, που διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν οι δαγκάνες δεν είναι συνδεδεμένες στην μπαταρία › Λειτουργία ελέγχου της μπαταρίας › Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μολύβδου-οξέος, AGM και GEL

6/12V
4A
120Ah

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60160



› "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή › Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 120 Ah Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A) › Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα › Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος › Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 70 Watt @ 230V › Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

6/12V
6A
150Ah

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60162



› "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή › Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας από 4 έως 150Ah › Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (5A) › Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων › Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση & υπερφόρτωση › Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος › Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 100Watt @ 230V › Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

6/12V
10A
200Ah

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60161



**Ταχυσύνδεσμοι:**
τύπου δαγκάνας /
τύπου δακτυλίου μόνιμης εγκατάστασης / τύπου αναπτήρα για συσκευές 12Volt



› "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή › Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 200 Ah › Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A) › Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων › Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση,υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα › Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος › Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 160 Watt @ 230V › Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)

12/24V
15A
300Ah

85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60163



› "Έξυπνος" ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας και συντηρητής με μικροεπεξεργαστή › Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητικότητας 10 έως 300Ah › Μέγιστο ρεύμα εξόδου 15A @ 12Volt & 8A @ 24Volt › Φόρτιση 7 σταδίων + στάδιο συντήρησης › Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων › Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτισης & υπερφόρτωσης › Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος › Μέγιστη ισχύς λειτουργίας 300 Watt @ 230V › Με σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα › Κατάλληλος για τύπους μπαταριών: μπαταρίες μολύβδου-οξέος, GEL, AGM & LITHIUM (LiFePO4)



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ SCHUMACHER

**• Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερης φόρτισης • Ασφαλέστεροι • Φιλικοί στο περιβάλλον** Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

**6/12V 2A** **49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60140

**MOD.: SPI 2**



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V 3A** **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60141

**MOD.: SPI 3**



**& ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ**

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V 6A** **79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60142

**MOD.: SPI 6**



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V 15A** **119€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60143

**MOD.: SPI 15S**



› Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

**12V 15A** **145€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60144

**24V 10A**

**MOD.: SPI 1224**



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

## Όργανο διατήρησης μνήμης εγκεφάλου οχημάτων

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60145



- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

**6/12V 20A** **199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60149

**MOD.: SCI 90**

**Εκκίνηση 150A Peak ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**



- Ρεύμα φόρτ. 6V: 3A, 5A, 20A/12V: 3A, 5A, 20A
- Ρεύμα εκκίνησης 90A - PEAK 150A
- Για φόρτιση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 111 Ah • Για συντήρηση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 280x260x190 mm • Βάρος: 5,9 kg

**12V 25A** **24V 12.5A** **259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60148

**MOD.: SPI PRO25**



- Ρεύμα φόρτ. 12V: 5A, 12.5A , 25A /24V: 5A, 12.5A
- Για φόρτιση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 550 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 250 Ah
- Για συντήρηση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 800 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 360 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 345x345x100 mm • Βάρος: 2,1 kg

## Ψηφιακός ελεγκτής μπαταρίας 12V

**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60150



- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Εύρος βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ) & POWERBANK IMPERIA

Εκκινητές (jump start) με σύγχρονο σχέδιο και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά. Ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων με μπαταρία 12V. Χρησιμοποιούνται και ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Συνοδεύονται με smart cables (έξυπνα καλώδια) που διασφαλίζουν προστασία:
• έναντι ανεστραμμένης πολικότητας • ανεστραμμένης φόρτισης • υψηλής και χαμηλής τάσης • υπερθέρμανσης.
Είναι εφοδιασμένοι επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

**12V 7200mAh** **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60134



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V 13800mAh** **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60131



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V 12000mAh** **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60137




Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V 20000mAh** **115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 60135

**60 Watt** Fast Charge



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 60134 | 60131 | 60137 | 60135 |
|---|---|---|---|---|
| **ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ** | | | | |
| **USB - C** | - | - | 5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max. |
| **USB1** | 5 V / 2 A | 5 V / 2 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A | 5 V / 2.4 A | 5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A |
| **USB2** | - | 5 V / 2 A | - | 5 V / 2.4 A |
| **DC OUTPUT** | - | 12 V / 5 A | - | - |
| | 12 V JUMPSTART | 12 V JUMPSTART | 16 V JUMPSTART | 12 V JUMPSTART |
| **ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ** | 300 A | 300 A | 600 A | 1000 A |
| **ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ** | 600 A | 600 A | 1200 A | 2000 A |
| **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** | 7200 mAh (26,64 wh) | 13800 mAh (51,06 wh) | 12000 mAh (44,4 wh) | 20000 mAh (74 wh) |
| **ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** | Li Fe Po4 | Li Fe Po4 | Li Fe Po4 (LFP) | Li Fe Po4 (LFP) |
| **ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | ≃ 6 h @ 7,5 Watt | ≃ 7 h @ 10 Watt | ≃ 3 h @ 18 Watt | ≃ 2 h @ 60 Watt |
| **ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ USB-C** | 5 V / 1.5 A - 7,5 Watt | 5 V / 2 A - 10 Watt | 5 -9 V / 2 A - QC 18 Watt | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max. |
| **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** | >1000 κύκλους | >1000 κύκλους | >1000 κύκλους | >1000 κύκλους |
| **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** | -5°C ~ 50°C | -5°C ~ 50°C | -5°C ~ 50°C | -5°C ~ 50°C |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ** (mm) | 82 x 28 x 154 | 31 x 84 x 175 | 84 x 38 x 180 | 90 x30 x 220 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** (mm) | 125 x 78 x 200 | 145 x 80 x 210 | 117 x 90 x 217 | 148 x 104 x 245 |
| **ΒΑΡΟΣ Κ/Μ** (kg) | 0,3 / 0,62 | 0,5 / 0,91 | 0,49 / 0,97 | 0,71 / 1,31 |
| **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ** ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | 4000 cc | 6000 cc | 6000 cc | 8000 cc |
| **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ** ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL | 1000 cc | 3000 cc | 3000 cc | 6000 cc |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ) & POWERBANK IMPERIA

Εκκινητής (jump start) με λειτουργία Force Start για εκκίνηση μπαταριών με μηδενική τάση. Χρησιμοποιείται και ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Συνοδεύεται με smart cables (έξυπνα καλώδια). Είναι εφοδιασμένος επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

**12V 20000mAh** **119€** ΚΩΔΙΚΟΣ: **60138**

Λειτουργία Force start

**Κατάλληλος για εκκίνηση μπαταριών με ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ.**






**Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό**

Εκκινητής (jump start) με σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά. Ικανότητα εύκολης εκκίνησης οχημάτων με μπαταρία 12V. Χρησιμοποιείται ως εφεδρική μπαταρία (power bank) για φόρτιση κινητών, τάμπλετ κλπ). Χρησιμοποιούνται **και ως τρόμπα** για φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτου, ελαστικών ποδηλάτου, για μπάλες κτλ. Είναι εφοδιασμένα επίσης με φακό LED 3 λειτουργιών (φακός απλός, φλας, S.O.S.).

**12V 12000mAh** **99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: **60139**

**4 σε 1: Jump Starter + Power Bank + Τρόμπα Αέρος + Φακός LED**

Εκκινητής Jump Starter

Power Bank

Αεροσυμπιεστής **150psi**





**Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 60138 | 60139 |
|---|---|---|
| **ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ** | | |
| **USB - C** | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max. | - |
| **USB1** | 5 V / 3 A, 9V / 2 A, 12V / 1.5 A | 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A |
| **USB2** | 5 V / 2.4 A | 5 V / 2.4 A |
| **DC OUTPUT** | 12 - 16 V / 10 A | 12 - 16 V / 10 A |
| | 16 V JUMPSTART | 16 V JUMPSTART |
| **ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ** | 1000 A | 600 A |
| **ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ** | 2000 A | 1200 A |
| **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** | 20000 mAh (74 wh) | 12000 mAh (44,4 wh) |
| **ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** | Li Fe Po4 (LFP) | Li Fe Po4 (LFP) |
| **ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | ≃ 2 h @ 60 Watt | ≃ 3 h @ 18 Watt |
| **ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ USB-C** | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 20 V / 3 A = 60 Watt Max. | 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A QC 18 Watt |
| **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** | >1000 κύκλους | >1000 κύκλους |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ** | - | 150psi |
| **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** | -5 °C ~ 50 °C | -5 °C ~ 50 °C |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ** (mm) | 101 x 59 x 227 | 127 x 54 x 232 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** (mm) | 142 x 127 x 272 | 159 x 108 x 266 |
| **ΒΑΡΟΣ Κ/Μ** (kg) | 1,10 / 1,66 | 1,04 / 1,73 |
| **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ** ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | 8000 cc | 6000 cc |
| **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ** ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL | 6000 cc | 3000 cc |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

**395€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631458

**Professional Type**

› Αντλία Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
› Διπλά ράουλα PU
› Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση







*Αντλία HD (βαρέως τύπου)*

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 190 mm
- Ολικό μήκος: 1550 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x545 mm (για ευρωπαλέτες)
- Ποδοπεντάλ κατεβάσματος
- Βάρος 67 kg

## ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ

**879€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43147

› Αντλία Heavy Duty (Βαρέως Τύπου)
› 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
› Εργονομική λαβή τιμονιού με αντιολισθητική επένδυση







- Ικανότητα φορτίου 2,5 ton.
- Δυνατότητα ρύθμισης διαβάθμισης - 3 επιλογές - ανά 0,2 - ανά 0,5 kg - ανά 1,0 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,1%
- Ζυγαριά με οθόνη LCD (*)
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 175 mm
- Ολικό μήκος: 1570 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 115 kg

(*) *Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7 V / 5 Ah (περιλαμβάνεται φορτιστής)*

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

**1.5 Ton.** **24V 20Ah** **1.570€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43146

› Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους › Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση › Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη › Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 2 ώρες › Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2 ώρες › Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43146 |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1,5 Ton. |
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 24 Volt |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ | 1150x550mm (για ευρωπαλέτες) |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 1580 |
| ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ | 80 mm (ελάχιστο)<br>190mm (μέγιστο) |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. | 2 ώρες |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 2 ώρες |
| ΒΑΡΟΣ | 114 kg (με μπαταρία)<br>107 (χωρίς μπαταρία) |







Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

**1.5 Ton.** **24V 25Ah** **1.770€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43139

**2.0 Ton.** **48V 20Ah** **2.350€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43140










› Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία LFP 24V ή 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους › Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση › Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης ανθεκτικότητας σε χτυπήματα › Παλετοφόρο χαμηλού θορύβου, χαμηλής κατανάλωσης, αντιρρυπαντικό, σύμφωνο με τις σύγχρονες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας › Η λαβή πολλαπλών λειτουργιών συνδυάζει τις λειτουργίες ανύψωσης, χαμηλώματος, κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όπισθεν έκτακτης ανάγκης, ηλεκτρικό κλείδωμα, οθόνη πληροφοριών, κ.λπ. Όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται από κουμπιά και χειριστήρια επάνω στη λαβή › Η νέα λαβή δίνει τη δυνατότητα κίνησης με χαμηλή ταχύτητα στην επάνω θέση › Πολύ μικρή ακτίνα στροφής που δίνει την ικανότητα χρήσης του παλετοφόρου σε στενούς διαδρόμους › Μπαταρία πλαϊνής φόρτωσης η οποία μπορεί να αντικατασταθεί εντός 10 δλ. χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων ή συσκευών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα › Είναι εξοπλισμένο με προστατευτική διάταξη έναντι υπερφόρτωσης, διαθέτει ηλεκτρικό περιορισμό στο μέγιστο ύψος, καθώς και μπουτόν όπισθεν έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας ασφάλεια και αξιοπιστία

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43139 | 43140 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1,5 Ton. | 2,0 Ton. |
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 24 Volt | 48 Volt |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ | 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες) | |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 1615 mm | |
| ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ | 80 mm (ελάχιστο)<br>110 mm (μέγιστο) | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. | 2 - 2,5 ώρες | 3 - 3,5 ώρες |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 2,5 ώρες | 3 ώρες |
| ΒΑΡΟΣ | 132 kg (με μπαταρία) | 137 kg (με μπαταρία) |
| | 123 kg (χωρίς μπαταρία) | 128 kg (χωρίς μπαταρία) |

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ



**1 Ton.** **1.6 m**

**850€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43155

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2073 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 186 kg

**1,5 Ton.** **1.6 m**

**1.050€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43151

- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2073 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 195 kg

**1 Ton.** **3.0 m**

**1.250€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43153

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3456 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x580 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 265 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 24 VOLT

Σύγχρονα, παραγωγικά και ευέλικτα ηλεκτρικά παλετοφόρα που λειτουργούν με μπαταρία και προσφέρουν γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας για διευκόλυνση του χρήστη σε στενά σημεία, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της μπαταρίας και ενσωματωμένο φορτιστή.



**1.5 Ton.** **3.0 m** **3.300€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43133

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διαστάσεις πιρουνιών 1150x570 mm (για ευρωπαλέτες)
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 550 kg

**1.5 Ton.** **3.5 m** **3.700€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43134

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,5 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διαστάσεις πιρουνιών 1150x570 mm (για ευρωπαλέτες)
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 4060 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 570 kg




**1.5 Ton.** **3.0 m** **4.800€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43152

### Με πλατφόρμα αναβάτη

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,0 m
- Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2x12Volt) / 105
- Διαστάσεις πιρουνιών 1150x300-675 mm (για ευρωπαλέτες)
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 10 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm (με ανεβασμένα πιρούνια)
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 615 kg









Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ 5-15 ΜΜ

Ημιαυτόματη Τσερκομηχανή για τσέρκι Πολυπροπυλενίου (PP), πλήρως ρυθμιζόμενη. Η ημιαυτόματη τσερκομηχανή αποτελεί μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για το δέσιμο προϊόντων με τσέρκι πολυπροπυλενίου (PP). Είναι εύκολη στη χρήση και κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως: • χαρτοκιβώτια • ξύλινα κιβώτια • χαρτί και ύφασμα • προϊόντα σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμού, ρουχισμού, εκδόσεων, ταχυδρομικών υπηρεσιών και logistics.

Επιπλέον, η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χαμηλό θόρυβο (<75 dB(A)) και προσφέρει μέγιστη εργονομία, καθιστώντας τη ιδανική επιλογή για εντατική και αξιόπιστη καθημερινή χρήση.

Η διαδικασία δέσης ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή (MCU), εξασφαλίζοντας: • Ταχύτητα κύκλου <3 δευτερόλεπτα • Αυτόματη απενεργοποίηση θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας • Πλάκα θέρμανσης νέας γενιάς, ανθεκτική σε παραμορφώσεις και βραχυκυκλώματα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631601 |
|---|---|
| Τύπος Τσερκιού | Πολυπροπυλενίου (PP) |
| Πλάτος / Πάχος Τσερκιού (mm) | 5 - 15 / 0.5 - 0.85 |
| Εξωτ. / Εσωτ. Διάμ. Κουλούρας Τσερκιού (mm) | 400 - 500 / 200 - 210 |
| Πλάτος Κουλούρας Τσερκιού (mm) | 160 - 190 |
| Δύναμη Τάνυσης (N) | 30 - 450 |
| Ταχύτητα Εργασίας | 1-3 s / κύκλο |
| Τάση/Συχνότητα (V/Hz) | 230/50 |
| Μέγιστο Βάρος Δέματος (kg) | 50 ωφέλιμο / 70 max |
| Ύψος Επιφάνειας Εργασίας (mm) | 750 έως 900 |
| Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm) | 900x580x350 |
| Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm) | 840x540x750-900 |
| Βάρος (kg) Καθ./Μικτό | 60 /70 |
| **ΤΙΜΗ** | **750€** |




## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (HS)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631631 | 631632 |
|---|---|---|
| PP (mm) | 12 x 0,6 | 9 x 0,6 |
| Μήκος (m) | 3.000 | 4.000 |
| Για βαριά Δέματα και Μέγιστης Τάνυσης (Kg) | 95 | 85 |
| Διαμετρος Πυρήνα (mm) | Φ210 | Φ210 |
| Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm) | Φ460 x175 | Φ460 x175 |
| Βάρος (kg) | 10 | 10 |
| **ΤΙΜΗ** | **38€** | **38€** |



## ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ STAND

**ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ 7 ΡΑΟΥΛΑ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 47607 |
|---|---|
| ΡΑΟΥΛΟ (mm) | Φ 60 x 360 |
| ΜΗΚΟΣ (mm) | 2000 |
| ΦΟΡΤΙΟ (kg) | 700 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 420 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 670 - 1030 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 34/37 |
| **ΤΙΜΗ** | **299€** |

**ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ 9 ΡΑΟΥΛΑ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 47603 |
|---|---|
| ΡΑΟΥΛΟ (mm) | Φ 50 x 485 |
| ΜΗΚΟΣ (mm) | 450 - 1300 |
| ΦΟΡΤΙΟ (kg) | 130 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 585 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 670 - 920 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 36/37 |
| **ΤΙΜΗ** | **319€** |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

**150 Kg**

**330€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



**300 Kg**

**445€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



**500 Kg**

**495€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



**350 Kg**

**585€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



## ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

### ΠΑΤΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631464

- **Ικανότητα 6 ton.**
- **4 ράουλα** (∅**80X70**)





**165€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631465

- **Ικανότητα 12 ton.**
- **8 ράουλα** (∅**80X70**)





**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631460

- **Ικανότητα 4 ton.**
- **8 ράουλα** (∅**80X70**)




**230€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631461


- **Ικανότητα 8 ton.**
- **8 ράουλα** (∅**80X70**)




### ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631463

- **Ικανότητα 5 ton.**
- **4 ρουλεμάν** (∅**72X19**)





### ΤΙΜΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

**155€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631462

- **Ικανότητα 4 ton.**
- **4 ράουλα** (∅**80X70**)

**280€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631466

- **Ικανότητα 8 ton.**
- **8 ράουλα** (∅**80X70**)






Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR ∅ 100mm





**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR ∅ 125mm






**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631427 **Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)**

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος ∅ 220mm με μεταλλική ζάντα








**Διαστάσεις**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631425 | 631426 | 631427 |
|---|---|---|---|
| A | 47 cm | 61 cm | 61 cm |
| B | 73,5 cm | 91 cm | 91 cm |
| C | 14 cm | 19 cm | 27 cm |
| D | 81 cm | 86 cm | 94 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 7,0 kg | 14,0 kg | 19,0 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 735x115 /60x475mm | 615x135 /60x915mm | 615x180 x915mm |

## ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Made in Italy

**9€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631455 — **170 kg**

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ∅ 30cm**



**28€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631456 — **275 kg**

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ∅ 40cm**



**26€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631454 — **300 kg**

**ΔΙΑΣΤ: 48x29cm**



**37€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631420 — **200 kg** — **350 kg**

**ΔΙΑΣΤ: 58x38cm**

Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

με 4 ρόδες

με 2 επιπλέον ρόδες



## ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

› Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 630062 | 1 Ton | 5m x 25mm | 0,38 kg | 4,5 € |
| 630063 | 2 Ton | 6m x 38mm | 0,86 kg | 8,8 € |
| 630064 | 3 Ton | 6m x 38mm | 1,24 kg | 11 € |
| 630065 | 4 Ton | 10m x 50mm | 2,4 kg | 19 € |
| 630066 | 5 Ton | 10m x 50mm | 2,72 kg | 21 € |


## ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)


Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής











| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 630015 | 1 Ton | 1m x 30mm | 0,22 kg | 3,5 € |
| 630016 | 1 Ton | 3m x 30mm | 0,55 kg | 6,3 € |
| 630020 | 2 Ton | 2m x 60mm | 0,74 kg | 7,5 € |
| 630021 | 2 Ton | 3m x 60mm | 1,0 kg | 9,8 € |
| 630026 | 2 Ton | 3,5m x 60mm | 1,16 kg | 11 € |
| 630022 | 2 Ton | 4m x 60mm | 1,31 kg | 12,7 € |
| 630027 | 2 Ton | 4,5m x 60mm | 1,46 kg | 13,2 € |
| 630023 | 2 Ton | 5m x 60mm | 1,6 kg | 16,7 € |
| 630024 | 2 Ton | 6m x 60mm | 1,92 kg | 17,3 € |
| 630025 | 2 Ton | 8m x 60mm | 2,45 kg | 22,5 € |
| 630028 | 3 Ton | 2m x 90mm | 1,06 kg | 11,5 € |
| 630029 | 3 Ton | 3m x 90mm | 1,52 kg | 14,4 € |
| 630030 | 3 Ton | 4m x 90mm | 1,9 kg | 18,5 € |
| 630031 | 3 Ton | 5m x 90mm | 2,4 kg | 22 € |
| 630032 | 3 Ton | 6m x 90mm | 2,8 kg | 25,5 € |
| 630033 | 3 Ton | 8m x 90mm | 3,7 kg | 33,5 € |
| 630034 | 3 Ton | 10m x 90mm | 6,0 kg | 40 € |

| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 630035 | 4 Ton | 4m x 120mm | 2,7 kg | 24 € |
| 630036 | 4 Ton | 5m x 120mm | 3,35 kg | 29 € |
| 630037 | 4 Ton | 6m x 120mm | 4,0 kg | 38 € |
| 630038 | 4 Ton | 8m x 120mm | 5,3 kg | 44 € |
| 630041 | 5 Ton | 2m x 150mm | 1,9 kg | 19,5 € |
| 630042 | 5 Ton | 4m x 150mm | 3,5 kg | 32 € |
| 630043 | 5 Ton | 5m x 150mm | 4,3 kg | 39 € |
| 630044 | 5 Ton | 6m x 150mm | 5,2 kg | 44 € |
| 630047 | 6 Ton | 3m x 180mm | 3,3 kg | 45 € |
| 630048 | 6 Ton | 6m x 180mm | 6,1 kg | 67 € |
| 630049 | 6 Ton | 10m x 180mm | 9,7 kg | 105 € |
| 630052 | 8 Ton | 6m x 240mm | 8,1 kg | 111 € |
| 630053 | 8 Ton | 8m x 240mm | 10,6 kg | 114 € |
| 630056 | 10 Ton | 6m x 300mm | 10,4 kg | 113 € |
| 630057 | 10 Ton | 8m x 300mm | 13,2 kg | 138 € |
| 630058 | 10 Ton | 12m x 300mm | 19,4 kg | 195 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631428




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

**79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631408




- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631407




- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam ∅ 250mm

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631409

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ




- Ικανότητα 250kg - 150kg (για χρήση σε σκαλιά)
- Τροχοί συμπαγείς

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631412




- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**119€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631414




- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm


## ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy

**32€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631457



45 Lt | 60 kg




## Διαστάσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631428 | 631408 | 631407 | 631409 | 631412 | 631414 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **A** | 40 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm | 30 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **B** | 20 cm | 30 cm | 25 cm | 25 cm | 35 cm | 21 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **C** | 55 cm | 60 cm | 60 cm | 65 cm | 58 cm | 50 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D** | 113 cm | 114 cm | 131 cm | 131 cm | 114 cm | 117 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **E** | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 37 cm | 26 cm | 26 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F** | 47 cm | 53 cm | 55 cm | 67 cm | 46 cm | 48,5 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 8,9 kg | 12,2 kg | 11,9 kg | 17,7 kg | 13,3 kg | 6,2 kg |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631431




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631430

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ**




- Ικανότητα 120kg - 40kg (για χρήση σε σκαλιά)
- Τροχοί συμπαγείς 3x ∅ 150mm

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631424




- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς ∅ 150mm

**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631421




- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR ∅ 150mm

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631422




- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR ∅ 175mm

**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631433




- Ικανότητα 170kg
- Τροχοί TPR ∅ 170mm

**145€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631423




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR ∅ 200mm

## 2 ΣΕ 1 ΚΑΡΟΤΣΙ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631434


**NEO**

- Ικανότητα 150kg (πλατφόρμα) 75kg (καρότσι)
- Τροχοί 2x TPR ∅ 80mm 2x TPR ∅ 125mm




## Διαστάσεις (ανοιχτό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631431 | 631430 | 631424 | 631421 | 631422 | 631433 | 631423 | 631434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **A** | 30 cm | 30 cm | 39,5 cm | 42 cm | 48 cm | 48,5 cm | 59 cm | 45 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **B** | 29 cm | 29 cm | 24 cm | 28 cm | 35 cm | 35 cm | 42,5 cm | 25,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **C** | 47 cm | 48 cm | 38 cm | 42 cm | 48,5 cm | 49,5 cm | 61 cm | 46 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D** | 112 cm | 112 cm | 108 cm | 100 cm | 111 cm | 115 cm | 130,5 cm | 128,8 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **E** | 25 cm | 33 cm | 15 cm | 15 cm | 17,5 cm | 17 cm | 20 cm | 12,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F** | 56,5 cm | 62 cm | 41 cm | 42 cm | 52 cm | 52,5 cm | 61 cm | 41,9 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 13 kg | 10,6 kg | 5,5 kg | 4,0 kg | 5,5 kg | 6,3 kg | 11 kg | 7,9 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 47x32x72cm | 45x22x71cm | 40x6/14,5x72cm | 43x5,5x74cm | 49x6x82,5cm | 49x6x91cm | 62x9x108cm | 40x12,5x72cm |




## Διαστάσεις (κλειστό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631431 | 631430 | 631424 | 631421 | 631422 | 631433 | 631423 | 631434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D** | 72 cm | 72 cm | 71 cm | 71 cm | 82,5 cm | 91 cm | 107,5 cm | 53,8 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F** | 32 cm | 36 cm | 19 cm | 5,5 cm | 6,0 cm | 6,0 cm | 9,0 cm | 10,4 cm |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63020 | 63021 | 63022 | 63024 | 63025 | 63026 | 63027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | | | | | | | |
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 125/12 | 150/18 | 200/12 | 250/18 | 300/18 | 400/18 | 500/18 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 250/6 | 300/9 | 400/6 | 500/9 | 600/9 | 800/9 | 999/9 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1050 | 1300 | 1600 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 35x14x22 | 37x14x23 | 41x15x24 | 41x15x24 | 41x17x26 | 44x17x26 | 55x24x35 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 | 12 | 15,5 | 17 | 18 | 19,5 | 33 |
| ΤΙΜΗ | 99€ | 109€ | 139€ | 145€ | 155€ | 179€ | 299€ |

**Συνοδεύονται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα**

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ




479€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
630002

- Παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- Μακρύ συρματόσχοινο (35m)
- Σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος
- Σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

**Συνοδεύεται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα**

| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | |
|---|---|
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 300/35 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 600/17,5 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 1300 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ | 15 / 7,5 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 35 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | ∅ 4 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 525 x 280 x 355 |
| ΒΑΡΟΣ K/M (kg) | 26 / 27 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ




- Μεγάλη ευκολία χειρισμού από απόσταση, χωρίς καλώδια
- Σύστημα εύκολης αντικατάστασης συρματόσχοινου / Easy wire rope replacement system

**Συνοδεύεται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630098 | 630099 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | | |
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 150/18 | 300/18 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 300/9 | 600/9 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 550 | 1050 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 8 / 4 | 8 / 4 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 18 | 18 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | 3 | 4,5 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 35,8x14,5x27,5 | 40,1x15,5x29,5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 12 | 18 |
| ΤΙΜΗ | 185€ | 225€ |

## ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V (SOLO)




BRUSHLESS

**SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή)** (*)

- Μήκος καλωδίου χειριστηρίου 1,7m
- Μπουτόν ασφαλείας **EMERGENCY**

**Συνοδεύεται με τροχαλία για χρήση με διπλό συρματόσχοινο & με τις βάσεις στερέωσης σε βραχίονα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630095 | 630096 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 125/250 | 250/500 |
| ΤΑΣΗ | 18V DC | 18V DC |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 4/2 | 4/2 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 200 | 380 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12/6 | 12/6 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7 | 10,4 |
| ΤΙΜΗ | 139€ | 195€ |

*(*) Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 11*

329€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
630008

BRUSHLESS

**SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) Για τοποθέτηση σε σωλήνα ∅ 48mm ή για μόνιμη στερέωση.**




| ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 200 |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18V DC |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 4 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 320 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 |

- Μήκος καλωδίου χειριστηρίου 1,5m
- Μπουτόν ασφαλείας **EMERGENCY**
- Με διακόπτες ασφαλείας συρματόσχοινου στην άνοδο και στην κάθοδο

*(*) Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 11*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **0,3 TON** — **295€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 630009
230V
NEO



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **0,5 TON** — **459€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63000
230V



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON** — **719€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63007
230V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630009 | 63000 | 63007 |
|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 410-S3 25%-10min | 540-S3 25%-10min | 1100-S3 35%-10min |
| ΤΑΣΗ (Volt) | 230 | 230 | 230 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 5 | 5 | 5 |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 3 | 2.8 | 3,2 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 5 | 6,3 | 7,1 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 1 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 13,5 | 22,5 | 34 |



**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON** — **1.570€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63001
230V

**Heavy Duty** (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON** — **1.150€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63029
400V

- Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63001 | 63029 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 1 | 1 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1200 | 1100 |
| ΤΑΣΗ (Volt) | 230 | 400 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 5 | 5 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 8 | 8 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 66 | 50 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ



*(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών)*


- Διαθέτει τερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό
- Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220
- Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5mt

**175€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 630001

Σκανάρετε για επιπλέον πληροφορίες

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 1000 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 180 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A) | 0,75 |
| ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΚΙΝ. (m/min) | 16 |
| ΡΥΘΜ. ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm) | 68-100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 16/ 17 |

## ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm




**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43049 — μέγιστο βάρος ανύψωσης **600kg**

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43050 — μέγιστο βάρος ανύψωσης **1000kg**
*Κατάλληλο για κωδ.: 63027*

## ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75-110cm

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ**




**50€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63015 — μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

### Οικονομική Σειρά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630090 | 630091 | 630092 |
|---|---|---|---|
| **ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ.** (ton) | **1** | **2** | **3** |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 | 3 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 2 | 2 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 7,1 | 8 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10/10,5 | 14/14,6 | 24/24,7 |
| ΤΙΜΗ | 55€ | 65€ | 95€ |

### Heavy Duty (Βαρ. Τύπου) Pro

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (πχ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877). Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63054 | 63055 | 63036 | 63044 |
|---|---|---|---|---|
| **ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ.** (ton) | **1** | **2** | **3** | **5** |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 8 | 8 | 10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,5/12,1 | 18/18,4 | 24,3/25 | 38,7/39,5 |
| ΤΙΜΗ | 89€ | 129€ | 165€ | 265€ |

## ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ



- Με 2 σημεία στήριξης του άξονα μετάδοσης κίνησης, ο χειροτροχός είναι πρεσαριστός για πιο ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία
- Ο γάντζος είναι από κράμα χάλυβα με θερμική επεξεργασία, διαθέτει επίσης και κλείστρο ασφαλείας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63056 | 63057 | 63058 |
|---|---|---|---|
| **ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ.** (ton) | **0,75** | **1,5** | **3** |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN) | 9,2 | 18,4 | 36,8 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 1 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 8 | 10 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,3 | 11 | 18,7 |
| ΤΙΜΗ | 95€ | 125€ | 195€ |


## ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΣΚΥΛΑ)




- Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάργη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630082 | 630083 | 630084 |
|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝ. | 0 - 20 mm | 0 - 25 mm | 0 - 30 mm |
| ΔΙΑΣΤ. (UxTxV) | 50x300x145 mm | 65x385x175 mm | 75x430x215 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 5,0/5,2 | 8,0/8,3 | 15/15,5 |
| ΤΙΜΗ | 69€ | 109€ | 159€ |

## ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ




- Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- Εύκολο στη χρήση
- Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

**Αναμένεται από 10/11/2026**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630072 | 630073 | 630074 | 630075 |
|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | 100 kg | 300 kg | 600 kg | 1000 kg |
| ΔΙΑΣΤ. (LxBxH) | 92x64x72 mm | 166x99x108 mm | 228x118x123 mm | 266x150x158 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,2/4,0 | 12,4/13,6 | 23,6/25,6 | 42,8/45 |
| ΤΙΜΗ | 180€ | 390€ | 590€ | 950€ |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΒΙΝΤΣΙ ΤΡΕΪΛΕΡ



**25€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

**Συνοδεύεται με** συρματόσχοινο ∅ 4x10m



**39€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg**

- Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

**Συνοδεύεται με** συρματόσχοινο ∅ 5x10m



**Για ράμπα αλουμινίου (ΣΠΑΣΤΗ)**

**βλ. σελ. 82**

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΙΝΤΣΙ (ΕΡΓΑΤΗΣ) 12V, ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: ∅ 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

**99€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630003

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 794 kg (μονό) / 1589 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: ∅ 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg

**119€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630004





Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ
**Διαθέτουν:** • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

## ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V (ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)

- Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
- Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη)
- Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινου

**Διαθέτει:**
- καλώδιο σύνδεσης ρεύματος
- ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου
- ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης
- βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου



**119€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg
- Συρματόσχοινο: ∅ 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

**129€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630007

- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg
- Συρματόσχοινο: ∅ 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

**433€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630109

Ωφέλιμο φορτίο 150KG
Brushless Motor 500W
Αυτονομία 4,5h
24V 12Ah



**1.668€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630105

Ωφέλιμο φορτίο 500KG
Brushless Motor 1000W
Αυτονομία 8-10h
48V 32Ah
Ηλ/μαγν. Φρένο
Διαφορικό Κίνησης
Αρθρωτός μηχανισμός για ανισόπεδα εδάφη
Ανατρ/μενη καρότσα με αμορτισέρ
3 Ταχύτητες +1 όπισθεν



**2.140€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630107

Ωφέλιμο φορτίο 500KG
Brushless Motor 1000W
Αυτονομία 8-10h
48V 32Ah
Ηλ/μαγν. Φρένο
Διαφορικό Κίνησης
Αρθρωτός μηχανισμός για ανισόπεδα εδάφη
Υδραυλική Ανατρ/μενη καρότσα
3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας



**1.778€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630106

Ωφέλιμο φορτίο 500KG
Brushless Motor 1000W
Αυτονομία 8-10h
48V 32Ah
Ηλ/μαγν. Φρένο
Διαφορικό Κίνησης
Αρθρωτός μηχανισμός για ανισόπεδα εδάφη
Ανατρ/μενη καρότσα με αμορτισέρ
3 Ταχύτητες +1 όπισθεν



**2.250€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 630108

Ωφέλιμο φορτίο 500KG
Brushless Motor 1000W
Αυτονομία 8-10h
48V 32Ah
Ηλ/μαγν. Φρένο
Διαφορικό Κίνησης
Αρθρωτός μηχανισμός για ανισόπεδα εδάφη
Υδραυλική Ανατρ/μενη καρότσα
3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630109 | 630105 | 630107 | 630106 | 630108 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ (V/Ah) | 24/12 | 48/32 | 48/32 | 48/32 | 48/32 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (F/R) (Km/h) | 7/1,5 | 5,3/1,5 | 5,3/1,5 | 5,3/1,5 | 5,3/1,5 |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ | - | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ** | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ** |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | - | 15° | 15° | 15° | 15° |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (h) | 6-8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) | 4,5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 33 | 176 | 204 | 182 | 210 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) (mm) | 1450x590x540 | 1670x790x1030 | 1740x790x1030 | 1650x790x1040 | 1750x790x1040 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (ΜxΠxΥ) (mm) | 892,5x550x335 | 1120x730x490 | 1190x740x490 | 965x690x240 (1095x950x545)* | 1070x690x240 (1200x950x545)* |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ) | 4.00-10 (εμπρός) | 16x6,5-8/13x5.00-6 | 16x6,5-8/13x5.00-6 | 16x6,5-8/13x5.00-6 | 16x6,5-8/13x5.00-6 |

*Διαστάσεις κάδου με ανοιχτά παραπέτα



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΠΑ 13%

**1.450€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63065

Ωφέλιμο φορτίο 400KG

196cc 6,5Hp

4 ΤΡΟΧΟΙ

Κίνηση 4X4



Ανατρ/μενη καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΦΠΑ 13%

**1.650€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630104

Ωφέλιμο φορτίο 500KG

196cc 6,5Hp

6 ΤΡΟΧΟΙ

Κίνηση 4X6

Κίνηση και στους 6 τροχούς



Ανατρ/μενη καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΦΠΑ 13%

**2.600€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630103

Ωφέλιμο φορτίο 500KG

270cc 9Hp

Κίνηση με ερπύστριες

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας



Υδραυλική Ανατρ/μενη καρότσα

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΦΠΑ 13%

**1.590€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63064

Ωφέλιμο φορτίο 300KG

*Πριλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας*

196cc 6,5Hp

Κίνηση με ερπύστριες



Ανατρ/μενη καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΦΠΑ 13%

**1.850€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630101

Ωφέλιμο φορτίο 500KG

*Πριλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας*

196cc 6,5Hp

Κίνηση με ερπύστριες



Ανατρ/μενη καρότσα με αμορτισέρ

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

ΦΠΑ 13%

**2.650€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630102

Ωφέλιμο φορτίο 500KG

*Πριλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας*

270cc 9Hp

Κίνηση με ερπύστριες

Με υδραυλική ανατροπή καρότσας



Υδραυλική Ανατρ/μενη καρότσα

3 Ταχύτητες +1 όπισθεν

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63065 | 630104 | 630103 | 63064 | 630101 | 630102 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) | 400 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc/Hp) | 196/6,5 | 196/6,5 | 270/9 | 196/6,5 | 196/6,5 | 270/9 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (F) (Km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ** | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ** |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 145 | 180 | 271 | 178 | 230 | 271,5 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) (mm) | 1380x760x985 | 1410x953x1100 | 1590x676x935 | 1565x710x1035 | 1725x750x1010 | 1715x679x924 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (ΜxΠxΥ) (mm) max. | 960x635x330 | 1050x750x700 | 950x680x465 | 1040x860x240/470 | 1155x885x325/595 | 1155x885x325/595 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ) | 4.00-8 | 4.00-10 | - | - | - | - |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



**52€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

**62€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



INOX **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX **89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



ΝΕΟ **62€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63573

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

**68€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h( max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43574

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



ΝΕΟ **82€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63575

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

**88€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63576

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 17000 lt/h( max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43533

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ



Ομβρίων Υδάτων **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



Ακαθάρτων Υδάτων **79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm

**110€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43515

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43516

**70€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43517

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43515 | 43516 | 43517 |
|---|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 400 W | 750 W | 900 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 11500 lt/h | 15900 lt/h | 18000 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 6,3 m | 8,5 m | 8,9 m |
| ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. | 7 m | 7 m | 7 m |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" &1" 1/4 | 1" &1" 1/4 | 1" &1" 1/4 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 10 m | 10 m | 10 m |
| ΒΑΡΟΣ | 4 kg | 5 kg | 6,5 kg |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, INOX



› Ανοξείδωτο σώμα αντλίας › Φτερωτή από χυτοσίδηρο
› Ανοξείδωτος άξονας › Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
› Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
› Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m › Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

**INOX**

**219€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

**INOX**

**249€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)



### ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

› Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
› Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα **VORTEX**
› Ανοξείδωτος άξονας › Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα
› Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
› Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
› Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

**175€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63541 **INOX**

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, INOX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

› Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις › Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
› Ελαιολίπαντη μηχανική τσιμούχα › Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας › Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

**INOX** **179€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63559



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

**INOX** **199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63560



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

**INOX** **219€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63561



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

**INOX** **239€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63562



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



**INOX**

**185€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

› Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
› Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
› Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
› Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
› Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
› Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά ενά σημεία

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



Με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

**125€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

**INOX** **189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

**INOX** **205€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 51 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

**INOX** **235€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63523

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 72 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

› Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



**79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43534

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 3200 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

› Ανοξείδωτο σώμα αντλίας › Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

### INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43503 | 43505 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 1200 W |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(μαx) | 50 m (max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max) | 50 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |
| ΤΙΜΗ | 89€ | 99€ |

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας › Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C › Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% › Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

### ΤΥΠΟΥ JET



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63501 | 63502 | 63558 |
|---|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W | 1100 W | 1500 W |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4200 lt/h(max.) | 4800 lt/h(max.) | 6000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max) | 50 m (max.) | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"/1" | 1" 1/4/1" | 1" 1/4/1 |
| ΤΙΜΗ | 109€ | 159€ | 189€ |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63568



› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 370 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 2100 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 33 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63569



› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 3000 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 58 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

## ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

**195€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63564

5 ΣΤΑΔΙΩΝ



› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 6480 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 60 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" 1/4/1" |

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

**105€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63507



› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 6000 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 32 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" / 1" |

### ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63512

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 24000 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 19 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 2" / 2" |

### 2 ΣΤΑΔΙΩΝ



**235€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63515

› Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο › Μπρούντζινη φτερωτή › Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 8400 lt/h(μαx) |
| ΜΑΝΟΜ. | 55 m (max) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" 1/4/1" |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

**135€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

**125€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43502



- Ισχύς: 800 W / 230V • Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 38 m (max.)

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63539

Με αντλία μαντεμένια τύπου jet



- Ισχύς: 750 W / 230V • Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 50 m (max.)

## ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΤΛΙΑ



INOX

**185€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43531

- Ισχύς: 800 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

INOX

**199€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43532

- Ισχύς: 1000 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

**(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου - Στόμιο: 1΄΄)**

**24€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43544



- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW)
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

**28€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43545



- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW)
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

**27€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43543



- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW)
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

**53€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43558



- Ισχύς αντλίας (max): 2,2 kW)
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 0,5bar-6,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

## ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

Πιεστικό συγκρότημα με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη. και ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης στροφών. Προσαρμόζει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης νερού. Κατάλληλη για εγκατάσταση απευθείας σε δίκτυα παροχής ή σε δεξαμενές με φυσική ροή με ελάχιστο μανομετρικό 5m ( Hmin > 5m ).

Σκανάρετε για περισσότερες πληροφορίες



**285€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43519

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 650 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4800 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 45 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1"/ 1" |
| Κατάλληλη και για ζεστό νερό έως 90° | |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**

*ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 2Lt*
*ΚΩΔ.: 63640 ΤΙΜΗ: 17€*



**Εξασφαλίζει:**

- Σταθερή πίεση νερού
- Υψηλή απόδοση
- Εξοικονόμιση ενέργειας
- Χαμηλότερο επίπεδο θορύβου - 61dB(A)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος για σταθερή παροχή και πίεση

Σύγχρονος compact σχεδιασμός με μικρές απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης.
Είναι εφοδιασμένο με:

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτο άξονα
- Ανοξείδωτη αντεπίστροφη βαλβίδα

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΗΠΟ MADE IN ITALY

### TENATEX
**4 επιστρώσεων**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| 621001 | 1/2΄΄ | 15m | 1,34kg | 9,00 € |
| 621002 | 1/2΄΄ | 25m | 2,42kg | 14,00 € |
| 621003 | 1/2΄΄ | 50m | 4,95kg | 28,00 € |
| 621004 | 5/8΄΄ | 15m | 1,89kg | 12,00 € |
| 621005 | 5/8΄΄ | 25m | 2,90kg | 20,00 € |
| 621006 | 5/8΄΄ | 50m | 5,86kg | 40,00 € |
| 621007 | 3/4΄΄ | 25m | 4,57kg | 30,00 € |
| 621008 | 3/4΄΄ | 50m | 9,14kg | 60,00 € |
| 621009 | 1΄΄ | 25m | 9,40kg | 53,00 € |
| 621010 | 1΄΄ | 50m | 16,40kg | 106,00 € |

### SPRING (ασύστροφος)
**6 επιστρώσεων**

Ειδικό πλέγμα **antitorsion** για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| 621011 | 1/2΄΄ | 15m | 1,91kg | 15,00 € |
| 621012 | 1/2΄΄ | 25m | 3,18kg | 25,00 € |
| 621013 | 1/2΄΄ | 50m | 6,45kg | 50,00 € |
| 621014 | 5/8΄΄ | 15m | 2,48kg | 19,00 € |
| 621015 | 5/8΄΄ | 25m | 3,90kg | 31,00 € |
| 621016 | 5/8΄΄ | 50m | 7,94kg | 62,00 € |
| 621017 | 3/4΄΄ | 25m | 5,23kg | 42,00 € |
| 621018 | 3/4΄΄ | 50m | 10,46kg | 84,00 € |
| 621019 | 1΄΄ | 25m | 8,94kg | 73,00 € |
| 621020 | 1΄΄ | 50m | 18,52kg | 146,00 € |

### ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 7.5/15m + KIT



**42€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 621022

### ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2"& 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"& 5/8"

Με 7 Μοτίβα Ψεκασμού



Πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 επιλογές ψεκασμού και αντάπτορες σύνδεσης σε βρύση και λάστιχο νερού.

**10€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692148

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

**69€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 693415

› Με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 15m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση




› Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού

**95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 693416

› Με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση




› Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού

### ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΜΟΤΙΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ



Σετ σωλήνα σπιράλ 15m και πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 επιλογές ψεκασμού και αντάπτορες αύνδεσης.

**20€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692149



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΧΡΟΝΗ 1[1/2]"

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 63759



- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 $m^3/h$
- Βάρος: 9 kg

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2"

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 637001



- Κινητήρας 208 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 $m^3/h$
- Βάρος: 23 kg

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 3"

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 637002



- Κινητήρας 208 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 $m^3/h$
- Βάρος: 25 kg

## ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2" ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**239€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 637003



- Κινητήρας 208 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 $m^3/h$
- Βάρος: 26 kg

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS



**ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ**

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 23470

**ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΦΗΝΑ** 19,05 mm

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 23468

- Κυβισμός: 208 $cm^3$ • Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg



**329€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 23467

**Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)**

- Κυβισμός: 420 $cm^3$ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg

## ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL

KRAFT MACHINERY - TOOLS



**Diesel**

**690€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 23469

**Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)**

- Κυβισμός: 498 $cm^3$ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt. • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • Διαστάσεις οπών βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 50 Kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**179€** ΚΩΔ.: 63734 **LT-1200**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 26 kg

**259€** ΚΩΔ.: 63765 **LT-3600**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg

**289€** ΚΩΔ.: 63780 **LT-3900 N-6**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg

**349€** ΚΩΔ.: 63778 **LT4500N-6**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 3200 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 18 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **223cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 47 kg

**559€** ΚΩΔ.: 63731 **LT-6500**

**Εκκίνηση με χειρόμιζα**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg

**639€** ΚΩΔ.: 63732 **LT-6500E**

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 82 kg

**689€** ΚΩΔ.: 63745 **LT-8000**

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg

**749€** ΚΩΔ.: 63727 **LT-9000**

- **Μονοφασική 230 V**
- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρα **439cc,**
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**799€** ΚΩΔ.: 63736 LT-9000-3

- **Τριφασική 400 V**
- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V / 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc,**
- Έξοδο DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg

**879€** ΚΩΔ.: 63779 LT10000EN-6

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 7500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **459cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89 kg

## ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

**Χρήση γεννητριών Inverter:** Οι γεννήτριες τεχνολογίας **inverter** της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή **υψηλής ποιότητας ρεύματος** που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον το **inverter** αυξομειώνει την παροχή ρεύματος, συνεπώς και την κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με την απαίτηση σε ρεύμα (ECO*) (εκτός από τον κωδικό 637034). Επιπλέον, η **compact κατασκευή** και το χαμηλό βάρος τους, προσφέρουν μεγαλύτερη φορητότητα και ευελιξία. Ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου με ένδειξη τάσης συχνότητας και χρόνου λειτουργίας.

**385€** ΚΩΔ.: 637034 4500i-1 **ΝΕΟ**

- 3200 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 7,5 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **223cc**
- Dual USB
- Βάρος: 26 kg

**Πολλαπλές προστασίες:**
1) Υπερφόρτωσης
2) Υπερθέρμανσης
3) Χαμηλής στάθμης λαδιού
4) Συντήρησης



**475€** ΚΩΔ.: 637035 5250i-1 **ΝΕΟ**

- 4200 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 11,5 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **223cc**
- Επιλογή Λειτουργίας ECO*
- Dual USB
- Βάρος: 33 kg

**Πολλαπλές προστασίες:**
1) Υπερφόρτωσης
2) Υπερθέρμανσης
3) Χαμηλής στάθμης λαδιού
4) Συντήρησης



*Ρύθμιση στροφών ανάλογα με το φορτίο (εξοικονόμιση καυσίμου)

**935€** ΚΩΔ.: 637036 7500iD-1 **ΝΕΟ** ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**Υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)**

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Πρίζες 2x 230Volt -16A & 1x 230Volt -32A
- Δοχείο καυσίμου 17 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **306cc**
- Έξοδος Dual USB
- Επιλογή Λειτουργίας ECO*
- Βάρος: 48 kg

**Πολλαπλές προστασίες:**
1) Υπερφόρτωσης
2) Υπερθέρμανσης
3) Χαμηλής στάθμης λαδιού
4) Συντήρησης



*Ρύθμιση στροφών ανάλογα με το φορτίο (εξοικονόμιση καυσίμου)

**1190€** ΚΩΔ.: 637037 10000iD **ΝΕΟ** ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**Υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)**

- 8000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Πρίζες 2x 230Volt -16A & 1x 230Volt -32A
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **458cc**
- Έξοδος Dual USB
- Επιλογή Λειτουργίας ECO*
- Βάρος: 64 kg

**Πολλαπλές προστασίες:**
1) Υπερφόρτωσης
2) Υπερθέρμανσης
3) Χαμηλής στάθμης λαδιού
4) Συντήρησης



*Ρύθμιση στροφών ανάλογα με το φορτίο (εξοικονόμιση καυσίμου)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ATS ΓΙΑ 637036 & 637037



**180€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42063

| Τύπος | Ρελέ Ισχύος | Τάση Λειτουργίας / Ένταση (max.) |
|---|---|---|
| ATS 1/50 | 2x25A | AC 230V / 50A |

Συνοδεύεται με καλώδιο σύνδεσης 5m (8 PIN).

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

INVERTER

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**Χρήση γεννητριών Inverter:** Οι γεννήτριες τεχνολογίας **inverter** της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή **υψηλής ποιότητας ρεύματος** που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η **compact κατασκευή** τους και το χαμηλό βάρος, προσφέρουν μεγαλύτερη φορητότητα και ευελιξία, επίσης **η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο** και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους. Με ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου με ένδειξη τάσης συχνότητας και χρόνου λειτουργίας (εκτός από τον κωδικό 63788). Οι γεννήτριες διαθέτουν προστασία από υπερφόρτωση και χαμηλή στάθμη λαδιού, είναι εξοπλισμένες με λειτουργία ECO, που επιτρέπει στο σύστημα να ρυθμίζει την ταχύτητα του κινητήρα και να προσαρμόζει αυτόματα την κατανάλωση καυσίμου προκειμένου να ταιριάζει με το απαιτούμενο φορτίο (εξοικονόμηση καυσίμου).




SC 1400i

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63788 |
|---|---|
| Ωφέλιμη συνεχής απόδοση | 1100 Watt |
| Τετράχρονος κινητήρας | 60 cc |
| Δοχείο καυσίμου | 2 Lt. |
| Στάθμη Θορύβου LpA/LwA | 70,1/95 dB(A) |
| Βάρος (K/M): | 12/14 Kg |
| ΤΙΜΗ | 335€ |

NEO




H2350iS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 637030 |
|---|---|
| Ωφέλιμη συνεχής απόδοση | 1800 Watt |
| Τετράχρονος κινητήρας | 79,8 cc |
| Δοχείο καυσίμου | 5,5 Lt. |
| Στάθμη Θορύβου LpA/LwA | 68,5/90 dB(A) |
| Βάρος (K/M): | 18,3/20 Kg |
| ΤΙΜΗ | 425€ |

NEO




H3250iS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 637038 |
|---|---|
| Ωφέλιμη συνεχής απόδοση | 2500 Watt |
| Τετράχρονος κινητήρας | 121,6 cc |
| Δοχείο καυσίμου | 5 Lt. |
| Στάθμη Θορύβου LpA/LwA | 72,97/95 dB(A) |
| Βάρος (K/M): | 19,8/22 Kg |
| ΤΙΜΗ | 485€ |




H3900iS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 637031 |
|---|---|
| Ωφέλιμη συνεχής απόδοση | 3000 Watt |
| Τετράχρονος κινητήρας | 143 cc |
| Δοχείο καυσίμου | 5 Lt. |
| Στάθμη Θορύβου LpA/LwA | 73,49/95 dB(A) |
| Βάρος (K/M): | 20,7/23 Kg |
| ΤΙΜΗ | 525€ |

NEO




ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

H5000iE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 637032 |
|---|---|
| Ωφέλιμη συνεχής απόδοση | 4000 Watt |
| Τετράχρονος κινητήρας | 223 cc |
| Δοχείο καυσίμου | 13 Lt. |
| Στάθμη Θορύβου LpA/LwA | 73,9/95 dB(A) |
| Βάρος (K/M): | 38/40 Kg |
| ΤΙΜΗ | 775€ |

NEO



ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

H6250iE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 637033 |
|---|---|
| Ωφέλιμη συνεχής απόδοση | 5000 Watt |
| Τετράχρονος κινητήρας | 223 cc |
| Δοχείο καυσίμου | 13 Lt. |
| Στάθμη Θορύβου LpA/LwA | 73,7/97 dB(A) |
| Βάρος (K/M): | 43/45 Kg |
| ΤΙΜΗ | 935€ |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

**1.230€** ΚΩΔ.: 63773 WS 8500-1




Σταθεροποιητής Τάσης

**Μονοφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας** (Βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 115 kg

**1.690€** ΚΩΔ.: 63776 WS 8500L-1

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 174 kg

Περιλαβάνεται ο πίνακας ATS



Σταθεροποιητής Τάσης

**Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας** (Βλ. σημείωση)



## ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

**1.350€** ΚΩΔ.: 63771 WS 8500-3




Σταθεροποιητής Τάσης

**Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας** (Βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 125 kg

**1.440€** ΚΩΔ.: 63774 WS 8500-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 127 kg

***EQUALPOWER**

Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

**Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία EQUAL POWER***




Σταθεροποιητής Τάσης

**1.770€** ΚΩΔ.: 63772 WS 8500L-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 176 kg

Περιλαβάνεται ο πίνακας ATS



Σταθεροποιητής Τάσης

**Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας** (Βλ. σημείωση)




**3.790€** ΚΩΔ.: 63777 WS15000L-3

- 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 870cc
- Βάρος: 265 kg

Περιλαβάνεται ο πίνακας ATS



Σταθεροποιητής Τάσης

**Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας** (Βλ. σημείωση)




**Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1.** *προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR* **2.** *τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή* **3.** *ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης* **4.** *τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας* **5.** *τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο κύκλωμα του λαδιού*

# ΠΙΝΑΚΕΣ ATS ΓΙΑ DIESEL



Συνοδεύονται με καλώδιο σύνδεσης 3m (5 PIN).

**175€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42060

**185€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42061

**250€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 42062

| Τύπος | Ρελέ Ισχύος | Τάση Λειτουργίας / Ένταση (max.) | Περιλαμβάνεται στη γεννήτρια |
|---|---|---|---|
| ATS 1/40 | 1x32A | AC 230V / 32A | 63776 |
| ATS 3/18 | 3x18A | AC 400V / 18A | 63772 |
| ATS 3/18 | 3x63A | 400V / 63A | 63777 |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-ion)

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

## 16,8 Volt 1 x 2.5 Ah

**Κοπή** Ø 28 mm

**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691127

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,7 / 0,9 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 314x77x237 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€*

## 16,8 Volt 2 x 2.5 Ah

**Κοπή** Ø 28 mm

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691112

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,7 / 0,9 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 290x85x250 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€*

## 16,8 Volt 1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

**Κοπή** Ø 32 mm

**135€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691128

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 32 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,75 / 1,0 & 1,1 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 424x98x312 |


**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**

Προέκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691128




**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692208

**ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

*ΚΩΔ.: 692154 (2Ah) ΤΙΜΗ: 29€*
*ΚΩΔ.: 692155 (4Ah) ΤΙΜΗ: 42€*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-ion)

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

## 21 Volt
## 2 x 2.5 Ah

**Κοπή**
**Ø 40 mm**

**155€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691113

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ**

**BRUSHLESS**




- Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 40 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,88 / 1,3 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,86 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 330x80x300 |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**

Προέκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691113




**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692139

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692142 ΤΙΜΗ: 35€*

## 21 Volt
## 1 x 2.0 Ah
## & 1 x 4.0 Ah

**Κοπή**
**Ø 40 mm**

**185€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691140

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ**

**BRUSHLESS**





Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ › Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah) › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου › Επιλογή προοδευτικής κοπής › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών › Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 40 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,97/1,2 &1,42 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,44 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 410x90x300 |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**

Προέκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691140




**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692208

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692183 (2Ah) ΤΙΜΗ: 33€*
*ΚΩΔ.: 692184 (4Ah) ΤΙΜΗ: 45€*

## 25,2 Volt
## 2 x 4.0 Ah

**Κοπή**
**Ø 45 mm**

**245€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691141

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ**

**BRUSHLESS**




- Ικανότητα ρυθμιζόμενης κοπής έως 45mm
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 25,2 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 45 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 1,03/ 1,55 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 4,36 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 400x120x260 |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**

Προέκταση για ψαλίδι κλαδέματος 691141




**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692208

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 4Ah, 1 φορτιστή, 1 βαλιτσάκι μεταφοράς, 1 καλώδιο σύνδεσης (692180), 1 ζώνη μέσης (692181)

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692186 ΤΙΜΗ: 55€*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

## 21 Volt 2 x 2.0 Ah

Κοπή Ø 28 mm

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691165

BRUSHLESS



- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 3 σκάλες ρύθμισης (10mm-20mm-28mm)
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Με αυτόματη απενεργοποίηση της σκανδαλής μετά από 60 sec και πλήρη απενεργοποίηση ψαλιδιού μετά από 15 min
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,7 / 1,05 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,4 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 330x80x250 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**




39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692182

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692244 ΤΙΜΗ: 25€*

## 21 Volt 2 x 2.0 Ah

Κοπή Ø 32 mm

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691166

BRUSHLESS



Ικανότητα κοπής έως 32mm με 4 σκάλες ρύθμισης (10mm-15mm-20mm-32mm) Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ οθόνη για προβολή δεδομένων Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 2.0Ah Φορτιστή για δύο μπαταρίες 21V-1.5A με Φις 5.5x2.1 mm Με ψηφιακή οθόνη για προβολή ποσοστού μπαταρίας (5 διαβαθμίσεις) και εμφάνιση αριθμού κοπών Με αυτόματη απενεργοποίηση της σκανδαλής μετά από 60 sec και πλήρη απενεργοποίηση ψαλιδιού μετά από 5 min

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 32 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,76/1,1 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,2 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 330x95x260 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**




39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692182

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692244 ΤΙΜΗ: 25€*

## 21 Volt 2 x 2.0 Ah

Κοπή Ø 40 mm

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691167

BRUSHLESS



Ικανότητα κοπής έως 40 mm με 4 σκάλες ρύθμισης (10mm-20mm-30mm-40mm) Ισχυρό επαγωγικό (Brushless) μοτέρ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 2.0Ah Φορτιστή για δύο μπαταρίες 21V-1.5A με Φις 5.5x2.1 mm Με ψηφιακή οθόνη για προβολή ποσοστού μπαταρίας (5 διαβαθμίσεις) και εμφάνιση αριθμού κοπών Με αυτόματη απενεργοποίηση της σκανδαλής μετά από 60 sec και πλήρη απενεργοποίηση ψαλιδιού μετά από 5 min

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 40 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 1,0/ 1,35 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,6 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 330x95x260 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**




39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692182

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692244 ΤΙΜΗ: 25€*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ HEAVY DUTY

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**16,8 Volt**
**2 x 2.6 Ah**

Κοπή Ø 28 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

BRUSHLESS

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691092



- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- **Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ**
- Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,75 / 0,96 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 380x165x275 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah, 1 φορτιστή, 1 στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 621290 ΤΙΜΗ: 29€*

---

**16,8 Volt**
**2 x 4.0 Ah**

Κοπή Ø 35 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

BRUSHLESS

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691125



- Ικανότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- **Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ**
- Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 35 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,75 / 1,08 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,2 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 320x165x275 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 4.5Ah, 1 φορτιστή, 1 στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 621297 ΤΙΜΗ: 45€*

---

## ΔΕΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS



**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691143

**4,2 Volt**
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ**

*ΚΩΔ.: 692193*
*ΤΙΜΗ: 2,7€*
(90m)



### ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4,2V

Δετικό φυτών με ενσωματωμένη μπαταρία 4,2V με σώμα από ABS + μέταλλο

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 45mm
- Αυτονομία 12h (περίπου 6000 δεσίματα)
- Βάρος 550 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχάνημα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 1 καλώδιο φόρτισης USB Type C



**245€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691142

**16,8 Volt**
**2 x 2.0 Ah**

**ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ**

*ΚΩΔ.: 692192*
*ΤΙΜΗ: 2,8€*
(90m)



### ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V

Δετικό μπαταρίας plug-in για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση. • Με ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση. • Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 25mm • Αυτονομία 12h ανά μπαταρία (περίπου 7500 δεσίματα) • Βάρος 850 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχάνημα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 2 μπαταρίες 2 Ah, 1φορτιστή με 2 υποδοχές ταυτόχρονης φόρτισης, 1 σετ εξαρτημάτων συντήρησης

---

## ΑΚΟΝΙ

**Πολλαπλών χρήσεων**

Με 4 διαφορετικές επιφάνειες. Κατάλληλο για ψαλίδια κλαδέματος, μαχαίρια, τσεκούρια και πολλά άλλα κοπτικά εργαλεία.



**5€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692234

## ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

**Καλώδιο Σύνδεσης Μπαταρίας για Ψαλίδια Κλαδέματος**



**10€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692180

Κατάλληλο για τους κωδικούς: 691128, 691140, 691141

## ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ

**Ζώνη Μέσης με Θήκες για Ψαλίδι Κλαδέματος & Μπαταρία**



**12€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692181

# ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 Volt (Li-ion) ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ

Τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα μπαταρίας της **KRAFT** είναι κατάλληλα για άνετη χρήση τόσο στον κήπο όσο και στον αγρό, καθώς είναι ευέλικτα, παραγωγικά, με στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αυτονομία και γρήγορες κοπές.

**Με 1μπαταρία**
**21 Volt**
**1 x 2.0 Ah**

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691137(3P)



**ΛΑΜΑ**
Ø100mm



- Μοτέρ 500 Watt με Θερμικό προστασίας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση
- Ελαφρύ και ευέλικτο

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) . | 2100 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4" x 1,1 - 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 1,9 / 1,22 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,43 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 390x145x210 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



1 μπαταρία λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)




**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692253

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692196 ΤΙΜΗ: 25€*

---

**Με 2 μπαταρίες**
**21 Volt**
**2 x 2.0 Ah**

**55€** ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 691138(3P)




**ΛΑΜΑ**
Ø100mm
**ΛΑΜΑ**
Ø150mm



Ο κωδικός σετ περιλαμβάνει:
- **Τον Κωδικό 691137 (3P)** (με τα εξαρτήματα του, βλέπε επάνω)
- **1 Έξτρα Μπαταρία 21Volt 2.0Ah**
- **1 Λάμα 150mm**
- **1 Αλυσίδα 1/4"x1,1-37**



**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



1 μπαταρία λιθίου 2.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)




**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692253

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692196 ΤΙΜΗ: 25€*

---

**Με αυτόματη λίπανση**

**Με δύο μπαταρίες**
**21 Volt 2 x 3.0 Ah**

**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691174



**BRUSHLESS**

**ΛΑΜΑ**
Ø200mm



- **Μοτέρ Brushless**
- Με οθόνη LCD
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) . | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4" x 1,1 - 46 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 1,4 / 2,0 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,7 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 480x100x280 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 3.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)




**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692253

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692254 ΤΙΜΗ: 29€*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 21 Volt (Li-ion) ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Με αυτόματη λίπανση
**HEAVY DUTY PRO**

| Με 1 μπαταρία 21 Volt 1 x 4.0Ah | Με 2 μπαταρίες 21 Volt 2 x 4.0Ah |
|---|---|
| ΚΩΔ.: 691135 | ΚΩΔ.: 691136 |

BRUSHLESS




ΛΑΜΑ ∅200mm



- **Μοτέρ Brushless**
- Με οθόνη LCD
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 691135 | 691136 |
|---|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 200 | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ (mm) | 1/4" x 1,1 - 47 | 1/4" x 1,1 - 47 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm) | 52,5 | 52,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg) | 2,1 | 2,1 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,15 | 4,75 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 525x140x290 | 525x140x290 |
| **ΤΙΜΗ** | **135€** | **165€** |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**



Προέκταση για κλαδευτικό αλυσοπρίονο 691135 και 691136

Μήκος 1300-2500 mm

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692182

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



1 ή 2 μπαταρίες λιθίου 4.0Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλίτσα μεταφοράς

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 39€*

## ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ + ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Με 2 μπαταρίες
**21 Volt**
**2 x 3.0 Ah**

**165€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691173

BRUSHLESS



ΛΑΜΑ ∅200mm

Κοπή ∅ 40 mm

**Αλυσοπρίονο**
**Μοτέρ Brushless** Λάμα 20cm Με οθόνη LCD Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση

**Ψαλίδι**
**Μοτέρ Brushless** Ικανότητα Φ40 mm Με οθόνη LCD Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon

| | ΨΑΛΙΔΙ | ΠΡΙΟΝΙ |
|---|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) | ∅ 1 - 40 | - |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | - | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ (mm) | - | 1/4" x1,1 |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | - | 46 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 514 x 362 x 94 | |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 4,4 | |
| ΒΑΡΟΣ (Κ) (kg) | 1,57 (με μπατ.) | 2,0 (με μπατ.) |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**



Προέκταση για σετ 691173

Μήκος 1300-2500 mm

**39€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692253

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 3,0Ah,
1 φορτιστή,

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692254 ΤΙΜΗ: 29€*

Επαγγελματικό set κλαδέματος με Brushless εργαλεία και 2 μπαταρίες 4Ah. Το ψαλίδι είναι σαραντάρι με επιλογή προοδευτικής κοπής. Το πριόνι έχει αυτόματη λίπανση αλυσίδας και λάμα 200mm.

Με 2 μπαταρίες
**21 Volt**
**2 x 4.0 Ah**

**HEAVY DUTY PRO**

**265€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691164

BRUSHLESS



ΛΑΜΑ ∅200mm

Κοπή ∅ 40 mm

**Αλυσοπρίονο**
**Μοτέρ Brushless** Με μεταλλικά γρανάζια Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους εύκολη χρήση

**Ψαλίδι**
**Μοτέρ Brushless** Επιλογή προοδευτικής κοπής Με οθόνη LCD Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon

| | ΨΑΛΙΔΙ | ΠΡΙΟΝΙ |
|---|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) | ∅ 40 | - |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | - | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ (mm) | - | 1/4"-1.1-45 |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | - | 45 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 470 x 90 x 350 | |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 4,8 | |
| ΒΑΡΟΣ (Κ) (kg) | 1,42 (με μπατ.) | 1,55 (με μπατ.) |

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)**



Προέκταση για σετ 691164

Μήκος 1500-2100 mm

**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 692208

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**



2 μπαταρίες λιθίου 4,0Ah,
1 φορτιστή
1 βαλίτσα μεταφοράς,

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

*ΚΩΔ.: 692240 ΤΙΜΗ: 45€*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**175€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691160

20Volt

**20 Volt**
**2x4.0Ah**

Λειτουργεί με 1 μπαταρία 20V
Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες
και φορτιστή

BRUSHLESS

**Κλαδευτικό**
**Top Handle**



- **Μήκος λάμας: 25 cm**
- **Μοτέρ Brushless**
- **Με αυτόματη λίπανση**
- **20 V 2x4Ah**
- Αλυσίδα: 3/8´´ x 1,1 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 70x23x23 cm
- Βάρος με μπαταρία 3,1 kg

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
*ΚΩΔ.: 692210 ΤΙΜΗ: 39€*

**215€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691187

40Volt (2x20V)

**2x20 Volt**
**2x4.0Ah**

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 20V
Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες
και φορτιστή

BRUSHLESS

NEO

Αναμένεται από 13/10/2026



- **Μήκος λάμας: 40 cm**
- **Μοτέρ Brushless**
- **Με αυτόματη λίπανση**
- **40 V 2x4Ah**
- Αλυσίδα: 3/8´´ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x23,5x23 cm
- Βάρος με μπαταρία 3,5 kg

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
*ΚΩΔ.: 692210 ΤΙΜΗ: 39€*

## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**105€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691102

25,4cc



- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 $cm^3$
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8´´ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

**135€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691070

Αναμένεται από 15/10/2026

25,4cc

WALBRO
OREGON



- **Καρμπυρατέρ WALBRO**
- **Αλυσίδα και λάμα OREGON**
- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 $cm^3$
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 3/8´´ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

**129€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691103

25,4cc



- **Πολύ ελαφρύ μόνο 2,5kg**
- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 $cm^3$
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 3/8´´ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg

**Πολύ ελαφρύ μόνο 2,5kg**

**145€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691171

25cc



- **Λάμα Carving**
- **Πολύ ελαφρύ μόνο 2,5kg**
- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25 $cm^3$
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4´´ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg

**Λάμα Carving**

**Πολύ ελαφρύ μόνο 2,5kg**

**Τροχιστικό αλυσίδας**

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691010

- Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)



- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: ∅ 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691044 | 46cc | 2,4 Hp



- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,4 kg

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691045 | 56cc | 3 Hp



- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691110 | 61,5cc | 3.8 Hp



- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm³
- Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,9 kg

**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691101 | WALBRO | OREGON | 46cc | 2,4 Hp

Easy Start — Εύκολη εκκίνηση **"Easy Start"**



› **Καρμπυρατέρ WALBRO**
› **Αλυσίδα και λάμα OREGON**

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

EASY Ρεγουλατόρος για τέντωμα αλυσίδας

**165€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691085 | WALBRO | OREGON | 56cc | 3 Hp

Easy Start — Εύκολη εκκίνηση **"Easy Start"**



› **Καρμπυρατέρ WALBRO**
› **Αλυσίδα και λάμα OREGON**

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,8 kg

EASY Ρεγουλατόρος για τέντωμα αλυσίδας

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**1800 Watt** — **95€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691071




EASY Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

**2400 Watt** — **105€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691158




EASY Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

- Ομαλή εκκίνηση
- Ηλεκτρονική Αύξηση στροφών
- Λυχνία ενεργοποίησης

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,3 kg

**2700 Watt** — **115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691159




EASY Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

- Ομαλή εκκίνηση
- Ηλεκτρονική Αύξηση στροφών
- Λυχνία ενεργοποίησης

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2700 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 54x22x25 cm
- Βάρος συσκευασίας: 5,4 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

**119€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691099

26cc | 1,0 Hp





**Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 26 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 1,0 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 6,5 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 9,0 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 25x27x178 cm |

**149€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691119

32,5cc | 1,2 Hp





**32,5cc, διαιρούμενο με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία**

**Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 32,5 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 1,2 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 10 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 28,8x32,5x110/10 cm |

**189€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691035

52cc | 3,0 Hp




**52cc, ισχυρό με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής και προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία**

**Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 7,0 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x31x108 cm |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

**99€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691153

1000 Watt




- Ισχυρός Κινητήρας **1000Watt**
- Ιδανική κατανομή βάρους με το μοτέρ στην κάτω λαβή
- Εργονομική Αντιολισθητική Λαβή
- Περιστρεφόμενος άξονας ±90° (5 θέσεων)
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας με ρύθμιση
- Με ρύθμιση κλίσης κεφαλής 0-90° με 5 θέσεις κλειδώματος

**Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 1000 Watt |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 8,3 m/sec |
| ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 4,8/5,5 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 21,5x10,5x135 cm |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελαφρά, ευέλικτα, με λεπτή κεφαλή για ευκολότερη πρόσβαση. Με αυτόματη λίπανση, τηλεσκοπικό κοντάρι και 2 μπαταρίες.

**145€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691188

21Volt

NEO

Αναμένεται από 4/11/2026

**Με δύο μπαταρίες**
**21 Volt**
**1 x2.0 Ah & 1x4.0Ah**

- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,7m - 2,6m

**Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 2.0 & 4.0Ah

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
*2Ah ΚΩΔ.: 692267 ΤΙΜΗ: 33€*
*4Ah ΚΩΔ.: 692240 ΤΙΜΗ: 45€*

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) | 20 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4"x1,1-45 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 2,3/2,6-2,75 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,8 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 16,3x11x15,5cm |




**279€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691151

21Volt

HEAVY DUTY


**Με δύο μπαταρίες**
**21 Volt**
**2 x 4.0 Ah**

- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,8m - 2,75m

**Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 21V 4.0Ah

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
*ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 39€*

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) | 20 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4"x1,1-47 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ/ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 2,3/3,0 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 5,5 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 17x14x162cm |




## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ - CARBON FIBER


ΦΠΑ 13%
**240€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691169

12 Volt

- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110 mm
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,0 kg
- Βάρος συσκ.: 4,75 kg

**Συνοδεύεται** με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

**Τηλεσκοπικό κοντάρι με ανθρακονήματα ( carbon Fiber)**




ΦΠΑ 13%
**270€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691168


34 Volt

- Τάση: 34 Volt *
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110 mm
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,0 kg
- Βάρος συσκ.: 6,55 kg

**Συνοδεύεται** με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

*__Συμπεριλαμβάνεται__ μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12Volt της μπαταρίας σε 34Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

**Τηλεσκοπικό κοντάρι με ανθρακονήματα ( carbon Fiber)**




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ (ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή, εκτός του κωδικού 691144 που είναι με τύμπανο και διακόπτη ασφαλείας.

ΦΠΑ 13%

**440€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691179

**50mm** Ικανότητα Κοπής

**ΝΕΟ**



212cc

Μετάδοση κίνησης direct

Με χειρόμιζα

Max/ρια 2

- Διαστάσεις συσκ.: 64,5x55,5x58,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 51/55 kg

ΦΠΑ 13%

**420€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691144

**60mm** Ικανότητα Κοπής



212cc

Emergency Switch

Μετάδοση κίνησης direct

Με χειρόμιζα

Max/ρια 2

- Διαστάσεις συσκ.: 95x55x50 cm
- Βάρος Κ/Μ: 45/60 kg

ΦΠΑ 13%

**680€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691064

**70mm** Ικανότητα Κοπής



212cc

Emergency Switch

Με ιμάντα

Με χειρόμιζα

Max/ρια 2

Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm

- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

ΦΠΑ 13%

**740€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691105

**100mm** Ικανότητα Κοπής



196cc

Emergency Switch

Με ιμάντα

Με χειρόμιζα

Max/ρια 2

Διαστάσεις συσκ.: 88x56,5x83 cm

- Βάρος Κ/Μ: 90/102 kg


ΦΠΑ 13%

**770€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691180

**100mm** Ικανότητα Κοπής

**ΝΕΟ**



212cc

Emergency Switch

Με ιμάντα

Με χειρόμιζα

Με συμπλέκτη

Max/ρια 2

Διαστάσεις συσκ.: 90x58x77 cm

- Βάρος Κ/Μ: 102/115 kg


ΦΠΑ 13%

**1.430€**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691134

**120mm** Ικανότητα Κοπής

- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Εκκίνηση με μίζα



420cc

Emergency Switch

Με ιμάντα

Εκκίνηση με μίζα μπαταρία

Max/ρια 2

Διαστάσεις συσκ.: 89,5x76,5x121 cm

- Βάρος: 185/205 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ (ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)

ΦΠΑ 13%
**1.650€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691106

150mm Ικανότητα Κοπής

- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Εκκίνηση με μίζα




420c
Emergency Switch
Με ιμάντα
Εκκίνηση με μίζα μπαταρία
Με συμπλέκτη
Max/ρια 2

- Διαστάσεις συσκ.: 115x78x123 cm
- Βάρος: 250/280 kg

**ΝΕΟ**

ΦΠΑ 13%
**1.720€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691181

150mm Ικανότητα Κοπής

- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Δυνατός κινητήρας βενζίνης
- Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- Εκκίνηση με μίζα




420c
Emergency Switch
Με ιμάντα
Εκκίνηση με μίζα μπαταρία
Με συμπλέκτη
Max/ρια 2

- Διαστάσεις συσκ.: 108x77x115 cm
- Βάρος Κ/Μ: 258/285 kg

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ (ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με δίσκο

ΦΠΑ 13%
**140€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691172

45mm Ικανότητα Κοπής



2800W

- Δοχείο συλλογής: 50 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 11,9 / 13,2 kg

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου

ΦΠΑ 13%
**220€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 69259

44mm Ικανότητα Κοπής



2800W

- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 20 / 22,05 kg

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα Induction χαμηλού θορύβου και στιβαρή μεταλλική κατασκευή

ΦΠΑ 13%
**790€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691104

50mm Ικανότητα Κοπής




3HP 230V
Με ιμάντα
Max/ρια 2

- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc | 2,0 Hp

**129€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691116



| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 2,0 HP / 1,45 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 7,4 / 10,7 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x28x187 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc | 2,85 Hp

**159€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691023



| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 2,85 HP / 2,1 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 7,9 / 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29,5x30x182cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Αυτόματη Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc | 3,4 Hp

**209€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691083

*Premium line*



Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση AVS

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,5 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 9,6 / 12,9 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 28,5x28,5x185cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής
- Δίσκο Φ255mm με 40 δόντια ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (Pro)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

## ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3in1 2HP

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc | 2,0 Hp

**159€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691117

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13,5 kg



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

## ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 4in1 3HP

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc | 3,0 Hp

**215€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691074

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 5,9 kg

Διαστάσεις συσκ.: 107x31,5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm



**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**195€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691061

62cc

3,0 Hp

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 3.0 HP / 2,2 kW |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 12 / 14 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι) | 115x104x48 cm / 96x58x48 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 56x50x34 cm |



**Συμπεριλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου (βλέπε δώρο)

ΦΠΑ 13%

**759€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691080

196cc

### Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 196 $cm^3$ |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 970 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 59/68 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 106,5x50,5x55,5 cm |

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- Τρακτερωτοί τροχοί



## ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V (2x20V)

**185€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691177

40Volt (2x20V)

**Συνοδεύεται με τις μπαταρίες**
**2x 20 Volt 4.0 Ah**



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ | 40 Volt (2x20V) |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 26 mm |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | **BRUSHLESS** |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 9,4 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 112x31x18 cm |

Βάρος χωρίς μπαταρίες/εξαρτήματα: 4,9 kg
Βάρος θαμνοκοπτικού με μπαταρίες χωρίς εξαρτήματα: 6,3 kg
Συνολικό μήκος θαμνοκοπτικού χωρίς εξαρτήματα : 188 cm

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
*ΚΩΔ.: 692210*
*ΤΙΜΗ: 39€*

**Συμπεριλαμβάνει**
- Διπλό ανατομικό ιμάντα ανάρτησης
- Φορτιστή φόρτισης 2 μπαταριών
- 2 Μπαταρίες Li-ion 20V 4.0Ah
- Κεφαλή μεσινέζας Tap and Go με νήμα κοπής
- Δίσκο κοπής 40T

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

1400 Watt

420mm ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

**105€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691132

Αναμένεται από 19/10/2026




1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1,9 HP / 1,4 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 26 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 6 / 7 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 11x23x100 cm |

**Περιλαμβάνει:**
- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 4in1

**179€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 691091

1200 Watt




**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤ/ΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691156

25,4cc



| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 25,4 |
| ΙΣΧΥΣ (Hp) | 1 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm) | 7000 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h) | 245 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 9 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,4 |

**169€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691036

25,4cc

**Heavy Duty**
(Βαρέως τύπου)



| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 25,4 |
| ΙΣΧΥΣ (Hp) | 1 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm) | 7500 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h) | 225 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 10,6 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7,3 |

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

**189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691162

63cc

- Με μοχλό ρύθμισης-διατήρησης στροφών
- Με 2 προεκτάσης Φ70mm - 39cm και Φ65mm - 32cm
- Συνολικό μήκος σωλήνα φυσητήρα 90 cm
- Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση
- Ανατομικό μαξιλάρι πλάτης , ιμάντες ανάρτησης με pad και ζώνη μέσης
- Με χειρόμιζα EASY START
- Ρυθμιζόμενη θέση χειριστηρίου ελέγχου για άνετη λειτουργία
- Με χειρολαβή μεταφοράς



| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc) | 63 |
| ΙΣΧΥΣ (Hp) | 3,8 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm) | 9500 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h) | 324 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 18 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7 |

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**109€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691157

- Εύκολος στη χρήση
- Δυνατή απόδοση αέρα

BRUSHLESS

**Με μια μπαταρία**
**18 Volt 1 x 4.0 Ah**



**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ** *ΚΩΔ: 692214 ΤΙΜΗ 48€*

18Volt

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm) | 18500 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h) | 187,2 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 13,2 |
| ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (kg) | 2,8 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691093

3000 Watt



- Υψηλή παροχή αέρος
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (W) | 3000 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm) | 7000 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h) | 165-350 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 16 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,57 |

**45€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691152

3500 Watt




- Πτυσσόμενος σωλήνας
- Χρήση και σαν αναρροφητήρας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (W) | 3500 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (rpm) | 9-15000 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (Km/h) | 270 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 13,2 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,2 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ


- Δύναμη σχισίματος: 7 ton. • 2300 Watt • Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm • Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160mm • Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505mm
- Βάρος 45 kg

**399€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691042

**2300** Watt

**7** TON



*Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας*



**3000** Watt

**11** TON

**1.050€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691066

- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691052

**600** Watt




- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm
- Βάρος 3,2 kg

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**145€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691015

**25,4cc**




- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 $cm^3$
- Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm
- Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

## ΤΡΙΒΕΛΕΣ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ)

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.*

**52cc** **2,0 Hp**



ΦΠΑ 13%

**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691108

- **Κυβισμός 52cc**
- Βάρος Κ/Μ: 10,5/11,5 kg

Δεν περιλαμβάνεται αρίδα

**62cc** **3,0 Hp**



ΦΠΑ 13%

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691017

- **Κυβισμός 62cc**
- Βάρος Κ/Μ: 11,5/12,5 kg

Δεν περιλαμβάνεται αρίδα

**72cc** **3,4 Hp**



ΦΠΑ 13%

**189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691060

- **Κυβισμός 72cc**
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5 kg

Δεν περιλαμβάνεται αρίδα

## ΑΡΙΔΕΣ





**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm** *ΚΩΔ.: 69278 ΤΙΜΗ: 10€*

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 800mm** *ΚΩΔ.: 69284 ΤΙΜΗ: 15€*

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 69288 | ∅ 100x730mm | 25 € |
| 69289 | ∅ 150x730mm | 30 € |
| 69279 | ∅ 200x730mm | 35 € |
| 69270 | ∅ 250x730mm | 45 € |
| 69271 | ∅ 300x730mm | 55 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΦΠΑ 13%
**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691090
Αναμένεται από 13/10/2026

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,7 / 16,7 kg



ΦΠΑ 13%
**289€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691155

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/38 kg



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

ΦΠΑ 13%
**379€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691150

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 82 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 49/51,5 kg



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

ΦΠΑ 13%
**459€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 90 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: ∅40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/ 82 kg




## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

KRAFT MACHINERY - TOOLS

ΦΠΑ 13%
**529€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691184

NEO

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
- 2 τροχοί: ∅40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 74,6 / 82 kg






Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ (DIESEL) ΣΚΑΠΤΙΚΑ

ΦΠΑ 13%
**839€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691185

**ΝΕΟ**

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω - κάτω)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 98/107 kg



**Diesel**

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

ΦΠΑ 13%
**1.059€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691088

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (5+5 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 175/185 kg



**Diesel**

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

## ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ)

ΦΠΑ 13%
**579€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691094

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαιριών 6+6 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ

ΦΠΑ 13%
**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691148 — **1500** Watt

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,4 kg

ΦΠΑ 13%
**149€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691176 — **1800** Watt

- 1800 Watt
- 450 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 10,3 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΦΠΑ 13%
**115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691047



**Κινητήρας:**
Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
**Αντλία ψεκασμού:**
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
**Συγκρότημα:**
Διαστάσεις: 400x320x360 mm
Βάρος (K/M): 7,2/11 kg

**Περιλαμβάνει:** • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

ΦΠΑ 13%
**225€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691048

**Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)**



**Κινητήρας:**
Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
**Αντλία ψεκασμού:**
Ανοξείδωτα έμβολα
Στροφές: 800-1200 rpm
Πίεση: έως 40 bar (ρυθμιζόμενη)
Παροχή: 14-25 Lt/min (ρυθμιζόμενη)
Ονομαστική Παροχή:
15,7 Lt/min στα 40 bar
**Συγκρότημα:**
Διαστάσεις: 575x395x435 mm
Βάρος (K/M): 25/27 kg

**Περιλαμβάνει:**
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης • Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

**75€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691097
**105€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691049



**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691050



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 691097 | 691049 | 691050 |
|---|---|---|---|
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 800 - 1200 |
| ΠΙΕΣΗ (bar) | 21 - 45 | 21 - 45 | 21 - 40 |
| **ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)** | **14 - 22** | **30 - 45** | **14 - 25** |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 360 x 290 x 315 | 400 x 315 x 370 | 355 x 305 x 360 |
| ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg) | 8 / 9 | 10 / 11 | 7 / 9 |

**Περιλαμβάνουν:** • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία και Βάσεις στήριξης μόνο για κωδικούς 691097 και 691049 • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

**42€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 621263
50mt
**84€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 621264
100mt



• ∅ 8,5 mm / 200 bar BP
• με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

# ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



με μπεκ (1,5 mm)

**Αυλός ψεκασμού 60cm "πατητός"**
**19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 621272



με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

**Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου**
**35€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 621273



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

**Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών**
**37€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 621274

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



ΦΠΑ 13%
**135€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:**
  Κεφαλή: μπρούτζινη
  Πίεση: 15-25 bar
  Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (K/M): 10/11 kg



**Συνοδεύεται με:** ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

**Νεφελοψεκαστήρας - Θειωτήρας**



ΦΠΑ 13%
**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 691161

- **Κινητήρας 43 cc**
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 13 m (οριζόντια)
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 14 Lt
- Βάρος (K/M): 10,7/13,2 kg





Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ



2,0 Lt.

4€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621223



5,0 Lt.

11€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621219



8,0 Lt.

13€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621220



- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

16 Lt.

22€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621217

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΦΠΑ 13%
25€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621228

ΦΠΑ 13%
27€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621229

3,7Volt 2,5Ah

NEO

5lt

7lt

LITHIUM-ION

Επαναφορτιζόμενοι Ψεκαστήρες Χειρός /Ώμου με Μπαταρία Λιθίου 3.7 Volt, 2.5 Ah , με Τηλεσκοπικό Αυλό Συνολικού Μήκους με την Λαβή 42-78 cm με Ρυθμιζόμενο Μπεκ.



ΦΠΑ 13%
45€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621226

12Volt 8Ah

16lt



- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,4 m
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 5,3/6,0 kg



ΦΠΑ 13%
59€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621227

12Volt 8Ah

2in1 Μπαταρίας & Προπιέσεως

16lt



- 2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 80-120 cm (με τη λαβή) και μήκος σωλήνα 1,5 m
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 1,5 έως 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/6,9 kg



ΦΠΑ 13%
69€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621222

12Volt 8Ah

18lt

LITHIUM-ION



- Μπαταρία **Li-ion** 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Αντλία με πιεσοστάτη - (TOTAL STOP)
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5 kg



## ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/12AH ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΦΠΑ 13%
69€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 621224

- Με διπλή αντλία
- Με μπαταρία 12V - 12Ah SLA Sealed Lead Acid
- Παροχή (max.): 8 Lt/min
- Πίεση (max.): 8 bar

**Περιλαμβάνει:**
- Σωλήνα ψεκασμού 20 m,
- Αυλό 40 cm
- Σωλήνα αναρρόφησης 2m με φίλτρο






## Cloud S1PS

EN ISO 20345:2022+A1:2024

NEO

59€

S1PS

SR
FO



Παπούτσι ασφαλείας S1PS από δέρμα suede, με πλευρικές οπές αερισμού για βελτιωμένη διαπνοή. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες (Fiberglass), αντιδιατρητική υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, είναι αντιμαγνητικό και χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα μονής πυκνότητας PU, αντιστατική, με απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO) και προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD).

Αναμένεται από 12/10/2026

Πολύ ελαφρύ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|
| 711106 | 40 | 0,9. |
| 711107 | 41 | 1 |
| 711108 | 42 | 1 |
| 711109 | 43 | 1,1 |
| 711110 | 44 | 1,1 |
| 711111 | 45 | 1,15 |
| 711112 | 46 | 1,2 |

## BreezeTech S1PS

EN ISO 20345:2022+A1:2024

NEO

65€

S1PS

SR
FO



Παπούτσι ασφαλείας S1PS από ελαφρύ διαπνέον ύφασμα τύπου "Football Pattern", υψηλής αντοχής. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες (Fiberglass), αντιδιατρητική υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, είναι αντιμαγνητικό και χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα μονής πυκνότητας PU, αντιστατική, με απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO) και προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD).

Αναμένεται από 12/10/2026



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|
| 711070 | 40 | 0,92 |
| 711071 | 41 | 0,95 |
| 711072 | 42 | 0,97 |
| 711073 | 43 | 1,02 |
| 711074 | 44 | 1,05 |
| 711075 | 45 | 1,07 |
| 711076 | 46 | 1,1 |

## Elektro SB

EN ISO 20345:2022+A1:2024

SB

SR
FO

NEO

99€



Παπούτσι ασφαλείας SB από μικροΐνα (Microfiber) & TPU. Με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες (Fiberglass), αντιδιατρητική υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, υδροαπωθητική κατασκευή, αντιμαγνητικό και χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU/PU με απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιολισθητική πιστοποίηση SR και αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO).

**Διπλεκτρική προστασία: 18.000V / 50Hz / 1 λεπτό (διαρροή ≤ 1 mA).**

Διπλεκτρική προστασία



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|
| 711064 | 41 | 0,56 |
| 711065 | 42 | 0,58 |
| 711066 | 43 | 0,61 |
| 711067 | 44 | 0,63 |
| 711068 | 45 | 0,65 |
| 711069 | 46 | 0,68 |

## WeldPro S3S

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S

SR
FO

HRO

NEO

102€



Παπούτσι ασφαλείας S3S από δέρμα Nubuck υψηλής ποιότητας, με ενισχυμένες προστασίες στη μύτη και στη φτέρνα και μαλακό κολάρο στον αστράγαλο για αυξημένη άνεση. Διαθέτει υδροαπωθητική κατασκευή, προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες (Fiberglass), αντιδιατρητική υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, είναι αντιμαγνητικό και χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Πρόσθετες ενισχύσεις προστατεύουν τα δάκτυλα από γρατζουνιές και τυχαία χτυπήματα, ενώ οι ραφές είναι πυράντοχες για μεγαλύτερη αντοχή. Εξωτερική σόλα από EVA (αιθυλένιο-οξικό βινύλιο) και καουτσούκ, **με αντοχή στη θερμότητα επαφής έως 300°C (HRO)**, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO) και αντιστατικές ιδιότητες, με απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα.

Αντοχή στη θερμότητα





| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 711057 | 41 |
| 711058 | 42 |
| 711059 | 43 |
| 711060 | 44 |
| 711061 | 45 |
| 711062 | 46 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

DUNLOP

## Titan | S3S

EN ISO 20345:2022+A1:2024

99€

S3S

SR

FO



• Δερμάτινα ψηλά μποτάκια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

WR

BI-D



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|
| 710959 | 40 | 1,16 |
| 710960 | 41 | 1,18 |
| 710961 | 42 | 1,22 |
| 710962 | 43 | 1,3 |
| 710963 | 44 | 1,34 |
| 710964 | 45 | 1,4 |
| 710965 | 46 | 1,49 |

## T-Max | S1PS

EN ISO 20345:2022+A1:2024

75€

S1PS

SR

FO

HRO



• Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Χωρίς μέταλλο • Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C) • Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες • Αντιστατικό. απορρόφηση κραδασμών και SRC • Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο • Πλέξη-FLY: Avantgarde ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεόμενο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στήριξη και ελαστικότητα.• Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαλίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού

• Σόλα: γραμμή Doha

E.V.A

FLY-KNIT

- FLY-KNIT+TPU
- E.V.A. rubber
- HRO (300°C)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|
| 710977 | 40 | 1 |
| 710978 | 41 | 1,06 |
| 710979 | 42 | 1,09 |
| 710980 | 43 | 1,13 |
| 710981 | 44 | 1,18 |
| 710982 | 45 | 1,2 |
| 710983 | 46 | 1,25 |

## Storm | S3S

EN ISO 20345:2022+A1:2024

109€

S3S

SR

FO

HRO

ESD



• Suede δέρμα και mesh (μπλε και γκρι χρώμα) ή nubuck δέρμα (μαύρο χρώμα) S3 • Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα, • E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC • Σπορ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και ευέλικτο • Σόλα: γραμμή Doha

E.V.A

ESD



| ΜΠΛΕ | ΓΚΡΙ | ΜΑΥΡΟ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 711002 | 711011 | 711020 | 40 | 1 |
| 711003 | 711012 | 711021 | 41 | 1,1 |
| 711004 | 711013 | 711022 | 42 | 1,15 |
| 711005 | 711014 | 711023 | 43 | 1,18 |
| 711006 | 711015 | 711024 | 44 | 1,2 |
| 711007 | 711016 | 711025 | 45 | 1,25 |
| 711008 | 711017 | 711026 | 46 | 1,29 |
| - | - | 711027 | 47 | 1,32 |
| - | - | 711028 | 48 | 1,35 |

## Kaly | S3S

EN ISO 20345:2022+A1:2024

NEO

105€

S3S

SR

FO

ESD



Παπούτσι ασφαλείας S3S από μικροΐνα (Microfiber) & TPU, με υδροαπωθητική κατασκευή. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες (Fiber-glass), αντιδιατρητική υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα, είναι αντιμαγνητικό και χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU/PU, με πρόσθετο προστατευτικό στη μύτη, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO) και προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD).

ETPU

BI-D

ESD

Αναμένεται από 12/10/2026



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|
| 711078 | 41 | 1,04 |
| 711079 | 42 | 1,08 |
| 711080 | 43 | 1,11 |
| 711081 | 44 | 1,22 |
| 711082 | 45 | 1,27 |
| 711083 | 46 | 1,35 |

# ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ OCCUPATIONAL (Χωρίς ειδική προστασία)

DUNLOP

## Wing EVO | 02

EN ISO 20347:2022+A1:2024

NEO

75€

02

SR

FO

HRO



Υπόδημα εργασίας από δέρμα ή δέρμα suede με ύφασμα mesh, με υδροαπωθητική κατασκευή. Χωρίς μεταλλικά μέρη (Metal Free). Εξωτερική σόλα από EVA και καουτσούκ, αντιολισθητική πιστοποίηση SR, αντοχή σε υδρογονάνθρακες (FO), αντιστατικές ιδιότητες, αντοχή στη θερμότητα επαφής έως 300°C (HRO) και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα.

Δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων.

Δεν διαθέτει αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα.

E.V.A

*Αναμένονται από 12/10/2026



| ΑΝΘΡΑΚΙ | B&W | ΜΑΥΡΟ | Size | BAP. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| *711084 | 711092 | *711099 | 40 | 0,8. |
| 711085 | 711093 | 711100 | 41 | 0,8 |
| 711086 | 711094 | 711101 | 42 | 0,85 |
| 711087 | 711095 | 711102 | 43 | 0,9 |
| 711088 | 711096 | 711103 | 44 | 0,95 |
| 711089 | 711097 | *711104 | 45 | 1 |
| *711090 | 711098 | *711105 | 46 | 1,05 |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Χωρίς ειδική προστασία)

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347:2022

UNIMAC



21€

01 FO | SR

- Μποτάκια εργασίας **χωρίς προστασία,** από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SR) σόλα PU-PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 710249 | 39 |
| 710250 | 40 |
| 710251 | 41 |
| 710252 | 42 |
| 710253 | 43 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 710254 | 44 |
| 710255 | 45 |
| 710256 | 46 |
| 710257 | 47 |

## ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2022)



24€

S3 FO | SR

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 710209 | 40 |
| 710210 | 41 |
| 710211 | 42 |
| 710212 | 43 |
| 710213 | 44 |
| 710214 | 45 |
| 710215 | 46 |

CE EN ISO 20345:2022



36€

S1P FO | SR

- Παπούτσια ασφαλείας (S1P) από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 710217 | 40 |
| 710218 | 41 |
| 710219 | 42 |
| 710220 | 43 |
| 710221 | 44 |
| 710222 | 45 |
| 710223 | 46 |

CE EN ISO 20345:2022



25€

S3 FO | SR

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 710201 | 40 |
| 710202 | 41 |
| 710203 | 42 |
| 710204 | 43 |
| 710205 | 44 |
| 710206 | 45 |
| 710207 | 46 |

CE EN ISO 20345:2022



36€

S1P FO | SR

- Μποτάκια ασφαλείας (S1P) από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SR) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 710259 | 40 |
| 710260 | 41 |
| 710261 | 42 |
| 710262 | 43 |
| 710263 | 44 |
| 710264 | 45 |
| 710265 | 46 |

CE EN ISO 20345:2022

## ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ

**ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL**
**Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.**

Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. **No. 42-47** (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας).



12€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 710998

**MEMORY EFFECT**
**Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.**

Για μεγαλύτερη απόσβεση κραδασμών και άνεση. Με αντιβακτηριδιακή δράση και μεγάλη αναπνευστικότητα. Διασφαλίζουν άριστη υγιεινή και μηδενικές οσμές.



13€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 710996
(No 40- 43)

13€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 710997
(No 44- 47)

## ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Ιταλικής κατασκευής GINOCCHIO



| Size | Πράσινο |
|---|---|
| 39 | 710425 |
| 40 | 710426 |
| 41 | 710427 |
| 42 | 710428 |

| Size | Πράσινο |
|---|---|
| 43 | 710429 |
| 44 | 710430 |
| 45 | 710431 |
| 46 | 710432 |
| 47 | 710433 |

15€



| Size | Μαύρο |
|---|---|
| 39 | 710435 |
| 40 | 710436 |
| 41 | 710437 |
| 42 | 710438 |

| Size | Μαύρο |
|---|---|
| 43 | 710439 |
| 44 | 710440 |
| 45 | 710441 |
| 46 | 710442 |
| 47 | 710443 |

13€



| Size | Μαύρο |
|---|---|
| 39 | 710445 |
| 40 | 710446 |
| 41 | 710447 |
| 42 | 710448 |

| Size | Μαύρο |
|---|---|
| 43 | 710449 |
| 44 | 710450 |
| 45 | 710451 |
| 46 | 710452 |
| 47 | 710453 |

12€



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

UNIMAC

### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- 100% Βαμβακερό
- Ίσια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Υφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες

**19€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720160 | S |
| 720161 | M |
| 720162 | L |
| 720163 | XL |
| 720164 | 2XL |
| 720165 | 3XL |

### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ - NAVY

- 100% Βαμβακερό
- Ίσια γραμμή
- 2 ανακλαστικές ταινίες
- Υφασμα 260g/m²
- 6 τσέπες

**19€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720166 | S |
| 720167 | M |
| 720168 | L |
| 720169 | XL |
| 720170 | 2XL |
| 720171 | 3XL |

### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕ ΙΣΙΑ ΓΡΑΜΗ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Υφασμα 230g/m²
- 5 τσέπες

**21€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720130 | S |
| 720131 | M |
| 720132 | L |
| 720133 | XL |
| 720134 | 2XL |
| 720135 | 3XL |

### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH ΜΠΛΕ- NAVY

- Ελαστικό (Stretch) Slim line
- Υφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες

**26€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720172 | S |
| 720173 | M |
| 720174 | L |
| 720175 | XL |
| 720176 | 2XL |
| 720177 | 3XL |

### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Υφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

**32€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720113 | M |
| 720114 | L |
| 720115 | XL |
| 720117 | 3XL |

### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STRETCH ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Ελαστικό (Stretch) Slim line
- Υφασμα 140g/m²
- 8 τσέπες

**39€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720136 | S |
| 720137 | M |
| 720138 | L |
| 720139 | XL |
| 720152 | 2XL |
| 720153 | 3XL |

### ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 7 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Υφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες

**19€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720146 | S |
| 720147 | M |
| 720148 | L |
| 720149 | XL |
| 720150 | XXL |

### ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 11 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Υφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

**42€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720118 | S |
| 720119 | M |
| 720120 | L |
| 720121 | XL |
| 720122 | 2XL |
| 720123 | 3XL |

### ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 11 ΤΣΕΠΕΣ ΓΚΡΙ - ΑΝΘΡΑΚΙ

- Υφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

**31€**



| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 720125 | M |
| 720126 | L |
| 720127 | XL |
| 720128 | 2XL |
| 720129 | 3XL |

# ΡΟΥΧΑ CASUAL ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

UNIMAC

### ΦΟΥΤΕΡ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Υφασμα 280g/m²

**14€**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|---|---|
| 720178 | S | 720183 | S |
| 720179 | M | 720184 | M |
| 720180 | L | 720185 | L |
| 720181 | XL | 720186 | XL |
| 720182 | 2XL | 720187 | 2XL |

### ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΓΙΑΚΑ CADET ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ / ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ NAVY

- Άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτικό
- Υφασμα 280g/m²

**15€**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size | ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|---|---|
| 720193 | S | 720188 | S |
| 720194 | M | 720189 | M |
| 720195 | L | 720190 | L |
| 720196 | XL | 720191 | XL |
| 720197 | 2XL | 720192 | 2XL |

# ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

UNIMAC

**25€**





CE CAT 1

είδος 132/NYBLU (μπλε)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 724021 | XL |
| 724022 | 2XL |

είδος 132/NYLON (πράσινο)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Size |
|---|---|
| 724001 | XL |
| 724002 | 2XL |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

EU Standard EN14183



23€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631004



33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631005

### Heavy Duty


EU Standard EN131




29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631001






39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631002




49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631003

## ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ






EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631070 | SA 2+1 | 1220 | 630 | 610 | 380 | 2,8 | 42€ |
| 631071 | SA 3+1 | 1430 | 840 | 720 | 400 | 3,15 | 51€ |
| 631072 | SA 4+1 | 1650 | 1045 | 820 | 420 | 3,58 | 60€ |
| 631073 | SA 5+1 | 1880 | 1270 | 970 | 440 | 4,29 | 69€ |
| 631074 | SA 6+1 | 2110 | 1490 | 1140 | 460 | 5,06 | 81€ |
| 631075 | SA 7+1 | 2330 | 1695 | 1280 | 480 | 5,46 | 92€ |

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος.
- Αρθρώσεις Βαρέως Τύπου από χυτό αλουμίνιο.
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

### Σειρά PROFESSIONAL

**Heavy Duty, για Επαγγελματίες**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631086 | 3+1 | 1510 | 900 | 882 | 518 | 7,1 | 159€ |
| 631087 | 4+1 | 1745 | 1135 | 1039 | 545 | 8,1 | 182€ |
| 631088 | 5+1 | 1980 | 1370 | 1197 | 570 | 9,3 | 199€ |
| 631089 | 6+1 | 2215 | 1605 | 1355 | 597 | 10,4 | 217€ |
| 631090 | 7+1 | 2450 | 1840 | 1513 | 625 | 11,6 | 240€ |




## ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631110 | 14 (2x7) | 2015 | 2000 | 3160 | 7,2 | 125€ |
| 631111 | 18 (2x9) | 2615 | 2550 | 4280 | 8,7 | 153€ |
| 631112 | 22 (2x11) | 3175 | 3100 | 5400 | 10,4 | 179€ |
| 631113 | 28 (2x14) | 4015 | 3915 | 7110 | 12,8 | 240€ |
| ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | | | | | | |
| 631183 | 18 (2x9) | 2590 | 2480 | 4010 | 12,5 | 215€ |






Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.


## ΣΚΑΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631120 | 24 (3x8) | 2300 | 3440 | 2070 | 4800 | 12,1 | 200€ |
| 631121 | 27 (3x9) | 2580 | 3950 | 2340 | 5650 | 13,3 | 219€ |
| 631125 | 30 (3x10) | 2860 | 4600 | 2610 | 6500 | 14,5 | 240€ |
| 631123 | 33 (3x11) | 3140 | 5150 | 2880 | 7400 | 15,7 | 263€ |
| 631124 | 36 (3x12) | 3420 | 5800 | 3150 | 8250 | 16,9 | 283€ |


Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

## ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



*Εικονίζεται ο κωδ.: 631140*




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631140 | 12 (4x3) | 970 | 1850 | 3680 | 10,5 | 125€ |
| 631142 | 16 (4x4) | 1200 | 2230 | 4680 | 14,1 | 155€ |

**OPTIONAL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143** ΤΙΜΗ: 24€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140


**ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144** ΤΙΜΗ: 32€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142

## ΣΚΑΛΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ PROFESSIONAL

BÜLLE MACHINERY - TOOLS



*Εικονίζεται ο κωδ.: 631146*




**Heavy Duty, για Επαγγελματίες**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631146 | 12 (4x3) | 610/895 | 1340 | 2720 | 9,5 | 173€ |
| 631147 | 16 (4x4) | 755/1080 | 1825 | 3730 | 11,7 | 199€ |


## ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS




EU Standard EN131

150 KGS Maximum load




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631150 | 9 | 2650 | 460 | 740 | 7,2 | 120€ |
| 631151 | 11 | 3230 | 460 | 800 | 9,3 | 145€ |
| 631152 | 13 | 3810 | 460 | 850 | 10,6 | 165€ |

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ


BÜLLE MACHINERY - TOOLS

197€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631165

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load






| ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1800 | 1100 | 3680 | 1830 | 460 | 880 | 13,5 |


## ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

239€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631168

**ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x6 ΣΚΑΛΙΑ**




865€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631169

**ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x12 ΣΚΑΛΙΑ**





## ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

47€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631021



# ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


*Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.*




**19€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610413

**ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**

- **Με 4 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές γιαμεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.:760x305x25mm
- Μικτό Βάρος: 4,9 kg





**22€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610414

**ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 50kg / ράφι
- Βιδωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 850x320x40mm
- Μικτό Βάρος: 7,1 kg


**NEO**




**52€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610424

**ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ**

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 70kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 915x405x55mm
- Μικτό Βάρος: 15,2 kg





**79€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610420

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x520x60mm
- Μικτό Βάρος: 27 kg




**85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610419

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1020x620x30mm
- Μικτό Βάρος: 30,5 kg




**92€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610422

- **Με 5 ράφια μεταλλικά**
- max. φορτίο 260kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1220x510x90mm
- Μικτό Βάρος: 24,2 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ MDF


BÜLLE MACHINERY - TOOLS




**23€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610417

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 75kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές γιαμεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Διαστάσεις συσκ.: 875x305x50mm
- Μικτό Βάρος: 9,7 kg




**30€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610410

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό Βάρος: 13,3 kg





**40€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610416

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 175kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x405x60 mm
- Μικτό Βάρος: 13,3 kg


NEO




**49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610425

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 210kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 915x405x55mm
- Μικτό Βάρος: 17,6 kg





**50€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610411

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 265kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 915x455x70 mm
- Μικτό Βάρος: 22,8 kg

NEO




**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610426

ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 210kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 915x405x55mm
- Μικτό Βάρος: 22,4 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ MDF


BÜLLE MACHINERY - TOOLS




69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610418

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 300kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστάσεις συσκ.: 1050x510x75 mm
- Μικτό Βάρος: 28,5 kg




72€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610412

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


- **Με 5 ράφια MDF**
- max. φορτίο 250kg / ράφι
- Κουμπωτής συναρμογής
- Γαλβανισμένο τελείωμα με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία
- Πλαστικά πατάκια για προστασία του δαπέδου
- Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, γραφεία και βοηθητικούς χώρους
- Μπορεί να μονταριστεί και ως πάγκος εργασίας
- Διαστ. συσκ.: 1210x455x75 mm
- Μικτό βάρος: 28,8 kg

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΣΕΙΡΑ MIDI

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Περισσότερο στιβαρή κατασκευή για μεγαλύτερους χώρους και βαρύτερα φορτία. Σχεδιασμένα για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Με δυνατότητα αυξομείωσης θέσης ραφιού χωρίς τη χρήση εργαλείων.
• **Με μεταλλικά ράφια** • max. φορτίο 500kg / ράφι • Κουμπωτής συναρμογής • Ιδανική για χρήση σε γκαράζ, συνεργεία, αποθήκες και άλλους χώρους (με προυπόθεση ότι το έδαφος πάκτωσης είναι κατάλληλο ώστε να αντέξει τα φορτία των ραφιών)

NEO




**Με 4 μεταλλικά ράφια**

Αναμένεται από 3/11/2026

240€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631725

**Διαστάσεις 200x60x200cm**

NEO




**Με 5 μεταλλικά ράφια**

Αναμένεται από 3/11/2026

330€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631726

**Διαστάσεις 200x60x250cm**




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ Made in Italy

Ραφιέρες από πολυπροπυλένιο (PP) κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κυρίως οικιακή, για ελαφρά φορτία. Δεν απορροφούν οσμές, συναρμολογούνται, εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου. Διατίθενται σε μαύρο χρώμα.

NEO





**26€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610020

- **Με 4 πλαστικά ράφια**
- max. φορτίο 20kg / ράφι
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Διαστάσεις συσκ.: 290x600x165mm
- Μικτό Βάρος: 3,56 kg

Πολυπροπυλένιο
Δεν απορροφούν οσμές
Δεν κρατούν υγρασία

NEO





**50€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610021

- **Με 5 πλαστικά ράφια**
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Διαστάσεις συσκ.: 390x800x245mm
- Μικτό Βάρος: 8,18 kg

Πολυπροπυλένιο
Δεν απορροφούν οσμές
Δεν κρατούν υγρασία

NEO




**66€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610022

- **Με 5 πλαστικά ράφια**
- max. φορτίο 30kg / ράφι
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Διαστάσεις συσκ.: 390x900x245mm
- Μικτό Βάρος: 9,32 kg

Πολυπροπυλένιο
Δεν απορροφούν οσμές
Δεν κρατούν υγρασία

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ Made in Italy

Σκαφάκια πολλαπλών χρήσεων από πολυπροπυλένιο, γκρι χρώματος. Μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο για εύκολη μεταφορά. Με δυνατότητα στοίβαξης. Διαθέτουν υποδοχή για ετικέτα.

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 610164

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 610165

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤ. (ΠxΒxΥ) | ΣΥΣΚ. (Τεμ.) | ΤΙΜΗ Τεμαχίου |
|---|---|---|---|---|
| 610164 | 112GM | 100x170x84mm | 27τμχ. | 1,3€ |
| 610165 | 113GM | 148x250x128mm | 22τμχ. | 2,2€ |
| 610166 | 114GM | 220x330x168mm | 14τμχ. | 3,7€ |
| 610167 | 115GM | 300x480x180mm | 12τμχ. | 9,3 € |

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 610166

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 610167

Πολυπροπυλένιο
Δεν απορροφούν οσμές
Δεν κρατούν υγρασία



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Compact κατασκευή



**139€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661329

### Πλάντζα με 3 καυστήρες & καπάκι

Ψησταριά Υγραερίου BBQ με 3 καυστήρες 2,5kW, Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή, Επισμαλτωμένη πλάκα ψησίματος, Ανοξείδωτη μετώπη, Παλμική ανάφλεξη, Με αφαιρούμενο δοχείο αποστράγγισης λίπους.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 425 x 335 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 495 x 500 x 225 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 550 x 530 x 290 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 14,8 / 16,9 kg

Compact κατασκευή με πλαϊνές χειρολάβες, με αναδιπλούμενα πόδια στήριξης και πλαϊνά ράφια.



**129€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661330

### Με 2 καυστήρες

Επιτραπέζια Ψησταριά Υγραερίου Compact Κατασκευή , με 2 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 5,0 kW, Θερμόμετρο Inox, Αναδιπλούμενα Πλαϊνά Ράφια και Πόδια Στήριξης , Αφαιρούμενος Συλλέκτης για τα Λίπη.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 470 x 370 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 968 x 479 x 360 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 710 x 530 x 275 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 9,6 / 14 kg

## ΣΕΙΡΑ BASIC

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα), Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή, πλαϊνά ράφια εργασίας, ρόδες μεταφοράς.






### ΣΕΙΡΑ BASIC

**159€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661325

**Με 2 καυστήρες**

Ψησταριά Υγραερίου BBQ BASIC, με 2 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 6kW, Θερμόμετρο inox, Καπάκι με Ανοξείδωτη χειρολαβή, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.






### ΣΕΙΡΑ BASIC

**189€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661312

**Με 3 καυστήρες**

Ψησταριά Υγραερίου BBQ BASIC, με 3 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 9kW, Θερμόμετρο inox, Καπάκι με Ανοξείδωτη χειρολαβή και Ανοξείδωτη Μετώπη, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.






### ΣΕΙΡΑ BASIC

**219€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661328

**Με 4 καυστήρες**

Ψησταριά Υγραερίου BBQ BASIC, με 4 Καυστήρες (Inox), Συνολική Ισχύς 12kW, Θερμόμετρο inox, Καπάκι με Ανοξείδωτη χειρολαβή, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 661325 | 661312 | 661328 |
|---|---|---|---|
| Συνολική ισχύς | 6kW | 9kW | 12kW |
| Κύρια επιφάνεια ψησίματος | 480 x 420 mm | 600 x 420 mm | 705 x 420 mm |
| Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ) | 1130 x 590 x 1050 mm | 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm | 1350 x 590 x 1050 mm |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 680 x 580 x 435 mm | 690 x 580 x 430 mm | 770 x 580 x 435 mm |
| Βάρος (Κ/Μ) | 20 / 22 kg | 23 / 25 kg | 24 / 28 kg |

**Σημείωση:** Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9€* |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΣΕΙΡΑ TREND

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Καπάκι διπλού τοιχώματος, Σχάρα ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Πλαϊνά ράφια εργασίας, ρόδες μεταφοράς, εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους, διαθέτουν θέση για σούβλα.









### ΣΕΙΡΑ TREND

3+1 BBQ Trend 11,5kW

**249€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661331

**Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία**

Ψησταριά Υγραερίου BBQ TREND, με 3 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 11,5kW, Θερμόμετρο Inox, Σχάρα από μαντέμι, Πλαϊνά Ράφια, συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα.









### ΣΕΙΡΑ TREND

4+1 BBQ Trend 14,5kW

**289€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661332

**Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία**

Ψησταριά Υγραερίου BBQ TREND, με 4 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 14,5kW, Θερμόμετρο Inox, Σχάρα από μαντέμι, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 661331 | 661332 |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς | 11,5kW | 14,5kW |
| Κύρια επιφάνεια ψησίματος | 600 x 420 mm | 700 x 420 mm |
| Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ) | 1220 x 550 x 1100 mm | 1330 x 550 x 1100 mm |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 690 x 580 x 525 mm | 770 x 555 x 520 mm |
| Βάρος (Κ/Μ) | 26 / 29 kg | 29,9 / 33 kg |

**Σημείωση:** Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9€* |

## ΣΕΙΡΑ FLEXY

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, πλάκα ψησίματος πίτσας με καπάκι, Πλατώ ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Καπάκι διπλού τοιχώματος, Σχάρα ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Πλαϊνά ράφια εργασίας, ρόδες μεταφοράς, εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους.






### ΣΕΙΡΑ FLEXY

3+2+1 BBQ Flexy 17,5kW

**429€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661333

**Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία**

Ψησταριά Υγραερίου BBQ Flexy, με 3+2 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 17,5kW, Πλάκα ψησίματος πίτσας με καπάκι, Πλατώ ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι, Θερμόμετρο Inox, Σχάρα από μαντέμι, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς.

**Σημείωση:** Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9€* |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΣΕΙΡΑ PREMIUM

Ψησταριές Υγραερίου BBQ με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα), Σχάρα ζεστάματος, Επισμαλτωμένους διαχύτες, Θερμόμετρο INOX, Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη, πλαϊνά ράφια εργασίας, συλλέκτη για τα λίπη, χώρο αποθήκευσης, εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους, διαθέτει θέση για σούβλα ρόδες μεταφοράς.










**345€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661316

### Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου BBQ PREMIUM, με 4 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 14,5kW, Θερμόμετρο Inox, Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα και για Πλάκα Πίτσας.

4+1 BBQ Premium 14,5kW

με θέση για πλάκα ψησίματος πίτσας



με Multifunctional Grill

## ΣΕΙΡΑ PREMIUM










**399€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661317

### Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου INOX BBQ PREMIUM, με 4 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 14,5kW, Θερμόμετρο Inox, Ανοξείδωτο Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα και για Πλάκα Πίτσας.

INOX 4+1 BBQ Premium 14,5kW

με θέση για πλάκα ψησίματος πίτσας



με Multifunctional Grill

## ΣΕΙΡΑ PREMIUM










**445€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661318

### Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

Ψησταριά Υγραερίου INOX BBQ PREMIUM, με 5 Καυστήρες (Inox) & 1 Πλαϊνή Εστία, Συνολική Ισχύς 17,5kW, Θερμόμετρο Inox, Ανοξείδωτο Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα και για Πλάκα Πίτσας.

INOX 5+1 BBQ Premium 17,5kW

με θέση για πλάκα ψησίματος πίτσας



με Multifunctional Grill

## ΣΕΙΡΑ PREMIUM









**815€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 661319

### Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία +1 καυστήρα INfrared

Ψησταριά Υγραερίου INOX BBQ PREMIUM, με 4 Καυστήρες (Inox), 1 Πλαϊνή Εστία & 1 Καυστήρα Infrared, Συνολική Ισχύς 24,5kW, Θερμόμετρο Inox, Ανοξείδωτο Καπάκι διπλού τοιχώματος, Πλαϊνά Ράφια, Συλλέκτης για τα Λίπη, Ρόδες Μεταφοράς, Διαθέτει Θέση για Σούβλα.

INOX 5+1+1 BBQ Premium 24,5kW



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 661316 | 661317 | 661318 | 661319 |
|---|---|---|---|---|
| Συνολική ισχύς | 14,5kW | 14,5kW | 17,5kW | 24,5kW |
| Κύρια επιφάνεια ψησίματος | 700 x 420 mm | 700 x 420 mm | 820 x 420 mm | 820 x 460 mm |
| Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ) | 1325 x 558 x 1130 mm | 1348 x 563,2 x 1135,8 mm | 1463 x 563,2 x 1135,8 mm | 1585 x 600 x 1310 mm |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 770 x 555 x 530 mm | 770 x 570 x 530 mm | 885 x 580 x 530 mm | 960 x 765 x 650 mm |
| Βάρος (Κ/Μ) | 35,9 / 39,5 kg | 36 / 39,7 kg | 40,1 / 44,1 kg | 69,7 / 73,5 kg |

**Σημείωση:** Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

*Σετ Ρυθμιστής Αερίου*
*ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9€*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

## ΤΥΠΟΥ KETTLE ∅ 54 CM



- Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος ∅ 54 cm
- Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες



*Easy open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο*



*Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης*

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

*Προστατευτικό Κάλλυμα ΚΩΔ.: 661381 ΤΙΜΗ: 22€*

**99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: **661326** Premium Type

## ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PREMIUM




- Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- Ηλεκτροστατική βαφή
- 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος



*Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου*



*Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους*



*Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης*

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

*Προστατευτικό Κάλλυμα ΚΩΔ.: 661383 ΤΙΜΗ: 45€*

**195€** ΚΩΔΙΚΟΣ: **661324**



*Καπάκι με θερμόμετρο Inox*

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ BBQ



(*) **Ο κωδικος 661377 αναμένεται από 1/3/2027**
(**) **Ο κωδικος 661379 αναμένεται από 1/3/2027**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| **ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ** | | | |
| 661391 | Κάλλυμα BBQ 2 Εστιών | 661311 | **39 €** |
| 661392 | Κάλλυμα BBQ 3 Εστιών | 661312, 661314 | **42 €** |
| 661393 | Κάλλυμα BBQ 4 Εστιών | 661313, 661315, 661316, 661317 | **34 €** |
| 661387 | Κάλλυμα BBQ 5 Εστιών | 661318 | **42 €** |
| 661382 | Κάλλυμα BBQ 5 Εστιών | 661319 | **42 €** |
| **ΓΙΑ BBQ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ** | | | |
| 661380 | | ΤΥΠΟΥ KETTLE Φ55CM | **21 €** |
| 661381 | | 661326 | **22 €** |
| 661383 | | 661324 | **45 €** |

## ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤ. ΠΛΑΚΑΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 661377(*) | 390x212mm | **27 €** |
| 661390 | 420x210mm | **28 €** |
| 661379(**) | 450x250mm | **29 €** |

## ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 661378 | **15 €** |




## ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 661388 | 661314, 661315, 661316, 661317 | **79 €** |
| 661386 | 661318, 661319 | **83 €** |

## ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ




**ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 120cm & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 661062 | **9 €** |

## ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

**ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24x12cm**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 661394 | **4 €** |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



**85€** ΚΩΔ.: 610030 CB2/H

(Π)96x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώμα (RAL 1013)



**115€** ΚΩΔ.: 610031 CB3/H

(Π)138x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώμα (RAL 1013)

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy

ArtPlast

**32€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631457

45 Lt

60 kg



## ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY



**115€** ΚΩΔ.: 610008 E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)



**115€** ΚΩΔ.: 610009 E71PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)



**165€** Κωδ.: 610019 E101

(με ράφια και ξεχωριστό χώρο για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxY)
102x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)

## ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO



**79€** ΚΩΔ.: 610001 S70/B

(Π)70x(Β)39x(Υ)85cm

Χρώμα (RAL 1013)



**149€** ΚΩΔ.: 610002 S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Χρώμα (RAL 1013)



**149€** ΚΩΔ.: 610003 S70/PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Χρώμα (RAL 1013)

## ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT



**115€** ΚΩΔ.: 610011 C100/092

Διαστάσεις:
(Π)100x(Β)39x(Υ)92cm

Χρώμα (RAL 7038)



**215€** ΚΩΔ.: 610015 C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Χρώμα (RAL 7038)



**215€** ΚΩΔ.: 610016 C100/172PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Χρώμα (RAL 7038)



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Made in Italy

**169€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610036

320 Lt | 55 kg




› Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα › Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας › Κλειδαριά ασφαλείας › Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) › Αδιάβροχη › Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 320 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 55 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 1320 x 778 x 345 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 350 x 785 x 1340 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 12 / 15,6 |

**259€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610037

400 Lt | 75 kg




› Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα › Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας › Κλειδαριά ασφαλείας › Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) › Αδιάβροχη › Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 400 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 75 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 1690 x 790 x 375 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 285 x 800 x 1700 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 15,3 / 19,6 |

**295€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610039

400 Lt | 75 kg




› Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα › Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας › Κλειδαριά ασφαλείας › Στιβαροί βραχίονες easy open / close › Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) › Αδιάβροχη › Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 400 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 75 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 1690 x 790 x 375 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 285 x 800 x 1700 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 15,2 / 19,3 |

**339€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 610038

480 Lt | 75 kg




› Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα › Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας › Κλειδαριά ασφαλείας › Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm) › Αδιάβροχη › Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 480 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 75 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 2005 x 790 x 380 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 285 x 800 x 2040 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 19,4 / 24,6 |

# ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

## Με μηχανικό κλειδί



**47€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631309
(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

**59€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631310
(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

## Ηλεκτρονικά





**53€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631301 (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

**65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631302 (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm




**89€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631304
(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

## Ηλεκτρονικά




**88€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631331
(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm




**94€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631332
(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

## Ηλεκτρονικό




**113€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631306
(Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm

## Ηλεκτρονικό




**127€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 631307
(Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 2-35


ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 36-37


ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ σελ. 38


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σελ. 40-41


ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 42-44


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 48-49


ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ σελ. 50-51


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 52


ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ σελ. 55


INVERTER σελ. 56-57


ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ-ΛΗΣΕΙΣ σελ. 58-59


ΜΑΣΚΕΣ σελ. 61


ΤΟΡΝΟΙ σελ. 62


ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σελ. 63


ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ σελ. 65


ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 66


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ σελ. 67-70


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ σελ. 72-75


ΠΑΓΚΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ σελ. 76-77


ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ σελ. 79


ΠΡΕΣΣΕΣ σελ. 80


ΛΑΔΙΕΡΕΣ σελ. 83


ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 84-85


ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 88-90


ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 94-95


ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 96-97


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ σελ. 99


ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 102-107


ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 108-111


ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ.112-115


ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 116-118


ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 118-119


ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ σελ. 122-123


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ σελ. 124-125


ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ σελ. 126


ΣΚΑΠΤΙΚΑ σελ. 128-129


ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 130-131


ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 132-134


ΣΚΑΛΕΣ σελ. 136-137


ΡΑΦΙΕΡΕΣ σελ. 138 -141


BBQ σελ. 142-145


ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ σελ. 147


**ΔΙΑΘΕΣΗ:**

UNIMAC
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές του παρόντος φυλλαδίου είναι προτεινόμενες και μη δεσμευτικές για το κατάστημα. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε προηγουμένως με το κατάστημα. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς. Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.